Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

1874

VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE


CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

OGNONS A FLEURS

FRAISIERS



Tagetes signata pumila (*Voy.* page 68).

VILMORIN-ANDRIEUX & CIE

MARCHANDS-GRAINIERS

4, quai de la Mégisserie, 4

PARIS

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication; la plupart d'entre eux pourront être maintenus jusqu'à la prochaine récolte; cependant nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos Clients de la baisse, s'il y a lieu.

Ces prix ne comprennent ni les frais d'emballage ni ceux de transport, qui sont toujours **à la charge de nos Clients.**

Les emballages sont cotés au prix coûtant.

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. et de 25 pièces, nous appliquons les prix du kilog. et de la pièce, et pour celles au-dessous de 250 gram. le prix des 30 gram.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien se servir, dans leurs demandes, des **noms de notre Catalogue,** de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale,** et en commençant la ligne par la quantité désirée.

EXPÉDITIONS.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours et sans aucune exception à sa charge.**

POSTE AUX ÉCHANTILLONS. — Envois comme échantillons en paquets non cachetés.
1° **Pour la France et l'Algérie :** Nous pouvons expédier par la poste aux échantillons les demandes de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excédera pas 300 gram.,** et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT : L'administration des postes assimile à de la correspondance les étiquettes imprimées sur nos paquets de graines, et exige l'application supplémentaire d'un timbre de 25 centimes pour chaque envoi-poste.

Le prix de l'affranchissement pour la **France** et l'**Algérie** sera donc, en arrondissant les chiffres par cinq centimes :

Pour un envoi de	1	à	50	grammes	40	centimes	Dans ces chiffres **sont compris** les 25 centimes d'affranchissem[t]. supplémentaire.
—	50	à	100	—	45	—	
—	100	à	150	—	50	—	
—	150	à	200	—	55	—	
—	200	à	250	—	60	—	
—	250	à	300	—	65	—	

Cet affranchissement sera porté en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas sans être affranchis les envois comme échantillons).

2° **Pour l'Étranger :** Pour les pays avec lesquels la France a des conventions postales pour le transport à prix réduit des échantillons, le prix de l'affranchissement sera compté selon les tarifs spéciaux et porté en compte sur la facture.

Nous **déclinons d'une manière absolue** toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme *échantillons sans valeur*.

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Fraisiers, Ognons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

CHEMINS DE FER ou **MESSAGERS.**

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très-exactement et très-lisiblement **leur nom** et **leur adresse,** et de nous indiquer d'une **manière très-précise la voie d'expédition** qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

PAYEMENTS.

Nous serons très-obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire suivre en remboursement** la valeur de nos envois (*Voir* la fiche ci-contre), de vouloir bien nous régler, *surtout le montant des petits envois*, à la réception de nos factures, afin de prévenir des oublis et nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires.**

A l'avenir nous serons obligés de porter en compte les frais de réclamations et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas cinquante francs.

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** et, pour les sommes au dessous de 5 francs, des **timbres-poste**, mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

AVIS-REMBOURSEMENTS

Pour simplifier notre travail d'écritures et de correspondance, et surtout afin d'éviter le plus possible l'ouverture de comptes particuliers sur nos livres, ainsi que pour épargner en même temps à nos clients les **Frais** et les **Embarras** divers qu'occasionnent les règlements de compte après coup, nous offrons à ceux de nos **Correspondants** qui nous autoriseront à faire suivre en **remboursement** le montant de nos envois, de prendre *à notre charge* les frais de *retour d'argent* des remboursements.

Si cependant on préfère un autre mode de payement, on voudra bien nous l'indiquer lors de chaque demande.

Toutefois, pour les expéditions par **la Poste**, comme cette administration ne se charge pas d'envois contre remboursement, nous prions MM. nos Correspondants de nous couvrir de leur valeur **aussitôt** *réception de la facture.*

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Paris, 22 Décembre 1873.

*hât. *d'Argenteuil*	*id.* 96	*id.* 10	»	» »	1 20
*tardive *di Aargenteuil*	*id.* 96	*id.* 10	»	» »	1 60
*Lenormand . . .	*id.* 96	*id.* 10	»	» »	2 40
blanche d'Allemagne	*id.* 56	*id.* 6	»	» »	» 40
verte *ou* commune	*id.* 56	*id.* 6	»	» »	» 40

frisé	*id.* » 60	»	»	2 »
anisé	*id.* » 60	»	»	2 »
en arbre	*id.* » 60	»	»	2 50
BENINCASA *cerifera*	*id.* » 60	»	»	2 50

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

Les pri
être mainter
augmentatio
baisse, s'il
Ces pri
de nos Cl
Les em
Pour le
pièce, et po
Nous p
Catalogue
mençant la

Les exp
exception

POST
1° **Pour l**
graines d
ne dépasser

PRIX
les étiquette
mes pour c
Le prix
cinq centim

Cet a
n'accepte p
2° **Po**
port à prix
en compte
Nous
que l'Admi
La Pos
Les Fr
seront exp

Nous p
exactement
cise la v
dessert leur
aux risqu
la nature e
Il est
derniers de

Nous
suivre
surtou
éviter

... serons obligés de porter en compte les frais de ...
cai... toute somme ne dépassant pas cinquante francs.

... peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le
ta... quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** et, pour les sommes au des-
s... les **tim... poste**, mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront
gées ... **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient

1874

—

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

VILMORIN-ANDRIEUX ET C[ie]

Paris, 6 Janvier 1874.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Le présent CATALOGUE GÉNÉRAL comprend à peu près **toutes les espèces** et **variétés** de RAINES POTAGÈRES, OFFICINALES, FOURRAGÈRES, CÉRÉALES, INDUSTRIELLES et de FLEURS que ous possédons habituellement; mais pour en faciliter le choix aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec a nomenclature de ces plantes, nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire es **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des AJUSCULES SPÉCIALES.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *

Ce Catalogue renferme en outre une Liste d'*Ognons à fleurs*, notamment *un choix de* GLAIEULS *à lanter au printemps*, et l'indication avec prix des Graines des principaux *Arbres forestiers et d'ornement.*

I. Graines Potagères.

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nous indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nous est le plus habituellement emandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, omme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Laitue, 15 gr. e Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lieu de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira e grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Épinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même our les petites consommations.

Nous marquons le prix du kilog. et des 100 kilog. pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités rtes, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog. et aux 100 kilog.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
IL rose hâtif (*bulbes*) (*prix var.*). . . .		1 70	» »
Rocambole d'Espagne.			
100 gousses	3 »	» »	» »
d'Orient. Ail à cheval. (*Manque*). . .		» »	» »
LKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible. . . . . pt	» 40	» »	1 50
RACHIDE. Pistache de terre.		5 »	» 40
RROCHE *ou* BELLE-DAME			
blonde.		» »	» 30
*à feuille verte, *nouvelle* (*Voir* Suppl[t]).		» »	» 60
rouge foncé		» »	» 30
Chenopodium Bonus Henricus. pt	» 40	» »	» 80
Chenopodium auricomum. . pt	» 40	» »	2 »
RTICHAUT vert de Provence.		» »	1 »
violet de Provence.		» »	1 50
violet quarantain de Camargue . . .		» »	1 20
gros vert de Laon. paquet	» 40	» »	2 40
gros camus de Bretagne. 5 gr.	» 50	» »	2 40
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.			
SPERGE **violette de Hollande** . .		3 50	» 30
——*Plants*, le taille 26 f.; le cent	3 »	» »	» »
*hât. *d'Argenteuil* id. 96 id.	10 »	» »	1 20
*tardive *diAargenteuil* . . . . . id. 96 id.	10 »	» »	1 60
*Lenormand . . . id. 96 id.	10 »	» »	2 40
blanche d'Allemagne id. 56 id.	6 »	» »	» 40
verte *ou* commune id. 56 id.	6 »	» »	» 40

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
AUBERGINE (MÉLONGÈNE)			
violette longue. . . . paq.	» 40	» »	1 »
*VIOLETTE LONGUE HAT. id..	» 60	» »	2 »
*violette naine très-hâtive . id..	» 60	» »	3 60
violette ronde . . . . id..	» 40	» »	1 20
*violette ronde tr.-grosse *ou* monstrueuse		» »	2 50
panachée de la Guadeloupe. pt.	» 60	» »	2 »
blanche longue de Chine. . id.	» 60	» »	2 »
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.			
BASELLE			
blanche.		» »	» 80
à large feuille de Chine		» »	» 80
BASILIC			
grand **vert** . . . . . . paquet	» 40	» »	» 90
grand violet. . . . . id.	» 40	» »	» 90
fin vert. . . . . id.	» 40	» »	» 90
fin violet. . . . . id.	» 40	» »	» 90
à feuille de laitue . . . id.	» 40	» »	» 90
frisé . . . . id.	» 60	» »	2 »
anisé . . . . id.	» 60	» »	2 »
en arbre . . . . id.	» 60	» »	2 50
BENINCASA cerifera . . . . . id.	» 60	» »	2 50
BETTE. *Voy.* POIRÉE.			

BETTERAVE

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* OU A SALADE.


		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
1	**rouge grosse** *ou* **rouge longue**	»	»	» 30
6	— noir **demi-longue**	»	»	» 30
8	*— pyriforme de Strasbourg.	»	»	» 30
	Chair fine, très-foncée; feuillage rouge noir.			
2	— de Castelnaudary.	»	»	» 30

BETTERAVE (*suite*)


		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
5	**rouge** CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE. .	»	»	» 30
	Racine demi-longue ; chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.			
10	— **ronde précoce**	»	»	» 30
9	*— noir, plate d'Egypte, *tr.-belle var.*	»	»	» 80
3	*— foncé de Whyte	»	»	» 30
7	*— naine, très-foncée.	»	»	» 30
	Chair rouge très-foncé, fine et serrée.			

1 B. rouge grosse. 2 B. de Castelnaudary. 3 B. rouge de Whyte.


4 B. jaune grosse.




5 B. rouge crapaudine.



6 B. rouge demi-longue.



7 B. rouge naine.



8 B. rouge de Strasbourg.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BETTERAVE (*suite*)			
11 rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très-sucrée.		» »	» 30
4 jaune grosse *ou* jaune longue.		2 80	» 30
2 — de Castelnaudary.		» »	» 30
12 *— **RONDE SUCRÉE.**		» »	» 30

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée. 5 à 6 kilogr.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
15 champêtre ordinaire. Disette camuse.	70 »	1 »	
13 — **Disette d'Allemagne**, rose hors de terre.	80 »	1 10	
14 — Disette corne de bœuf.	110 »	1 40	

9 B. rouge d'Égypte.

10 B. rouge ronde.

11 B. rouge de Bassano.

12 B. jaune ronde.

14 B. Disette Corne de Bœuf.


15 B. Disette camuse.

BETTERAVE (suite)


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr fr. c.
16 champêtre DISETTE BLANCHE A COLLET VERT, hors terre. .	90 »	1 20	*Prix variable.*
Très-répandue aussi sous le nom de *B. de Puilboreau*, dans les Charentes.			
*— Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors terre.	90 »	1 20	
*— Disette Négresse ou Leclerc, *B. de Rilleux*.	110 »	1 40	


C'est une disette longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge. Très-répandue et estimée, sous le nom de *B. Négresse* ou *Leclerc*, dans le département d'Eure-et-Loir, et sous celui de *B. de Rilleux*, aux environs de Lyon.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
17 *Disette géante ou rouge ovoïde	90 »	1 20	*Prix variable.*
21 ROUGE GLOBE.	90 »	1 20	
19 jaune globe.	80 »	1 10	
20 *— OVOIDE DES BARRES. . .	110 »	1 40	
18 — d'Allemagne, à chair bl.	90 »	1 20	




16 B. Disette blanche.







17 B. rouge ovoïde, Disette géante.



18 B. jaune d'Allemagne.







3° BETTERAVES BLANCHES A SUCRE.

Quantité à semer par hectare,

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
22 **blanche à sucre à collet vert.**	110 »	1 40	Prix var.
24 — **à collet rose.**	110 »	1 40	
— à collet gris.	110 »	1 40	
23 — Allemande, collet vert.	125 »	1 50	
— — *acclimatée.*	125 »	1 50	

BETTERAVE **à sucre** (*suite*)	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
blanche de Breslau (*vraie*)	170 »	2 »	Prix var.
— de Breslau, *acclimatée*	125 »	1 50	
26 — de Magdebourg (*vraie*)	170 »	2 »	
— de Magdebourg, *acclimatée.*	125 »	1 50	
25* — Impériale (*vraie Knauer*)	200 »	2 30	
* — Impériale, *acclimatée.*	150 »	1 80	
* — Électorale (*vraie Knauer*)	200 »	2 30	
* — Électorale, *acclimatée.*	150 »	1 80	
27* — AMÉLIORÉE (*Vilmorin*)	500 »	5 20	


22 B. bl. à sucre à collet vert.

23 B. à sucre Allemande.


24 B. bl. à sucre à collet rose.



25 B. bl. à sucre, Impériale (Knauer).



26. B. bl. à sucre de Magdebourg.



27 B. améliorée Vilmorin.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON.			
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
BROCOLI. *Voy.* CHOU-Brocoli, page 11.			
CAPRIER. . . . . paq.	» 75	» »	» »
CAPUCINE grande . . . . . *id.*	» 20	» »	» 50
grande à fl. brune *ou* d'Alger. *id.*	» 20	» »	» 50
grande panachée. . . . . . *id.*	» 20	» »	» 50
grande variée . . . . *id.*	» 20	» »	» 50
petite *ou* naine . . . . . *id.*	» 20	» »	» 80
tubéreuse, 100 bulb. 28 fr.; la pièce	» 40	» »	» »

CARDON

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
de Tours. Épineux, côte très-pleine. .	» »	2 »
d'Espagne. Sans épines, moins plein.	» »	1 50
PLEIN INERME. Sans épines, très-bon.	» »	2 »
*PUVIS.	» »	2 »


CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :
A la volée : 5 à 6 kilogr. — En ligne : 3 à 4 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

Nos		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
1	*† **rouge** très-courte, **à châssis**. . . .		» »	» 40
2	†— **courte hâtive de Hollande.** .		4 »	» 30
3	†— **demi-longue pointue.**		3 60	» 30
	CAROTTE (*suite*)			
5	† **rouge demi-longue obtuse.** . .		3 60	» 30
4	*— — **NANTAISE,** Car. sans cœur. . Cylindrique obtuse, mais plus longue, plus product., presque aussi hâtive que la Car. courte, sans cœur. Très-recommandable.		4 »	» 30
	***rouge demi-longue de Luc.** (*Manque*) Cylindrique obtuse, forme de la Car. Nantaise, mais de plus petite dimension, sans cœur ; petites fanes ; très-bonne pour forcer.		» »	» »
6	**rouge longue**		3 »	» 30
	*— longue de Brunswick		4 »	» 30
9	— **LONGUE D'ALTRINGHAM** . . . Longue, mince ; chair fine, cassante, sans cœur.		4 »	» 30
10	— **LONGUE A COLLET VERT** . . .		3 »	» 30
8	— pâle de Flandre		4 »	» 30
6	**jaune longue**		3 »	» 30
	jaune courte.		4 50	» 30
11	**blanche à collet vert.** . .	150 »	1 80	» 30
	*— — — *améliorée* d'Orthe.	160 »	1 90	» 30
7	**BLANCHE DES VOSGES.** . . .	270 »	3 »	» 30
	blanche de Breteuil.		3 80	» 30
	***blanche** transparente.		4 »	» 30
	violette . . . . Longue, chair violette, à cœur jaune.		5 »	» 40
	sauvage améliorée rouge obtuse. . . .		10 »	» 60
	— — blanche (Excellente pour cuisine).		10 »	» 60

CAROTTES GRANDEURS PROPORTIONNELLES (réduites au 1/5)



	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CÉLERI **plein blanc**		» »	» 40
PLEIN BLANC COURT HATIF		» »	» 60
Blanchit sans être butté; côtes très-pleines.			
*PLEIN BLANC FRISÉ. (*Manque.*)		» »	1 80
turc grand (*très-gros*)		» »	» 60
VIOLET DE TOURS (*tr.-grosse espèce*)		» »	» 60
à couper petit		» »	» 40
Graines de Céleri, pour liqueurs		5 »	» 40
CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet** ordin^re.		» »	» 40
*D'ERFURT		» »	» 50
Racine tr.-nette, plus hât. que l'ordre.			
CERFEUIL **commun**		2 50	» 30
frisé (*vrai*). Cerfeuil double		» »	» 40
*tubéreux		» »	» 75
Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.			
*tubéreux de Prescott *ou* de Sibérie		» »	1 »
Semer en mars sans stratifier.			
musqué		» »	4 »
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil.	18 »	2 »	» »
Boites contenant 1 kilog.	2 50	» »	» »
— — 1 kilog. 500 gr.	3 50	» »	» »
— — 2 kilog.	4 60	» »	» »
— — 3 kilog.	7 »	» »	» »
— — 4 kilog.	9 »	» »	» »
— — 5 kilog.	11 25	» »	» »
Ces boites renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
CHENILLE grosse. . . paquet.	» 40	» »	1 50
petite. *id.*	» 40	» »	1 50
rayée (*Manque*). *id.*	» »	» »	» »
velue. *id.*	» 40	» »	1 50
CHERVIS *ou* CHIROUIS (*Sorte de Salsifis*)		» »	» 80


CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE, page 15.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHICORÉE **frisée de Meaux**		» »	» 60
frisée fine d'été *ou* **d'Italie**		» »	» 60
*frisée de Picpus		» »	» 60
*FRISÉE DE RUFFEC *ou* frisée Béglaise		» »	» 60
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.			
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf.		» »	» 60
*fine frisée de Louviers		» »	» 60
*frisée d'hiver de la Passion (*nouvelle*)		» »	» 60
*mousse (*frisée très-fine*)		» »	» 60
toujours blanche		» »	» 60
SCAROLLE **ronde** *ou* **verte**		» »	» 60
Scarolle en cornet. Scarolle Béglaise.		» »	» 60
*Scarolle grosse de Limay		» »	» 60
Scarolle **blonde** *ou* **à f^lle de Laitue**		» »	» 60
à grosse racine *ou* **à café**, *race de Brunswick*	360 »	4 »	» 30
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.			
— — *race de Magdebourg.*	360 »	4 »	» 30
A feuille entière et droite, racine longue lisse; convient pour faire le Whitloef des maraîchers de Bruxelles. (*Voir* REVUE HORTICOLE, 1er mai 1873.)			
sauvage *ou* **amère de** *Paris*	360 »	4 »	» 30
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée *Barbe de capucin.*			
sauvage panachée		5 »	» 40
SAUVAGE AMÉLIORÉE.		» »	» 40
Feuilles larges, entières; presque pommée.			
sauvage améliorée panachée		» »	» 40
*sauvage améliorée frisée (*nouvelle*)		» »	» 50


CHOUX (**Classés par ordre de précocité**).

1° *Pommés blancs* ou *Cabus*.


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
SUPERFIN HATIF *dit* Cabbage		» »	1 20
nain hâtif		» »	1 20
1 d'York **petit**, très-hâtif		20 »	1 20
2 **d'York gros**		» »	1 20
4 *pommé, petit hâtif d'Erfurt		» »	1 20
BACALAN HATIF		» »	1 20
3 cœur de bœuf petit		» »	1 20
5 **cœur de bœuf gros**		20 »	1 20



1 Chou d'York petit.



2 Chou d'York gros.



3 Chou cœur de bœuf petit.



4 Chou pommé petit hâtif d'Erfurt.



5 Chou cœur de bœuf gros.



6 Chou de Hollande pied court.



7 Chou bacalan tardif.



8 Chou conique de Poméranie.

CHOUX (*suite*).

		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
	pain de sucre		» »	1 20
7	**BACALAN tardif**		» »	1 20
8	conique de Poméranie		» »	1 20
10	***POINTU DE WINNIGSTADT.**		» »	1 20
	Pomme conique très-serrée; bonne variété.			
	femelle. Chou de Fumel		» »	1 20
	Joanet *ou* **Nantais** tr.-hâtif		» »	1 »
	Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
	de la Trappe		» »	1 20
	*de Habas. Hâtif, blond, pied court		» »	1 20
	***DE SCHWEINFURTH**, très-gros, hâtif		» »	1 20
	Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court.			
6	**de Hollande à pied court**	15 »	1 »	
9	**DE BRUNSWICK** (*vrai*), à pied court		» »	1 20
	Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.			
	Joanet *ou* Nantais gros tardif		» »	1 »
	Quintal *ou* gros d'Allemagne	20 »		1 20
	de Mortagne		» »	1 20
11	**de Saint-Denis.** Chou de Bonneuil	20 »		1 20
	de Hollande gros tardif	15 »	1 »	
	de Brunswick ordinaire	15 »	1 »	
	*de Dax, tardif, vert, pied haut		» »	1 20
	*de Vaugirard pommé d'hiver		» »	1 20
	*rouge foncé hâtif d'Erfurt		» »	1 20
	rouge petit d'Utrecht		» »	1 20
	*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin		» »	1 20
	ROUGE GROS		» »	1 20

2° *de Milan* ou *pommés frisés*.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
de Milan pancalier petit hâtif de Joulin		» »	1 20
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.			
de Milan hâtif, petit d'Ulm		» »	1 20
de Milan court hâtif		» »	1 20
de Milan gros des Vertus	20 »		1 20
de Milan ordinaire		» »	1 20
de Milan à tête longue		» »	1 20
de Milan pancalier de Touraine		» »	1 20
*de Milan Victoria		» »	1 20
de Milan du Cap, très-frisé		» »	1 20
***DE MILAN DE PONTOISE**, gros, tardif, dur, d'hiver		» »	1 20
***DE MILAN DE NORWÉGE**, tardif gros d'hiver		» »	1 20
Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. C'est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée. Nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré		» »	1 20
de Russie		» »	1 20
vert glacé d'Amérique		» »	2 »
à grosse côte		» »	1 20
A GROSSE COTE FRANGÉE, Ch. fraise de veau		» »	1 20
de Bruxelles. Chou rosette		» »	1 20
*de Bruxelles nain		» »	1 20

3° *verts et non pommés*.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
frisé vert grand du Nord. paquet	» 40	10 »	» 60
frisé vert pied court *id.*	» 40	10 »	» 60
frisé rouge grand *id.*	» 40	10 »	» 60
frisé rouge pied court *id.*	» 40	10 »	» 60
frisé panaché rouge *id.*	» 40	» »	2 »
frisé panaché blanc *id.*	» 40	» »	2 »
frisé lacinié panaché *id.*	» 40	» »	2 »
frisé prolifère panaché *id.*	» 40	» »	2 »
frisé de Naples. Chou-Rave de Naples		» »	2 »
palmier	» 40	» »	2 »
frisés et panachés en mélange	» 40	» »	2 »
frisés et pan. *Coll. des 10 var. ci-d.*	3 fr.	» »	» »


CHOUX A FOURRAGES.

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.

En place : 1 kilogr.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
cavalier *ou* **à vache**	150 »	2 »	» 30
Tige de 2m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.			
CAULET DE FLANDRE. Chou cavalier **rouge**		3 »	» 30
Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.			
branchu du Poitou	150 »	2 »	» 30
Tige de 1m 60. Tr.-ramifié et tr. four.			
mille têtes (*Polo*)		5 »	» 40
Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.			
MOELLIER blanc (*vrai*)		7 »	» 50
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supre ; assez tendre à la gelée.			
MOELLIER rouge (*vrai*)		7 »	» 50
Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige.			



9 Chou de Brunswick (*vrai*). 10 Chou pointu de Winnigstadt. 11 Chou de Saint-Denis.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr fr. c.
CHOU-FLEUR		5 gr.	
tendre de Paris *ou* Salomon		» 60	3 »
demi-dur de Paris		» 60	2 70
dur de Paris		» 60	3 »
*Lemaître 1/2 dur, **pied court**		» 60	3 »
*DEMI-DUR DE ST-BRIEUC		» 30	1 50
Lenormand (*ancien*)		» 60	3 60
*Lenormand **pied court** (*extra*). Superbe variété, très-volumineuse, rustique.		» 60	3 »
d'Alger		» 60	3 60

Chou-Fleur Lenormand pied court.

	100 k. fr. c.	5 gr. fr. c.	30 gr fr. c.
*NAIN HATIF D'ERFURT (*vrai*)		1 »	6 »
dur de Hollande		» 30	1 20
*dur de Stadthold		» 30	1 20
dur d'Angleterre		» 30	1 20
*dur de Walcheren		» 30	1 20
noir de Sicile. Brocoli viol. nain tr.-hât.		» 30	1 20
CHOU-BROCOLI (CHOU-FLEUR D'HIVER).			
blanc ordinaire *ou* de St-Brieuc		» 40	1 80
blanc hâtif. Remplace le Chou-fleur au printemps.		» 40	1 80
*BLANC MAMMOTH (*très-beau*). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai		» 40	1 80
blanc de Walcheren		» 30	1 20
violet		» 30	1 20
violet branchu. Sprouting Brocoli		» 30	1 20
branchu, fond blanc		» 30	1 20

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHOU-MARIN. Crambé maritime		» »	1 20
CHOU-NAVET (*en terre*),			
1 **blanc**	270 »	3 »	» 30
1 blanc à collet rouge		3 20	» 30
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE		3 40	» 30
2 **Rutabaga.** Chou-Navet jaune	270 »	3 »	» 30
2 — à collet rouge	270 »	3 »	» 30
2 — de Skirving à collet rouge	270 »	3 »	» 30
— de Laing à collet violet		3 »	» 30
— de Fettercairn à collet violet		3 »	» 30
*— Sutton's Champion à collet rouge		3 »	» 30
— de Finlande. R. d'eau de Finlande		3 »	» 30
*— jaune plat hâtif		7 »	» 50

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

3 Chou-Rave. 1 Ch.-Nav. blanc. 2 Rutabaga. 4 Ch.-Rav. Vienn[e]

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHOU-RAVE (*sur terre*). Consommer jeunes, demi-formés.			
3 **blanc**		20 »	1 20
4 *BLANC HATIF DE VIENNE		» »	1 20
3 violet		» »	1 20
4 ***violet hâtif de Vienne**		» »	1 20
à feuille d'artichaut		» »	1 20
frisé de Naples		» »	2 »
CIBOULE commune		» »	» 50
blanche hâtive		» »	» 60
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). *Plants :* le cent, 15 fr.; les dix, 2 »		» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines). *Plants :* le cent, 12 fr.; les dix, 1 50		» »	» »
	paquet.		
CITROUILLE de Touraine	» 20	3 »	» 30
CLAYTONE de Cuba	» 60	» »	5 »

	paquet fr. c.	30 gr. fr. c.
CONCOMBRE **blanc hâtif**	» 40	1 »
blanc long	» 40	1 »
blanc très-gros de Bonneuil	» 40	1 »
jaune hâtif de Hollande	» 40	1 »
jaune gros	» 40	1 »
jaune long Anglais, épineux	» 40	1 »
*de Russie, très-petit et très-hâtif	» 40	1 »
*BRODÉ DE RUSSIE *ou* Conc. Agourci	» 60	2 40
Variété très-hâtive excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brodée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.		
vert court. Cornichon du Midi	» 40	1 »
vert demi-long ordinaire	» 40	1 »
vert long ordinaire	» 40	1 »
vert long Anglais, épineux	» 40	1 »
*— — MAN OF KENT	» 60	3 »
*— — GLADIATOR	» 60	3 »
*— — PIKE'S DEFIANCE	» 60	3 »
*— — **Rollisson's Telegraph**	3 »	» »
(*Voir* le Supplément.) Ces variétés anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.		
Cornichon vert petit de Paris (*vrai*)	» 40	1 »
Cornichon court du Midi	» 40	1 »
*Cornichon des Antilles. *C. arada*	» 60	1 50
Concombre serpent. *C. flexuosus*	» 60	1 80

Cornichon des Antilles. C. arada.

Concombre serpent.

	paquet fr. c.	30 gr. fr. c.
CORETTE potagère	» 60	1 »
CORNE DE CERF	» 60	2 »
CORNICHON **vert petit** de Paris (*vrai*)	» 40	1 »
court du Midi	» 40	1 »
COURGE BLANCHE NON COUREUSE	» 40	1 »
***brodée galeuse**	2 »	7 »
(*Voir* figure et description au Supplément.)		
de Chypre	» 40	» »
Courgeron de Genève	» 40	» »

	paquet fr. c.	30 gr. fr. c.
*COURGE (*suite*)		
*cou-tors du Canada	» 40	1 »
*verte de Hubbard	» 40	1 50
d'Italie. Coucourzelle	» 40	2 »
On consomme les fruits à demi-formés.		
marron	» 40	2 »
à la moelle. Moelle végétale	» 40	1 »
On consomme les fruits à demi-formés.		
***Melonnette de Bordeaux**	2 »	7 »
(*Voir* description au Supplément.)		
musquée	» 40	1 »
des Patagons	» 40	1 50
pleine de Naples *ou* porte-manteau	» 40	» »
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 40	1 »
de l'Ohio	» 40	1 »
*Rapallito du Brésil (*non coureuse*)	» 40	2 »
sucrière du Brésil	» 40	2 »
de Valparaiso	» 40	» »
*de Yokohama	2 »	7 »
(*Voir* description au Supplément.)		
en mélange de différentes var.	» 40	1 »
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN	» »	1 20
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.		

	kilog.	30 gr.
CREPIS parviflora (*Salade*) (*Manque*)	» »	» »
CRESSON **alénois**	2 »	» 30
alénois à large feuille	3 »	» 30
ALÉNOIS FRISÉ	» »	» 30
alénois doré	» »	» 30
de fontaine. . . . paquet » 40	» »	1 50
de jardin, vivace. Sisymbrium	9 »	» 50
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. 10 racines 2 50	» »	» »
DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge	4 50	» 30
Mongette. Banette	2 50	» 30
*Mongette corne de bélier (*nouveau*)	» »	1 »
*ÉCHALOTE DE JERSEY . . (*bulbes*)	3 50	» »
de Jersey. . *graines*, paquet » 60	» »	2 50
ordinaire. (*prix var.*) (*bulbes*)	2 »	» »
ordinaire. . . *graines* (*Manque*)	» »	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.		
ÉPINARD		
de Hollande, gr. ronde	2 50	» 30
de Flandre, très-large, gr. ronde	2 50	» 30
A FEUILLE DE LAITUE, gr. ronde	2 80	» 30
Feuilles cloquées, remarquablement larges.		
d'Angleterre très-large, gr. piq.	2 50	» 30
*blond à feuille d'Oseille, gr. piq^te^	2 80	» 30
***monstrueux de Viroflay**, gr. r.	» »	2 »
A feuilles extrêmement larges et très-étoffées; nouveauté très-méritante.		
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles).		
le pied en pot . . . . . » 80	» »	» »
FENOUIL de Florence (*Manque*). paq^t^ 60	» »	» »
FÈVE **de marais grosse** ordin^re^	» 75	*Prix variables.*
violette grosse	1 40	
*violette de Sicile	1 80	
DE WINDSOR	1 10	
Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.		
de Windsor verte	1 20	
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (*très-hâtive et recomm.*)	1 10	
Julienne	1 20	
Julienne verte	1 20	
NAINE HATIVE (*à châssis*)	1 50	
Très-hâtive; grain petit.		
très-naine rouge	1 70	
*NAINE VERTE DE BECK	1 70	
Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.		
hâtive de Mazagan	1 »	

	paquet fr. c.	30 gr. fr. c.
FRAISIER		
des bois	» 60	3 90
des Alpes *ou* de tous les mois, à fruit rouge	» 40	1 80
— — à fruit blanc	» 60	9 »
— — **sans filet à fruit** rouge	» 60	7 50
— — sans filet à fruit blanc	» 60	9 »
Meudonnaise	» 60	12 »
de Bordeaux	» 60	6 »
Ananas *ou* de la Caroline	» 60	9 »
Caperon framboisé	» 60	12 »
Anglaises *ou* **à gros fruit.**		
British Queen	» 60	15 »
Comte de Paris	» 60	15 »
Eléonore	» 60	12 »
Elton	» 60	12 »
Excellente	» 60	18 »
Fillmore	» 60	24 »
Jucunda	» 60	15 »
Keen's Seedling	» 60	9 »
Louis Vilmorin	» 60	18 »
Marguerite	» 60	15 »
May Queen	» 60	15 »
Napoléon III	» 60	15 »
Président (*Green*)	» 60	24 »
Prince Arthur	» 60	15 »
Princesse Royale	» 60	12 »
La Reine	» 60	18 »
Sabreur	» 60	24 »
Sir Harry	» 60	24 »
Vicomtesse Héricart de Thury	» 60	12 »
Victoria Trollop	» 60	12 »
Wonderfull	» 60	12 »
variétés Anglaises en mélange	» 40	1 80
Et plusieurs autres variétés Anglaises à gros fruit	» 60	» »

Plants (*Voy. la Liste, page 73*).

	paquet fr. c.	30 gr. fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. *Voyez* aux PLANTES FOURRAGÈRES.		
GIRAUMON turban	» 40	1 50
GLACIALE; utilisable comme Épinard.	» 40	1 50
GOMBO. Gombaud. Okra	» »	» 60

HARICOT (prix variables) (*au mieux*)

	kilog.	30 gr.
1° à rames à parchemin.		*Prix variables.*
de Liancourt. Grain blanc, gros	1 10	
riz. Grain blanc, rond, petit	1 60	
rouge de Chartres, Gr. rouge foncé plat	1 »	
sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long.	2 »	
*__sabre panaché__. Grain chamois panaché brun; cosse de longr remarquable.	7 »	
*de St-Seurin. Grain blanc zébré, violet. Très-productif, recommandé pour consommer en aiguilles vertes et en grains frais (*nouv*).	2 20	
de Soissons blanc (1er *choix*)	1 40	
*de Soissons **rouge**	2 »	
d'Espagne rouge	1 70	
d'Espagne blanc	1 30	
d'Espagne bicolore (*Manque*)	» »	
d'Espagne hybride (*Manque*)	» »	
d'Espagne noir	3 »	
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre, veiné.	1 80	
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné.	1 80	
du Cap marbré	1 80	
*H. asperge *ou* yard-long Bean	4 »	
2° A rames sans parchemin ou *Mangetout.*		
*à cosse violette (*nouveau*). Gr. long, coul. de chair fouetté de brun	2 50	
***blanc grand Mangetout** à longue cosse. Grain blanc, allongé, plat; gousses très-longues, très-productif.	5 »	

HARICOT (prix variables) (*suite*)

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir. Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entièrnt formé.	2 80	*Prix variables.*
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale.	3 50	
*BEURRE GÉANT DU JAPON. Grain plat; couleur bronzée; précoce.	7 »	
*Impérial, sans parchemin. Grain blanc obrond, à œil noir.	2 20	
*beurre Saint-Joseph (*nouveau*). Grain rond moyen, jaune terne, marbré noir; très-hâtif.	5 »	
***Intestin** (PERRIER) (*nouveau*). Variété nouvelle des plus remarquables, à cosse extrêmement charnue, très-tendre, complètement sans parchemin; demi-hâtif, productif. (Voir *Revue horticole* 1er avril 1871.)	5 »	
de Prague marbré. Coco rose.	1 30	
de Prague rouge. H. coco rouge	1 90	
Prédome. Grain blanc, rond.	2 »	
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	2 »	
Sabre noir s. parc. (d'Alger-Saulnier). Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Var. très-haute et très-productive.	3 50	
3° nains à parchemin.		
Bagnolet. Haricot Suisse gris. Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.	1 »	
*CHOCOLAT (*Vavin*). Grain petit, allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.	7 »	
commun plat. Grain blanc.	1 »	
*Comtesse de Chambord. Gr. bl., rond, pet.	2 »	
flageolet blanc (*extra*)	1 »	
— A GRAIN VERT (1er *choix*)	1 50	*Prix variables.*
— **nain hâtif de Hollande**. Tr.-hâtif, tr.-fin; tr.-bon pour châssis.	1 50	
*— nain hâtif à feuille gaufrée. Très-hâtif, productif; préférable au nain hâtif de Hollande pour la culture sous châssis. (*nouveau*).	1 80	
— JAUNE. Tr.-hât., excell. en grains écossés frais.	1 30	
— rouge. Rognon de coq	1 »	
* — noir. Hâtif et productif.	1 70	
*JAUNE CENT POUR UN. Grain petit, ovale, allongé; jaune mordoré vif.	1 60	
*nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit.	1 50	
noir hâtif de Belgique. Très-hâtif, cosse légèrem. marbrée; recherché p. la cueille en vert.	1 20	
plein de la Flèche. Grain allongé, jaune verdâtre panaché de violet foncé.	1 50	
rond blanc commun	» 80	
rouge d'Orléans. Gr. lie de vin, rond ovale.	1 10	
*saumon du Mexique. Var. la plus hâtive. Grain épais, ovale arrondi, nankin rosé.	2 »	
Soissons nain *ou* **gros pied**	1 20	
Suisse blanc, Lingot	1 10	
Suisse rouge (1er *choix*)	» 90	
Suisse sang de bœuf	1 10	
solitaire. Gr. jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.	1 70	
St-Esprit *ou* à la Religieuse. Grain blanc long, marqué de noir.	1 10	
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé.	1 »	

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
HARICOT (**prix variables**) (*suite*)		
4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout*.		
*D'ALGER NOIR NAIN	3 50	
*BEURRE BLANC NAIN	3 50	
*beurre panaché à cosse blanche. Grain violet marbré gris.	4 »	
*de Caen Gr. blanc, très-longue cosse.	2 40	
du Canada jaune	1 20	
de la Chine bicolore (*Manque*)	» »	
de la Chine jaune Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.	1 20	
nain blanc sans parchemin.	1 50	
***nain blanc Unique.** Grain blanc, plat allongé; excellent, très-productif, et tout à fait sans parchemin.	7 »	
***nain blanc de la Malmaison.** Grain blanc ovale, très-bon; productif et franchement sans parchemin.	7 »	
*nain quarantain blanc. Très-productif, très-hâtif (*nouveau*.)	1 80	
*nain gigantesque. Grain blanc allongé, cylindriq., arqué. Belles gousses; product.	1 80	
de Prague marbré. Nain hâtif.	2 »	
***Prédome nain.** Gr. blanc rond, petit	2 40	
*Prédome nain rose	3 »	
PRINCESSE NAIN. Grain blanc, rond.	2 »	
sabre nain. Grain blanc, plat.	2 »	
Et plusieurs autres espèces.		*Prix variables.*
Dolique asperge. Haricot asperge.	4 50	» 30
DOLIQUE. Mongette. Banette	2 50	» 30
*Dolique Mongette, corne de bélier.	» »	1 »
HÉRISSON. paquet » 40	» »	2 »
HYSSOPE.	8 »	» 50
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. 10 racines 2 50	» »	» »

	LAITUES		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
	1° *Pommées printanières.*			
	à bord rouge *ou* **cordon rouge.** graine blanche.		» »	» 80
	crêpe à graine blanche.	b.	» »	» 80
	crêpe à graine noire	n.	» »	» 80
	dauphine	n.	» »	» 80
	Georges.	b.	» »	» 80
5	**gotte** *ou* **gau** à graine blche.	b.	» »	» 80
5	**gotte à gr. noire.** (*Manque*).	n.	» »	» »
	GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement.	n.	» »	» 80
	Tennisball (*Manque*).	n.	» »	» »
	2° *Pommées d'été et d'automne.*			
7	**Batavia blonde.**	gr. b.	20 »	» 80
	*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE.	b.	» »	» 80
8	Batavia brune. Laitue-Chou	b.	» »	» 80
	*Bellegarde, très-grosse.	b.	» »	» 80
2	**blonde d'été. Laitue royale**	b.	20 »	» 80
	blonde de Berlin	n.	» »	» 80
	blonde de Versailles	b.	» »	» 80
	blonde trapue.	b.	» »	» 80
	*Bossin, très-grosse. La plus volumineuse des Laitues connues, tardive, probablement meilleure cuite.	n.	20 »	» 80
	Capucine de Hollande.	n.	» »	» 80
	Chartreuse. Laitue grosse rouge.	n.	» »	» 80
6	CHOU DE NAPLES. Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.	b.	» »	» 80
	*grosse blonde paresseuse	b.	» »	» 80
4	**grosse brune paresseuse.**	n.	20 »	» 80
	*grosse Normande à graine jaune.	j.	» »	» 80
	jeune verte	n.	» »	» 80
	Impériale	b.	» »	» 80
1	de Malte	b.	20 »	» 80



1 L. de Malte.



2 L. blonde d'été.



3 L. de Simpson.



4 L. grosse brune paresseuse.



5 L. gotte.



6 L. Chou de Naples.

LAITUES (*suite*)

		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
	*monte à peine. Laitue rousse Hollandaise à graine blanche.	» »	» 80
	Palatine *ou* **rousse** . . . . . n.	» »	» 80
	paresseuse du Pas-de-Calais. . . n.	» »	» 80
	rousse Hollandaise à graine noire. n.	» »	» 80
	sanguine *ou* **flagellée** à gr. b.	» »	» 80
	sanguine *ou* flagellée à gr. noire. n.	» »	» 80
	*sanguine **améliorée** . . . . . b.	» »	» 80
3	*hâtive de Simpson . . . . b.	» »	» 80
	Turque. Laitue de Russie . . . n.	» »	» 80
	***verte grasse**. , ... Très-bonne Laitue d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses; *nouvelle.*	» »	1 20

3° *Pommées d'hiver.*

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
brune d'hiver. . . . . gr. b.	» »	» 80
coquille . . . . b.	» »	» 80
morine. . . . . b.	» »	» 80
passion . . . . b.	» »	» 80


4° *Se coupant petites en toutes saisons.*

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
à couper. Petite Laitue. . gr. b.	» »	» 60
chicorée . . . . n.	» »	» 80
épinard. Laitue à feuille de chêne. n.	» »	» 80

LAITUES-ROMAINES *ou* CHICONS.

		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
	verte maraîchère . . . gr. b.	» »	» 80
	grise maraîchère. . . . . b.	» »	» 80
9	**blonde maraîchère** . . . . b.	20 »	» 80
10	Alphange à graine blanche . . . b.	» »	» 80
10	Alphange à graine noire. . . . . n.	» »	» 80
	blonde de Brunoy à gr. blanche. . b.	» »	» 80
	blonde de Brunoy à graine noire. n.	» »	» 80
	brune Anglaise, à gr. blanche. . b.	» »	» 80
	*brune Anglaise à graine noire. . n.	» »	» 80
	*Chicon pomme-en-terre. . . . . n.	» »	1 20
	monstrueuse. . . . . n.	» »	» 80
	PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée, à graine blanche. . . . b	» »	» 80
	panachée, sanguine *ou* flagellée . n.	» »	» 80
	*panachée perfectionnée, se coiffant n.	» »	» 80
	rouge à graine blanche. . . . . b.	» »	» 80
	rouge d'hiver . . . . n.	» »	» 80
11	**verte d'hiver** . . . . n.	» »	» 80
	*Royale verte d'hiver . . . . . . n.	» »	» 80

		kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAITUE VIVACE. Egreville. paq.	» 60	» »	» »
LAITUE vieille. Gr. p. oiseaux gr. b.		4 50	» »
— — — — gr. n.		4 »	» »



7 L. Batavia blonde.



8 L. Batavia brune.



9 L.-Rom. blonde maraîchère.



10 L.-Rom. Alphange.




11 L.-Rom. verte d'hiver.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAVANDE.		8 »	» 50
LENTILLE (*prix var. et au mieux*)			
large blonde (1er *ch., triée*)	110 »	1 20	» »
petite *dite* à la reine (*pr. var.*).	65 »	» 75	» »
verte du Puy	110 »	1 20	» »
LIMAÇON. . . . . paquet	» 60	» »	2 »
LOTIER cultivé. . . . . . . paquet	» 40	18 »	» 90
MACHE **à feuille ronde**.		5 »	» 40
verte d'Etampes.		» »	» 40
RONDE A GROSSE GRAINE. . . .		5 »	» 40
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			


	100 k. fr. c.	paq. fr. c.	30 gr. fr. c.
MACHE (*suite*)			
d'Italie. Mâche régence. . . .		5 »	» 40
MACRE. Châtaigne d'eau. 100 fruits	3 »	» »	» »
MAÏS. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 25.			
MARJOLAINE		10 »	» 60
vivace *ou* d'Angleterre. Origan . . .		» »	1 20
MARTYNIA. Cornaret. . . . paquet	40	» »	2 »
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.			
MÉLISSE.		» »	1 »



Melon Cantalonp noir des Carmes.



Melon Cantaloup d'Alger.



Melon Cantaloup Prescott petit hâtif.

	paquet	
MELON Ananas, à chair rouge.	» 60	5 »
***ANANAS D'AMÉRIQUE**, à chair verte	» 60	6 »
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.		
de Cavaillon, à chair rouge.	» 40	1 »
de Cavaillon, à chair verte.	» 40	1 »
de Chypre.	» 60	4 50
de Honfleur	» 60	4 50
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.		
de Malte d'été à chair rouge	» 60	7 »
DE MALTE D'ÉTÉ à chair blanche . .	» 60	2 »
de Malte d'hiver à chair rouge. . . .	» 60	6 »
de Malte d'hiver à chair verte.	» 60	6 »
maraîcher de Paris (*Manque*). .	» »	» »
maraîcher de Mazé, rond.	» 40	» »
maraîcher de Saint-Laud, oblong. .	» 40	1 »
moscatello.	» 60	6 »
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS. . . .	» 60	4 50
de Perse *ou* d'Odessa.	» 60	12 »
de Quito.	» 60	» »
*brodé de Siam, fond noir, rond	» 60	9 »
sucrin de Tours.	» 60	6 »
D'une culture facile, produit abond.		
sucrin à chair blanche	» 60	» »
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.		
vert hâtif du Japon	» 60	9 »
*vert grimpant, à rames (*nouveau*). .	3 »	» »
(*Voir* figure et description au Supplément.)		
brodé en mélange.	» 40	2 »
Cantaloup orange.	» 60	7 »
— **NOIR DES CARMES**.	» 60	6 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.		
*— **prescott hât. à châssis**. . .	» 60	6 »
Le meilleur pour la culture forcée.		


	paquet	
MELON **cantaloup** (*suite*)		
— **prescott fond blanc**. . . .	» 40	2 »
*— **prescott à écorce mince** . .	3 »	» »
(*Voir* figure et description au Supplément.)		
— **D'ALGER**.	» 60	6 »
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.		
*— prescott fond noir. (*Manque*). .	» »	» »
— prescott fond blanc argenté. . . .	» 60	15 »
— d'Arkhangel.	» 60	12 »
*— **A CHAIR VERTE**	» 60	12 »
*— **SUCRIN**	» 60	6 »
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.		
— noir de Portugal.	» 60	7 »
— noir de Hollande.	» 60	6 »
— en mélange	» 60	5 »
MELON D'EAU *ou* PASTÈQUE.		
Pastèque à graine noire	» 40	1 »
Pastèque à graine rouge	» 40	1 »
Pastèque Lelopa	» 60	2 »
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède. .	» »	2 »

MOUTARDES. *Voy.* aux FOURRAGES, page 31.


			kilog.	
	NAVET **des Vertus** long, race Marteau. .		4 50	» 30
	Blanc, bout arrondi, tendre.			
	long de Clairfontaine. Blanc, tendre. .		» »	» 30
	long de Briollay		» »	» 30
	Blanc, tendre, à collet vert.			
5	de Meaux. Long, blanc, demi-sec . .		4 50	» 30
4	**rose du Palatinat**. . . .	180 »	2 20	» 30
	Long, blanc, à collet rose.			
6	**gros long d'Alsace**. . .	180 »	2 20	» 30
	Long, blanc, à collet vert.			
	noir long. Tendre, demi-hâtif.		» »	» 40
	gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif. .		» »	» 40
	de Saulieu. Sec, demi-hâtif.		» »	» 60


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
NAVET (*suite*)			
de Freneuse. Sec, long, demi-hâtif.	»	»	» 30
petit de Berlin *ou* de Teltau. . . . . Rond, sec, demi-hâtif.	»	»	» 40
de Malteau. Sec, hâtif (*Manque*). .	»	»	»
des Sablons, Pyriforme, sec..	»	»	» 40
DES VERTUS ROND *ou* rond de Croissy	»	»	» 40


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
NAVET (*suite*)			
noir rond *ou* plat.	»	»	» 40
2 ***rond sec** à collet vert. Blanc, demi-hâtif	»	»	» 75
3 d'Auvergne à collet rouge. Rave d'Auvergne	190 »	2 30	» 30
du Limousin. Rave du Limousin	190 »	2 30	» 30



1 N. plat hâtif rouge et blanc.


2 N. rond sec à collet vert.


3 N. Rave d'Auvergne.


4 N. rose du Palatinat.


5 N. de Meaux.


6 N. long d'Alsace.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
NAVET (*suite*)			
de Cruzy. Rave de Cruzy		3 »	» 30
turnep *ou* **Rabioule**. Blanc, rond, plat, très-hâtif.	200 »	2 40	» 30
1 **blanc plat hâtif**		3 50	» 30
1 **rouge plat hâtif**		3 50	» 30
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	» »	3 50	» 30
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE. Cette variété et la précédente sont les plus hâtives; leur racine est aplatie, très-nette.	» »	3 50	» 30
7 de **Norfolk blanc**. Tr.-gr., tard.	190 »	2 30	» 30
7 de Norfolk à collet vert. *id.*	190 »	2 30	» 30
7 de Norfolk à collet rouge *id.*	190 »	2 30	» 30

7 N. de Norfolk.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
jaune de Hollande		3 »	» 30
jaune d'Écosse		» »	» 30
jaune de Malte		3 »	» 30
*jaune boule d'or		3 »	» 30
*JAUNE DE FINLANDE		» »	» 60
jaune long		» »	» 30
*jaune long de Bortsfeld		» »	» 30
*jaune d'Aberdeen à collet vert		3 »	» 30
*Border impérial. Navet jaune d'Aberdeen à collet rouge		3 »	» 30
*violet de Petrosowoodsk, tendre. (*Manque*).		» »	» »
petit Navet jaune (Rutabaga)		3 »	» 30
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES. Cumin noir . paquet	» 60	» »	2 »
OGNON **blanc gros**		4 »	» 30
blanc hâtif de Paris (*vrai*)		» »	» 60
BLANC HATIF DE VALENCE		» »	» 50
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE. Aussi hâtif que le blanc de Paris et de très-bonne garde d'hiver.		» »	» 60
blanc très-hâtif de Nocéra		» »	1 20
jaune paille des Vertus		9 »	» 50
jaune de Cambrai		9 »	» 50
jaune de Lescure		» »	» 60
*de DANVERS. Jaune rond, très-hâtif, de bonne conservation.		» »	» 60
SOUFRE D'ESPAGNE		» »	» 60

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
OGNON (*suite*)			
rouge pâle ordinaire		5 »	» 40
rouge pâle de Strasbourg		5 »	» 40
rouge pâle de Niort		6 50	» 50
*rouge pâle de Saint-Brieuc		» »	» 60
*rouge vif de Mézières		» »	» 60
rouge foncé		7 »	» 50
*rouge noir de Brunswick		» »	» 70
de Madère rond. Très-gros		» »	» 50
de Madère plat. Ognon de Tripoli		» »	» 50
*rouge gros plat d'Italie		» »	» 50
*rouge de Sallon. Très-gros		» »	» 50
de Trébons		» »	1 20
de James		» »	1 20
corne de bœuf		» »	1 20
pyriforme		» »	1 »
de MULHOUSE. Petits ognons à replanter (*bulbes*)		2 40	» »
d'Égypte. Ogn. Rocambole (*bulbes*)		2 80	» »
sous terre. O. patate (*bulbes*) cent	12 »	» »	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.		» »	» 60
OSEILLE **large de Belleville**		4 50	» 30
blonde de Virieu		» »	» 50
*à feuille de Laitue (*nouvelle*)		» »	1 »
épinard. Patience		12 »	» 70
des Pyrénées . paquet	» 60	» »	» »
des Alpes —	» 60	» »	» »
OXALIS tubéreux.			
jaune. O. crenata. 100 tuberc.	12 »	» »	» »
tubéreux blanc. 100 tuberc.	15 »	» »	» »
*rouge. Oca rouge. 100 tuberc.	15 »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine		» »	1 20
3 PANAIS LONG		2 40	» 30
2 *LONG DE GUERNESEY, à couronne creuse	220 »	2 40	» 30
1 **rond hâtif**		3 »	» 30

1 Panais rond. 2 Panais de Guernesey.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. paquet.	» 40	» »	2 »
panaché. *id.*	» 40	» »	2 »
*panaché amélioré, à très-gros fruit. paquet	1 »	» »	» »
*blanc plat, galeux (*nouv. intér.*).	1 »	» »	» »

(*Voir* description de ces deux variétés au Supplément.)

	paquet fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum.	» »	2 »	
PERSIL **commun** . . . . 160 »	2 »	» 30	
frisé. Persil double.	» »	» 30	
*NAIN TRÈS-FRISÉ	» »	» 40	
grand de Naples	» »	» 40	
à grosse racine.	» »	» 30	
PE-TSAI. Chou de Chine	» »	1 20	
PIMENT (POIVRE-LONG)			
1 **rouge long ordinaire** . .	» 40	» »	» 80
*CAYENNE LONG ÉTROIT. . .	» 40	» »	1 »
jaune long	» 40	» »	1 »
2 **gros carré doux**	» 40	» »	1 »
monstrueux.	» 60	» »	1 50
tomate rouge	» 40	» »	1 »
du Chili	» 40	» »	1 »
3 cerise	» 40	» »	1 »
violet	» 40	» »	1 »


	paquet fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PIMPRENELLE petite (*pour Salade*). .	6 »	» 40	
PISSENLIT **ordinaire**. . paquet » 40	18 »	1 »	

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

	paquet	kilog.	30 gr.
*A LARGE FEUILLE (*amélioré*). .	60	» »	2 40
*A CŒUR PLEIN (*amélioré*) . .	60	» »	2 40

Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.


1 Piment rouge long.


3 Panais long.


2 Piment gros carré doux.


3 Piment cerise.


Poirée à carde.

	kilog. fr. c.		30 gr. fr. c.
POIREAU **long d'hiver**, de Paris . .	9	»	» 50
gros **d'hiver de Brabant** . . .	»	»	» 60
gros court.	6	»	» 40
*très-gros jaune du Poitou	»	»	» 60
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. . .	»	»	» 60
De grosseur énorme, rustique; convient aussi pour forcer.			
***monstrueux de Carentan** (*nou.*)	»	»	2 »
(*Voir* figure et description au Supplt.)			

POIRÉE *ou* BETTE

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
blonde *ou* verte commune	2 50	» 30
à carde blanche	3 50	» 30
*à carde blanche frisée.	» »	» 30
*à carde rouge *ou* du Brésil	» »	» 40
*à carde jaune *ou* du Brésil.	» »	» 40
à carde du Chili rouge (*nouveau*) . .	» »	» 50
à carde du Chili jaune (*nouv*). . . .	» »	» 60

POIS (Classés par ordre de précocité.)

Tous ces pois sont triés à la main.

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	haut. en cent.
1° *Pois à écosser, à rames.*			
*PRINCE ALBERT		1 50	70
*CARACTACUS. Pois *Sangster n° 1 amélioré* (*nouveau*)		1 60	75
Très-hâtif, fort productif, belles gousses, très-recherché des maraîchers de Londres. Nous a paru presque aussi hâtif que Prince Albert qu'il pourra suppléer.			
**vert Émeraude de Sutton* (*nouv.*)		8 »	90
Très-remarquable.			
*de Commenchon	110 »	1 20	120
DANIEL O'ROURKE (Dickson).	150 »	1 60	90
Presque aussi hâtif que Prince Albert; plus productif.			
**Laxton's Alpha*, (*nouveau*)		2 40	75
Pois *ridé* vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.			
Michaux de Hollande.	90 »	1 »	100
Michaux de Ruelle	120 »	1 30	110
Michaux ordre de Paris	90 »	1 »	110
Vulgairement Pois de Ste-Catherine.			
*LÉOPOLD II (*nouveau*)		1 60	120
Blanc à très-grosse et longue cosse, hâtif, productif, donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère.			
*REMONTANT BLANC à rames (*nouv.*)		6 »	160
*REMONTANT VERT à rames (*nouv.*)		6 »	180
*REMONTANT VERT à demi-rames		7 »	80
Ces trois variétés sont presque aussi hâtives que le P. Michaux de Hollande, et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, pleines et dont la cueillette commençant d'assez bonne heure, peut être continuée sans interruption pendant deux à trois mois.			
d'Auvergne. Pois serpette.	90 »	1 »	150
*SERPETTE VERT (*nouveau*).	170 »	1 80	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.			
**Mac Lean's best of All* (*nouveau*)		6 »	75
de Marly		1 80	140
de Clamart. (*prix var.*).	90 »	1 »	170
vert de Noyon (*pr. var.*)	90 »	1 »	150
carré blanc		1 50	150
*Victoria Marrow	120 »	1 30	170
à cosse violette		1 80	150
gros carré vert Normand, à purée 1er *choix extra*	110 »	1 20	240
ridé de Knight sucré		1 40	180
Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.			
ridé vert à rames		1 40	180
ridé vert Champion d'Angleterre		1 40	180
*ridé grand vert Mammoth		1 50	180
2° *Pois à écosser, nains.*			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS		2 »	25
Le meilleur pour la culture forcée.			
*ridé très-nain à bordures (*nouveau*)		7 »	35
Jolie var., très-naine et très-hâtive.			
nain hâtif. Pois Levêque.	100 »	1 10	40
nain hâtif Anglais	90 »	1 »	50
Un peu plus haut et plus productif, presque aussi hâtif; très-bon et recommandable.			
nain ordinaire *ou* de Holde	100 »	1 10	35
Propre aux châssis et aux bordures.			
*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE		1 40	40
très-nain de Bretagne		3 20	30
nain vert Impérial		1 40	40
nain vert gros	90 »	1 »	50
nain vert petit	120 »	1 30	60
nain gros sucré		1 40	70

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Haut. en centim.
POIS (*suite*)			
***ridé nain blanc hâtif**		1 80	70
*RIDÉ NAIN VERT HATIF		1 80	70
3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*sans parch. nain, très-hâtif, Brethon.		1 60	50
Plus hâtif et plus prod. que le suivant.			
sans parchemin nain hâtif.		1 40	50
sans parchemin nain ordinaire		1 60	50
*sans parch. nain gris (*nouv.*)		1 60	50
A fleur violette, grain gris; tr.-productif.			
Corne de bélier, grand à fl. blanche		1 60	150
sans parchemin à 1/2 rames		1 60	120
sans parch. GÉANT à très-large cosse.		1 60	180
*RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN		2 »	60
sans parchemin, à fleur rouge, à rames		2 »	200
*sans parchemin à fleur et à cosse blanches. Variété des plus recommandables.		2 »	200
POIS-CHICHE. Garvance (*pr. var.*)	120 »	1 30	
rouge. Très-productif comme fourrage.		1 60	
POMME DE TERRE (*grne de*) 30 gr. 1 80	»	»	»

(Au mieux) — *Prix variables.*

POMME DE TERRE (*tubercules*).	100 k.	kilog.
*à feuille d'ortie. Jaune 1/2 longue, aussi hâtive que Marjolin, plus product., convient mieux pour pleine terre; très-recommandable.	70 »	» 80
*Achille Lemon. Jaune bout noir, forme de corne; très-belle (*nouvelle.*)	» »	1 »
Blanchard. Jaune ronde, très-hâtive	» »	» 75
*CAILLAUD. Jaune, ronde, grosse, hât., tr.-prod.	35 »	» 45
Chandernagor. Violet noir, chair marbrée.	30 »	» 40
Chardon. Jaune, ronde, grosse, t-tard., prod.	16 »	» 25
Chave. Jaune, ronde, grosse, hât., produc.	22 »	» 30
Confédérée. Jaune longue, 1/2 tard., product.	35 »	» 45
*EMPEREUR HATIVE (*Early Emperor*). Rouge, ronde, hât., t.-prod. (*nouvelle*)	120 »	1 50
*FARINEUSE ROUGE (*Red Skinned flour ball*). Rouge, ronde, tard., tr.-prod.; excellente qual.; de longue garde (*nouvelle*).	120 »	1 50
grosse jaune. 2e hât. Ronde grosse prod.	20 »	» 30
*INCOMPARABLE (*Peerless*). Blanche, aplatie en cœur; très-productive (*nouvelle*).	120 »	1 50
jaune longue de Brie. Demi-hâtive, produc.	30 »	» 40
jaune longue de Hollande. Tardive, 1/2 productive.	35 »	» 45
jaune ronde hâtive	28 »	» 35
Jeancé. Jaune, ronde, grosse, tard., prod.	28 »	» 35
Kidney rouge. Tardive, 1/2 productive.	» »	» 75
***Marjolin**. Jaune, 1/2 longue, très-hâtive.	38 »	» 45
*Marsault. Jaune tres-longue, aplatie, très-tardive, de très-longue garde (*nouvelle*).	» »	» 75
*de Norvége. Jaune, ronde, hâtive, product.	25 »	» 35
POUSSE DEBOUT. Rouge rosé, longue très-tardive, productive.	28 »	» 35
*PROLIFIQUE DE BRESEE (*Bresee's Prolific*). Rosée obl., hât., prod. (*nouv.*)	120 »	1 50
Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod.	38 »	» 45
*Reine de Mai. Jaune, forme de Marjolin, aussi hâtive, fanes plus longues.	60 »	» 70
*Rognon rose. Aussi prod. que la Quarantaine de la Halle, de même saison; tubercules plus longs, plus gros; bonne garde (*nouvelle*).	50 »	» 60
*ROSE HATIVE (*Early rose*). Rosée, oblongue, 1/2 hât., productive, farineuse.	85 »	1 »
(*Voir* figure et description au Supplt).		
rosée de Conflans (Rose-Martin). Jaune rosé, longue, tardive, productive	30 »	» 40
rouge de Strasbourg. Obr., 1/2 tard., prod.	28 »	» 35
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE, Demi-tardive, productive.	» »	» 60
**Royal ash leaved* Kidney. Jaune, 1/2 longue, aussi hâtive que Marjolin, plus prod., convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété.	50 »	» 60

POMME DE TERRE (*suite*)	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate, 1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse. .	25 »	» 35
Segonzac *ou* **St-Jean**. Jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive	20 »	» 30
Truffe d'août. Rouge, ronde, 1/2 tard., prod.	35 »	» 45
VIOLETTE. Ronde, 1/2 tardive, assez product.	30 »	» 40
Vitelotte (*vraie*). Rouge longue, yeux entaillés, 1/2 tardive, productive.	30 »	» 40
Vitelotte lisse. Rouge longue lisse, 1/2 tardive, productive.	28 »	» 35
Yam *ou* Igname. Rouge rosé, obr., 1/2 tard.	30 »	» 40
*de Zélande. Rouge, ronde, tard., productive.	30 »	» 40

	paquet	kilog.	30 gr.
POTIRON **jaune gros** *de Paris*.	» 40	» »	» 80
*ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES	» 40	» »	» 80
Cette variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, tend chaque jour davantage à remplacer l'ancien Potiron jaune gros des maraîchers de Paris; très-beau fruit; aussi volumineux que ce dernier; à écorce plus fine, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense et de meilleure qualité.			
blanc gros.	» 40	» »	» 80
vert gros . . . . . *id.*	» 40	» »	» 80
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé.	» 40	» »	» 80
De longue conservation; gros plat brodé, chair jaune orange, de très-bonne qualité.			
POURPIER vert.		8 »	» 50
doré		8 »	» 50
doré à large feuille		10 »	» 60
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa . .		» »	» »
RADIS **rond rose** *ou* **saumoné**. . . .		2 50	» 30
*rond rose à bout blanc.		» »	» 30
rond rose hâtif.		2 50	» 30
*rond écarlate.		» »	» 30
rond blanc.		» »	» 30
rond blanc petit hâtif		» »	» 30
Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles.			
rond violet hâtif		» »	» 30
rond jaune hâtif de tous les mois. . .		» »	» 30
Grosseur du Radis rond rose; chair fine et ferme, piquante.			
demi-long rose		2 50	» 30
*DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC.		» »	» 30
demi-long écarlate.		2 50	» 30
Jolie racine de couleur très-vive.			
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF . .		» »	» 30
demi-long blanc		» »	» 30
jaune *ou* **roux** d'été		» »	» 30
blanc d'été, rond.		» »	» 30
noir hâtif		» »	» 30
gris d'été rond		» »	» 30
noir gros long d'hiver		» »	» 30
noir gros rond d'hiver		» »	» 30
*GRIS D'HIVER DE LAON		» »	» 30
violet gros d'hiver		» »	» 30
violet d'hiver de Gournay.		» »	» 60
GROS BLANC D'AUGSBOURG . . .		» »	» 30
**blanc de Californie*		» »	3 »
Variété intéressante; même forme que le Rose d'hiver de Chine (*Voir* le Supplément).			
*ROSE D'HIVER DE CHINE.		» »	» 60
Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir. Beau légume.			

	paquet	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
RADIS (*suite*)			
*serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus. R. de Madras		» »	2 »
RADIS LONG *ou* RAVE.			
rave rose longue		3 »	» 30
rave blanche à collet vert.		» »	» 30
rave violette.		» »	» 30
rave tortillée du Mans.		» »	» 70
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de gr. Le kil. de racines.		3 60	» »
RAIPONCE.	» 40	» »	1 »
RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS LONG.			
RHUBARBE			
Mitchell's Royal Albert. . paq.	» 60	» »	2 »
ondulée d'Amérique . . . *id.*	» 60	» »	1 50
du Népaul, Australe, Emodi *id.*	» »	» »	» »
hâtive de Tobolsk. . . . *id.*	» 60	» »	» »
Myatt's Linneus. . . . . *id.*	» 60	» »	» »
R. Rhaponticum . . . . *id.*	» 60	» »	2 »
de Sibérie. . . . . . . *id.*	» 60	» »	2 »
R. viscosum. . . . . . *id.*	» 60	» »	2 50
hybride. . . . . *id.*	» 60	» »	2 50
en mélange . . . . . . *id.*	» 60	» »	1 20
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
ROMARIN	» 60	» »	1 50
ROQUETTE.		6 »	» 40
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA, page 11.			
SALSIFIS **blanc**		3 50	» 30
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle	» 40	» »	1 »
vivace . . . . *id.*	» 40	» »	1 20
SAUGE officinale.	» 40	» »	» 80
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE, page 9.			
SCOLYME d'Espagne (*Sorte de Salsifis*).		» »	» 80
SCORSONÈRE. **Salsifis noir**. . . .		5 50	» 40
SOUCHET comestible.		» »	» 60
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.		6 50	» 40
Sorte d'Epinard pour l'été, ne monte pas.			
THYM ordinaire . . . . paquet.	» 40	15 »	1 »
d'hiver *ou* d'Allemagne. *id.*	» 40	14 »	1 »
Serpolet . . . . *id.*	» 60	» »	3 »
TOMATE *ou* POMME D'AMOUR.			
rouge grosse . . . . paq.	» 40	» »	» 60
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye.	» 60	» »	3 »
Tige tr. roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.			
rouge grosse hâtive. paq.	» 40	» »	» 80
cerise. . . . . *id.*	» 40	» »	1 20
rouge ronde . . . . . . *id.*	» 40	» »	1 20
en poire. . . . . *id.*	» 40	» »	1 20
jaune grosse . . . . . . *id.*	» 40	» »	1 20
jaune ronde petite . . . *id.*	» 40	» »	1 20
**rouge naine hâtive* . . *id.*	2 »	» »	» »
**violette. Belle de Leuville* *id.*	2 »	» »	» »
**à fruit panaché, naine.* *id.*	2 »	» »	» »
Pour ces trois variétés nouvelles. *Voir* descriptions et figure au Supplément.			
TOPINAMBOUR *V.* aux FOURRAGES, page 33.			
VALÉRIANE d'Alger (*pour Salade*)	» 40	» »	1 50
VERS. . . . . paquet	» 40	» »	1 50

ETC., ETC.

2. Graines de plantes officinales.

	paquet fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
ABSINTHE	» 40	15 »	1 »
ACHE. Apium graveolens.	» »	» »	» »
de Montagne. Levisticum officle.	» 60	» »	» »
AGNUS castus. Gattilier.		5 »	» 40
AIGREMOINE. Agrimonia eupatoria		» »	2 »
ALKÉKENGE officinle. Coqueret	» 60	» »	1 50
AMMI	» 40	10 »	» 60
ANETH	» 40	4 50	» 30
ANGÉLIQUE		6 50	» 40
ANIS vert		3 »	» 30
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora		25 »	1 40
ANTHYLLIS vulneraria. *V.* aux FOURR. p. 29.			
ARMOISE. Artemisia vulgaris		» »	3 »
ARNICA montana	» 60	» »	7 »
ASPÉRULE odorante	» 60	» »	7 »
ASTRAGALE à feuille de réglisse	» 40	10 »	» 60
BARDANE. Arctium lappa	» 40	10 »	» 60
*géante à très-large feuille. 2 mèt. de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.	» 60	» »	1 50
BELLADONE	» 60	» »	2 »
BENOITE des bois. Geum urbanum		» »	1 50
BOUILLON blanc	» 60	» »	1 50
BOURRACHE	» 40	7 »	» 50
BRYONE dioïque	» 60	» »	1 80
BUGLE rampante. Ajuga reptans	» 60	» »	» »
CAILLE-LAIT blanc	» 60	15 »	1 »
CAMOMILLE Romaine à flr simple.	» 60	» »	» »
CAROTTE vieille *ou* DAUCUS pr liqueurs.		1 »	» »
CARVI		2 50	» 30
CÉLERI pour liqueurs		4 »	» 30
CENTAURÉE petite	» 60	» »	6 »
CERFEUIL des bois. Anthriscus sylvestris.		» »	1 25
CHARDON-Marie	» 40	10 »	» 60
bénit	» 40	10 »	» 60
jaune. Carthamus lanatus	» 40	» »	1 25
CHICORÉE sauvage. / à café *ou* à grosse racine. } *Voy.* au POTAGER, page 9.			
CIGUË grande. Conium maculatum.	» 60	» »	2 »
petite. Æthusa cynapium	» 60	25 »	1 40
aquatique	» 40	» »	1 »
CIRSIUM oleraceum	» 60	» »	» »
COCHLEARIA	» 40	14 »	1 »
COLCHIQUE d'automne		» »	2 »
CONCOMBRE pour pharmacien		5 »	» 40
COQUELICOT simple des blés	» 40	» »	1 50
COQUERET officinal. *Voy.* ALKEKENGE.			
CORIANDRE		1 40	» 30
COURGE pour pharmacien		5 »	» 40
CRESSON de Para. Spilanthe	» 60	» »	4 »
du Brésil	» 60	» »	2 50
des prés (*Manque*)	» »	» »	» »
CUMIN de Malte	» »	6 »	» 40
CYNOGLOSSE officinale	» 60	» »	1 20
DIGITALE pourpre	» 20	10 »	» 60
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* PLANTES FOURR. diverses, page 30.			
EUPATOIRE à feuille de chanvre		» »	3 »
FENOUIL doux, long		2 50	» 30
amer *ou* vulgaire		2 »	» 30
FENUGREC. *Voy.* PLANTES FOURR., p. 30.			
FUMETERRE officinal	» 60	» »	» »
GALÉGA officinal. *Voy.* PLANTES FOURR., p. 30.			
GERMANDRÉE. Petit Chêne. Teucrium chamædrys		» »	2 40
GREMIL. Milium solis	» 40	9 »	» 60
GUIMAUVE (*Manque*)		» »	» »
HELLÉBORE fétide	» 60	» »	» »

	paquet fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
HOUBLON. *Voyez* aux FOURRAGES, page 31.			
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER, page 14.			
JUSQUIAME noire	» 40	8 »	» 50
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER, page 16.			
LIERRE-TERRESTRE	» 60	» »	3 »
MANDRAGORE	» 60	» »	» »
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER, page 16.			
MARRUBE blanc	» 40	14 »	» 80
MASSETTE à large feuille. Typha.	» 40	» »	1 50
MAUVE officinale	» 40	20 »	1 »
frisée	» 40	10 »	» 60
MELILOT bleu. Baume de Pérou		10 »	» 60
officinal à fleur jaune		2 50	» 30
MENTHE de Chat. *Nepeta Cataria.*	» 60	» »	4 »
MERCURIALE	» 40	» »	2 50
MORELLE noire	» 60	» »	4 »
douce amère	» 60	» »	8 »
MOURON des oiseaux	» 40	» »	3 »
ŒILLET grenadin *ou* à Ratafia. Œillet des liquoristes	» 60	» »	9 »
OROBUS niger	» 40	» »	1 50
ORTIE blanche. Lamium album.	» 60	» »	3 »
jaune. Galeobdolon luteum.	» 60	» »	3 »
Romaine. Urtica pilulifera	» 60	» »	3 »
PAVOTS *Voy.* FOURRAGES, p. 32.			
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER, page 19.			
PIVOINE officinale	» 40	8 »	» 50
PLANTAIN moyen		» »	2 »
des oiseaux grand		» »	1 20
d'eau. Alisma plantago	» 40	» »	» 80
PRIMEVÈRE jaune. Coucou	» 40	» »	4 »
PSYLLIUM Plantago. *Voy.* aux FOURRAGES, page 32.			
PULMONAIRE	» 60	» »	» »
RAIFORT sauvage . . le kilog. de racines. Ne donne pas de graines.		3 50	» »
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).		» »	1 80
RICIN. *V.* aux Fleurs, page 65.			
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER, page 21.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER, page 21.			
RUE. Ruta graveolens	» 40	6 »	» 40
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctor	» 40	6 »	» 40
SALICAIRE officinale	» 60	» »	2 »
SANICLE commune	» 60	» »	» »
SAPONAIRE officinale	» 40	» »	10 »
officinale double	» 40	» »	3 »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER, page 21.			
sclarée	» 60	» »	» »
Hormin rouge	» 40	» »	1 »
— violette	» 40	» »	1 »
des prés	» 60	» »	3 »
SCROFULARIA nodosa	» 60	» »	3 »
SENEÇON Jacobée	» 60	» »	» »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER, page 21.			
SÉSAME. *Voy.* aux FOURRAGES, page 32.			
SOUCI double des jardins	» 20	10 »	» 60
SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés	» 40	15 »	1 »
STAPHYSAIGRE. Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.	» 40	10 »	» 60
STRAMONIUM. Datura	» 40	8 »	» 50
TAMNE commun	» 40	» »	2 »
TANAISIE	» 60	» »	2 »
THYM *Voy.* au POTAGER, page 21.			
TORMENTILLE	» 60	» »	»
TUSSILAGO farfara. Pas d'âne		15 »	1 »

	paquet fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
VALÉRIANE officinale	» 60	» »	» »
des montagnes	» 60	» »	» »
VARAIRE blanc	» 40	» »	» »
noir	» 40	» »	» »
VELAR. Erysimum officinale	» 40	» »	2 »
VÉRONIQUE officinale	» 60	» »	3 »
Chamædrys	» 60	» »	» »
VERVEINE officinale	» 40	» »	2 »
VIOLETTE des bois	» 60	» »	8 »
YÈBLE	» 40	» »	1 50

ETC., ETC.

	paquet fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
SEPT GRAINES pour liqueurs, paquet (pour 2 litres)	» 40	» »	» »
VESPETRO pour liqueurs, paquet (pour 2 litres)	» 40	» »	» »

3. Plantes Céréales, Fourragères et Economiques.

Voir pour Collections complètes et renseignements notre Catalogue raisonné des Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché sont toujours payables à trente jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette,* etc.), les *Avoines* et les *Orges*, paient droit d'octroi à l'entrée dans Paris. Une décision récente de l'Administration de l'Octroi de Paris, accordant au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexportation, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de **100 kil. pour les Graines oléagineuses**, de **500 kil. pour les Avoines**, et de **250 kil. pour les Orges**, nous ferons profiter de cette bonification nos clients qui voudront bien nous le rappeler lors de chacune de leurs demandes de cette nature. Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

☞ ***Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.***

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE. Graine de Canarie	52 »	» 60	15 à 20 kilogr.
†AVOINE **D'HIVER.** Grain grisâtre, pesant, précoce	34 »	» 45	125 à 175 kilogr. (250 à 350 litres.)
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive	34 »	» 45	
noire de **Coulommiers**	40 »	» 50	
Ce sont de très-belles Avoines de Brie à grain plein et bien plus noir.			
grise de Houdan. Grain long, plein, lourd; paille forte, haute; prod. rustique.	34 »	» 45	
hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute	34 »	» 45	
*jaune de Flandre ou du Nord. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, haute, forte; très-rustique, très-productive	34 »	» 45	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive	35 »	» 45	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive	37 »	» 45	
***DE POLOGNE.** Grain blanc tr.-lourd; paille tr.-haute et ferme; productive	37 »	» 45	
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain	34 »	» 45	
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute	34 »	» 45	
*Pedigree white Canadian. } *Sélection de M. Hallett.*	120 »	1 30	
*Pedigree black Tartarian. } *Sélection de M. Hallett.*	120 »	1 30	
*rousse couronnée	34 »	» 45	
Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.			
*rousse de Portugal	37 »	» 45	
Grain gros, beau, hâtive, très-vigoureuse, productive; paille fine.			
nue petite	» »	» 90	
nue grosse	» »	» 90	
courte, pied de mouche	» »	» 90	

N. B. — Toute expédition de l'intérieur de Paris **par chemin de fer**, atteignant le chiffre minimum **de 500 kil.**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 10 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

†BLÉS	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
1° Sans barbe, d'automne.			
blanc de Flandre *ou* de Bergues	52 »	» 60	Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres.) A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
blanc à duvet, velouté. Très-bon Blé pour terre argileuse	53 »	» 60	
Blood red *ou* rouge d'Écosse	52 »	» 60	
***Chiddam d'automne**, Gr. blanc très-fin; épi rouge, paille bl.; recomm.	53 »	» 60	
Golden drop, rouge	53 »	» 60	
de Haie *ou* Tunstall, blanc	» »	» 85	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge (Sélection de M. Hallett.)	80 »	» 90	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (Sélection de M. Hallett.)	80 »	» 90	
*Hallett's pedigree white Victoria (Sélection de M. Hallett.)	80 »	» 90	
*Hallett's pedigree Golden drop (Sélection de M. Hallett.)	80 »	» 90	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (*1re génération récoltée en France.*)	53 »	» 60	
*Hallett's pedigree white Victoria (*1re génération récoltée en France.*)	» »	» »	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge (*1re génération récoltée en France.*)	53 »	» 60	
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.			
*Hérisson sans barbe (*nouveau*), rouge (d'Hiver, mieux de Printemps)	68 »	» 75	
HICKLING, jaune	56 »	» 65	
DE HONGRIE blanc	» »	» »	
de Hongrie rouge	56 »	» 65	
HUNTER, blanc	56 »	» 65	
Kessingland, rouge, épi blanc; paille blanche	» »	» »	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février-Mars)	53 »	» 60	
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.			
Prince Albert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille	56 »	» 65	
*RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	56 »	» 65	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	63 »	» 70	
Roseau, blanc, épi carré. On pourrait le nommer Hickling blanc	58 »	» 65	
rouge de Saint-Laud (d'Aut., mieux de Février); tallant peu, monte vite, prod.	55 »	» 65	
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougeâtre	52 »	» 60	
Blé-Seigle, rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	57 »	» 65	
Spalding, rouge	57 »	» 65	
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc (*Manque*)	» »	» »	
Victoria d'automne, jaune rougeâtre	53 »	» 60	
*de Zélande (d'Hiver et de Février-Mars); tr.-bon, voisin de Richelle de Naples	63 »	» 70	
2° Sans barbe, de printemps.			
carré de Sicile, rouge	57 »	» 65	
du Cap à larges feuilles, blanc	57 »	» 65	
CHIDDAM DE MARS, blanc	52 »	» 60	
Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.			
*Hérisson sans barbe (*nouveau*) rouge (d'Hiver, mieux de Printemps)	68 »	» 75	
de Mars ordinaire, sans barbe, jaune rougeâtre, épi blanc	57 »	» 65	
de Mars rouge sans barbe, rouge grisâtre, épi rouge	57 »	» 65	
*de Mars à épi rouge. Très-recommandable Blé de Mars (*nouveau*)	55 »	» 65	
*de Mars à épi blanc, Hickling de Mars (*nouveau*)	68 »	» 75	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février-Mars)	53 »	» 60	
Pictet, jaune. Paille haute, productif	» »	» 80	
RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	56 »	» 65	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Février)	63 »	» 70	
rouge de Saint-Laud, d'Aut., mieux de Février; tallant peu, monte vite, productif	55 »	» 65	
Blé-Seigle rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres. (d'Automne et de Printemps)	57 »	» 65	
Saumur de Mars *ou* Blé de Mars rouge de Brie	50 »	» 60	
Talavera de Bellevue, blanc	» »	» 80	
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc (*Manque*)	» »	» »	
*de Zélande (d'Hiver et de Février-Mars), tr.-bon, voisin de Richelle de Naples	63 »	» 70	
3° Barbus d'automne.			
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 80	
Hérisson, rougeâtre. Epi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps)	52 »	» 60	
4° Barbus de printemps.			
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 70	
de Mars barbu ordinaire, jaunâtre (*Manque*)	» »	» »	
du Cap barbu, blanc (*Manque*)	» »	» »	
de Mars rouge barbu, Blé de Mai	» »	» »	
barbu de Toscane, rougeâtre	57 »	» 65	
Hérisson, rougeâtre, épi court barbu (d'Automne, mais mieux de Février)	52 »	» 60	
Victoria de Mars *ou* de la Trinité, rouge	57 »	» 65	

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)			
5° *Poulards.*			Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres) A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilogr.
*d'Australie, jaune doré, très-productif ; dans nos essais, il nous a paru un Poulard très-voisin du Common-Rivet	56 »	» 65	
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock	55 »	» 65	
de Miracle *ou* de Smyrne, jaune	63 »	» 70	
Nonette de Lausanne, glacé	» »	» 80	
Pétanielle noire de Nice	58 »	» 65	
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*), blanc, gros	56 »	» 65	
6° *Blés durs.*			
de Pologne *ou* d'Astrakhan, glacé long (*de Mars*)	» »	» 90	
Trimenia barbu de Sicile, glacé (*de Mars*)	» »	» 80	
de Xérès, glacé	58 »	» 65	
7° *Epeautres* ou *Blés vêtus.*			
Epeautre ordinaire blanche sans barbe	42 »	» 50	
Epeautre ordinaire blanche barbue	58 »	» 65	
Epeautre noire barbue (Février-Mars)	58 »	» 65	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	58 »	» 65	
Epeautre petite *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	43 »	» 50	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	58 »	» 65	
MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables, au mieux, sans engagement.*)			Pour grains en lignes : 14 à 20 kilogr. Pour grains à la volée : 50 à 70 kilogr. Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilogr. Pour fourrage à la volée : 100 à 150 kilogr.
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	55 »	» 65	
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	55 »	» 65	
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce	44 »	» 55	
blanc gros Haut. 2m. Très-bon pour fourrage	38 »	» 45	
*Cuzco, blanc très-gros. (*Manque*) Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une Fève ; ne mûrissant pas en Europe.	» »	» »	
***dent de cheval.** Grain blanc très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 3m50	40 »	» 50	
***géant. Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux ; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 3m50	50 »	» 60	
*petit de la Chine. Grain jaune, pointu, tardif	» »	1 »	
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le Jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris, très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m	40 »	» 50	
*KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc** ; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1m50 à 2m	55 »	» 65	
*du Japon à feuille panachée. Haut. 1m. Variété d'ornement. 30 gr. » 50	» »	8 »	
†**jaune gros.** Haut. 2m. ; très-bon pour fourrage	38 »	» 45	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain	44 »	» 55	
jaune très-hâtif. Presque aussi hâtif et à épis plus gros que le M. Quarantain ; productif	» »	» »	
*multicaule. Un des plus jolis et des plus petits comme grain	65 »	» 75	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux ; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France. Haut. 2m50 à 3m	60 »	» 70	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif	60 »	» 70	
*sucré ridé, blanc glacé. Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée ; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. Haut. 2m.	70 »	» 80	
†MILLET **blanc rond** (*extra blanc*) (*au mieux*)	48 »	» 55	Pour grain : 15 à 20 kilogr. Pour fourrage : 20 à 30 kilogr.
†noir *ou* gris (*excellent fourrage*). Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc, pour fourrage.	38 »	» 45	
à grappes. Panis d'Italie. Millade. (*Graines nettes*)	42 »	» 50	
— en branches ; bottes de 50 à 60 épis, du poids de 900 à 1,100 gr. 100 bottes 120 »	» »	» »	
MOHA **de Hongrie.** Panicum Germanicum. Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.	68 »	» 75	10 à 15 kilogr.
*vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux	130 »	1 50	
†ORGE **carrée d'hiver.** Escourgeon d'hiver	35 »	» 45	130 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
†carrée de printemps. Escourgeon de printemps. (*Manque*)	» »	» »	
à six rangs. De printemps ; productive, paille haute, ferme	52 »	» 60	
— d'hiver à six rangs	38 »	» 45	
— noire. De printemps ; tardive ; semer de bonne heure en février, mars	45 »	» 55	

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†ORGE (*suite*)			
à six rangs. CÉLESTE *ou* NUE PETITE. Paille grosse, douce et abondante; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne.	42 »	» 50	80 kilogr. (120 litres.)
— de Guymalaye *ou* de Namto, nue. Grain nu; verdâtre, hâtive de printemps.	» »	» 60	130 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
— trifurquée *ou* du Népaul, nue. De print., sans barbe; paille tr.-grosse.	» »	» 60	
†à deux rangs commune. Pamelle. Baillarge de Printemps	35 »	» 45	
†— **Chevalier.** Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune.	38 »	» 45	
*— Hallett's pedigree Chevalier (*Sélection de M. Hallett.*	90 »	1 »	
*— d'Italie. Epis compactes; précoce; paille plus haute encore que O. Chevalier.	38 »	» 45	
*— noire. De printemps, plus hâtive que l'Orge à six rangs.	» »	» 75	
— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive, robuste; terres médiocres.	50 »	» 60	
— nue à 2 rangs *ou* nue grosse. Très-précoce; semer jusqu'en avril-mai.	50 »	» 60	

N. B. Toute expédition de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer**, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 60 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

PANIS. *Voy.* MILLET et MOHA.

QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. *Voy.* au POTAGER, page 21.

		100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
RIZ sec de la Chine	hectog. 1 » 70	» »	4 »	110 à 175 kilog.
du Piémont, var. Puglione	id. . » 60	» »	3 50	
— var. Novarese	id. . » 60	» »	3 50	
— var. Melone, très-hâtif	id. . » 60	» »	3 50	
— var. Nostrano	id. . » 60	» »	3 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris** (*prix variable*)		30 »	» 40	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage: 70 kilog. (100 litres.)
*argenté *ou* gris amélioré		45 »	» 55	
†de Tartarie. (*Prix variable*)		30 »	» 40	
*Sarrazin-Seigle		34 »	» 40	
émarginé	hectog. 1 40	» »	9 »	
vivace	id. 3 »	» »	» »	
†SEIGLE commun		32 »	» 40	140 à 200 kilogr. (200 à 250 litres.)
†grand de Russie. Grain gros, paille haute, prod. préférable au seigle commun.		38 »	» 45	
†*DES ALPES *ou* DE MONTAGNE (*très-productif*). Très-estimé dans les pays de montagne; très-recommandable.		44 »	» 55	
†d'Espagne double *ou* d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.		40 »	» 50	
†**multicaule** *ou* **de la Saint-Jean.** Semer fin juin ou d'automne		40 »	» 50	
†de Rome. Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus; d'automne et de printemps.		40 »	» 50	
†**de Mars** ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte fine		37 »	» 45	
†de Mars grand du Nord. Grain assez beau, paille forte		44 »	» 55	
†D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la haut. de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire (d'Hiver et de Printemps).		40 »	» 50	
SORGHO **à balais**		50 »	» 60	En lignes : 10 kilogr. A la volée : 35 à 40 k.
*sucré		145 »	1 60	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, page 28.*)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
AGROSTIS **vulgaire.** *Agrostis vulgaris.*	113 »	1 20	10 kilogr.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera.*	113 »	1 20	10 —
des Chiens. *Agrostis canina*	140 »	1 50	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. *Agrostis dispar*	180 »	1 90	5 —
effusa. *Milium effusum*	175 »	1 85	10 —
AVOINE **élevée. Fromental.** *Avena elatior* (*1re qualité très-épurée*).	100 »	1 10	100 —
élevée non épurée *ou* Fenasse (*1re qualité*)	86 »	» 95	120 —
*Fromental amélioré de Tourves	240 »	2 60	100 —
JAUNATRE *pure* (*vraie*). *Avena flavescens*	» »	4 50	30 —
jaunâtre (*mêlée de moitié de Dactyle*)	185 »	1 95	40 —
Avena pubescens	240 »	2 60	60 —

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
BRIZE tremblante. *Briza media* . . . . . paquet » 40, hectogr. 3 »	» »	» »	
à grande fleur. *Briza maxima* . . . . paquet » 40, hectogr. 3 »	» »	» »	
BROME **des prés.** *Bromus pratensis vel erectus*	120 »	1 30	60 kilogr.
gigantesque. *Bromus giganteus*	120 »	1 30	60 —
doux. *Bromus mollis*	87 »	» 95	60 —
Chiendent. *Bromus pinnatus*	» »	1 80	60 —
des Seigles. *Bromus secalinus*	140 »	1 50	60 —
des bois. *Bromus sylvaticus*	» »	1 50	60 —
DE SCHRADER. *Ceratochloa Australis*	400 »	4 20	50 —
CANCHE élevée. *Aira cœspitosa*	66 »	» 75	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	46 »	» 55	40 —
CAREX. *Laiche*	» »	3 »	
CHIENDENT. *Triticum repens* (*Manque*) . . . . Graine rare; multiplication par tronçons de racines.	» »	» »	60 kilogr.
CRÉTELLE **des prés.** *Cynosurus cristatus*	260 »	2 70	25 kilogr.
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature des sols.			
Pour **Prairie** en terrain sec . . . . . . (Prix par hectare : environ 65 à 75 fr.)	» »	» »	50 —
— — en bonne terre moyenne . .	» »	» »	50 —
— — en terrain humide	» »	» »	44
— **Pâture** en terrain sec	» »	» »	52
— — en bonne terre moyenne .	» »	» »	50 —
— — en terrain humide	» »	» »	44 —
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass. (*Voy.* l'article spécial, p. 29.)	120 »	1 30	100 à 150 kilogr.
— — rustique en terre humide.	130 »	1 40	100 à 150 —
— — rustique à l'ombre.	125 »	1 35	100 à 150 —
DACTYLE **pelotonné.** *Dactylis glomerata*	175 »	1 85	40 kilogr.
Dactylis Hispanica . . . . hectog. 4 »	» »	» »	
ÉLEUSINE Coracana . . . . hectog. » 60	300 »	3 25	8 à 10 kilog.
ÉLYME des sables. *Elymus arenarius* . . . . Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	370 »	4 »	50 —
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			
FÉTUQUE **des prés.** *Festuca pratensis*	200 »	2 10	— —
fausse Ivraie. *Festuca loliacea*	270 »	2 80	50 —
élevée. *Festuca elatior*	200 »	2 10	50 —
ovine. Fétuque des brebis. *Festuca ovina*	70 »	» 80	50 —
durette. *Festuca duriuscula*	73 »	» 80	30 —
traçante vraie. *Festuca rubra*. Toujours très-rare . . hectogr. 3 »	» »	» »	30 —
à feuille menue. *Festuca tenuifolia*	125 »	1 35	30 —
hétérophylle. *Festuca heterophylla*	82 »	» 90	30 —
flottante. Manne de Pologne. *Festuca fluitans*	240 »	2 50	40 —
très-élevée (*F. altissima*). *Diss des Arabes*. 30 gr. 9 » hectog. 28 »	» »	» »	40 à 50
F. dumetorum . . . . paquet » 60	» »	» »	— —
Festuca sylvatica	» »	3 50	
FLÉOLE **des prés.** Timothy. *Phleum pratense* (*Prix var.*)	130 »	1 40	10 —
FLOUVE **odorante.** *Anthoxantum odoratum*	260 »	2 70	40 —
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS, GRAINES DE PRAIRIES, page 28.			
FROMENTAL. (1re *qualité très-épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
GAZON **rustique en terre sèche.** (*Voy. plus haut* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.)			100 à 150 kilogr.
— rustique en terre humide.			100 à 150 —
rustique à l'ombre.			100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre, LAWN-GRASS et COMPOSITIONS.			
GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel . . . . *mille kil.* 200 »	22 »	» 30	350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, page 28.			
HOUQUE **laineuse.** *Holcus lanatus*	90 »	1 »	20 kilogr.
molle. *Holcus mollis*	180 »	1 90	20 —
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour Gazon en terrain sec** *ou* **maigre.** *Voy. plus haut* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			100 à 150 kilogr.
LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte . . . paquet. 1 50; 10 gr. 12 »	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 28.			

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
MELIQUE (Molinie) bleue. *Melica cærulea*	80 »	» 90	25 à 30 kilogr.
ciliée. *Melica ciliata* . . . hectog. 2 50	» »	20 »	— —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* . . . paquet » 60	» »	» »	— —
MOHA de Hongrie. Terres pauvres, sèches, légères, calcaires. Très-bon fourrage.	68 »	» 75	10 à 15 kilogr.
vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux	130 »	1 50	— —
ORGE bulbeuse. *Hordeum bulbosum* (*Manque*)	» »	» »	— —
des prés. *Hordeum pratense* (*Manque*)	» »	» »	— —
PANIS élevée. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum* . . hectog. 2 20	» »	16 »	30 —
*PANICUM virgatum . . . hectog. 16 »	» »	» »	En pépinière: 1 à 3 kil.
PASPALE stolonifère . . . hectog. 8 »	» »	» »	10 kilogr.
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article : GRAINES DE PRAIRIES ci-dessous.			
PATURIN *ou* POA **des prés.** *Poa pratensis*	200 »	2 10	20 —
DES PRÉS A LARGE FEUILLE (*très-fourrageux*)	180 »	1 90	20 —
des prés à large feuille (*extra-propre*)	250 »	2 60	18
commun. *Poa trivialis*	205 »	2 10	20 —
des bois. *Poa nemoralis*	205 »	2 10	30 —
aquatique. *Poa aquatica*	240 »	2 50	20 —
annuel. *Poa annua*	» »	6 »	20 —
Poa fertilis . . . paquet » 60	» »	» »	— —
Poa glauca . . . paquet » 60	» »	» »	— —
PHALARIS roseau. *Phalaris arundinacea* — Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.	325 »	3 40	20 à 25 kil.
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS et la Notice spéciale ci-dessous.			
†RAY-GRASS **Anglais** (1re qualité) très-pur et lourd. *Lolium perenne*	75 »	» 85	Pour fourrage :
†**DE PACEY**, très-fin, court et spécialement propre pour pelouses	112 »	1 20	50 à 60 kilogr.
†**d'Italie** (1er *choix*). *Lolium italicum* (*prix variable*)	68 »	» 75	Pour gazon :
Pill de Bretagne. *Lolium multiflorum*	115 »	1 25	100 à 200 kil. et plus.
ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria* — Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	260 »	2 70	40 à 50 kilogr.
SPARTE. *Voyez* FESTUCA ALTISSIMA, LYGEUM ET STIPA.			
STIPA tenacissima. Sparte. Atocha. Alpha. paquet 1 50 ; hectog. 100 »	» »	» »	
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
TRITICUM sylvaticum . . . paquet » 60	» »	» »	
VULPIN **des prés.** *Alopecurus pratensis*	320 »	3 30	25 kilogr.
des champs. *Alopecurus agrestis*	120 »	1 30	50 —
genouillé. *Alopecurus geniculatus*	» »	3 »	25 —
ZIZANIA aquatica. *Riz du Canada* . . . paquet 1 »	» »	» »	

GRAINES DE PRAIRIES.

Album des Plantes à prairies, *voy.* page 76.

Prairies composées : 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 65 à 75 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain,* et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un

volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, Mélange préparé pour Gazons en terrains secs *ou* maigres, Gazon rustique : *le kil.* 1 30; *cent kilogr.*, 120 » fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Graines de plantes diverses des champs, en mélange, pour semer dans les Gazons que l'on veut émailler de fleurs : *les* 30 *gram.* 2 50.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) : *le kilog.* 1 40; *cent kilog.* 130 » 100 à 150 kilogr. par hectare.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *le kilogr.* 1 35 ; *cent kilogr.* 125 » 100 à 150 kilogr. par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Graines d'herbes sauvages des bois, mélange susceptible de produire une verdure quelconque dans les parties ombragées où le couvert n'est pas trop complet : *les* 30 *gram.* 2 50.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). } *Voyez* pour les prix page 28.
de Pacey très-fin. . . . . }

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3e édition, page 1494, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs* », 5e édition, page 133.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin,** Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*).	210 »	2 50	En plein : 12 à 20 kilogr. Pour haies ; 100 mètres sur 1 rang, 2 kilogr.
queue-de-renard *ou* pyramidal	» »	14 »	
nain *ou* petit	750 »	8 »	
AMARANTHUS blitum. . . . . hectog. 15 »	» »	130 »	
Plante d'un grand intérêt d'actualité à cause des études et discussions anxquelles sa grande richesse en Salpêtre a donné lieu dans ces derniers temps. Il serait intéressant de l'expérimenter comme engrais vert à enfouir.			
ANTHEMIS des champs. *A. arvensis* . . . . hectogr. 3 50	» »	25 »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables. (*prix var.*). . .	310 »	3 40	15 à 20 kilogr.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Prix	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
ASTRAGALUS glyciphyllos . . . . hectog.	1 50	» »	10 »	
du Portugal. *A. boëticus.* (*Succédané du Café*) (En gousses). —	» 75	» »	5 »	
galegiformis . . . . —	1 50	» »	10 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER, pages 4 à 7.				
BUNIAS d'Orient		» »	5 »	
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspérule cynanchique odorante. hectog.	2 50	» »	15 »	25 kilogr.
†CAMELINE. Camomille (*prix var.*). hors barrière, par 100 kil. au moins	62 »	70 »	» 80	5 kilogr.
géante de Riga		» »	» »	
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER, page 8.				
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. . . . . . . hectog.	1 »	» »	6 »	10 kilogr.
†CHANVRE commun (*pr. var.*). Hors barrière par 100 kil. au moins	51 »	57 »	» 65	Pour grain : 150 à 200 kilogr. Pour filasse : 225 à 300 kilogr.
†**d'Anjou,** fils de Piémont. — — 100 — —	62 »	68 »	» 75	
†DE PIÉMONT, *vrai* . . . . — — 100 — —	114 »	120 »	1 30	
géant de la Chine. . . . . hectog.	» 90	» »	6 »	
*de l'Inde. Kif. Tekhrouri. . . . . —	» 90	» »	6 »	
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières.		120 »	1 60	10 à 12 kilogr.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER, page 9.				12 à 15 kilogr.
CHOU. *Voy.* au POTAGER, pages 9 et 10.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER, page 11.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER, page 11.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER, page 11.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. . . . . hectog.	2 50	» »	18 »	
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER, page 11.				1 kil. 500 à 2 kil.
†COLZA **de printemps** *ou* **de Mars.** hors barrière par 100 kil. au moins	77 »	85 »	» 95	En pépinière 1 kilogr. En place : 2 à 3 kilogr.
— Koubja de Russie, de Mars. — — 100 — — Plus rustique et plus productif.	77 »	85 »	» 95	
†d'hiver ordinaire. . . . . — — 100 — —	52 »	60 »	» 70	
†— de Hambourg. . . . . — — 100 — —	67 »	75 »	» 85	
†— **A FLEUR BLANCHE.** — — 100 — —	77 »	85 »	» 95	
†— froid, à fleur jaune . . — — 100 — —	77 »	85 »	» 95	
†— **parapluie.** . . . . — — 100 — — Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.	67 »	75 »	» 85	
CONSOUDE à feuille rude. *Symphytum asperrimum.*		» »	» »	
CORONILLE bigarrée. *Coronilla varia* . . . . hectog.	4 »	» »	» »	15 à 20 kilogr.
COTON de Géorgie, longue soie		400 »	4 50	6 à 10 kilogr.
de la Louisiane, courte soie.		400 »	4 50	
nankin (*Manque*).		» »	» »	
Et plusieurs autres variétés. . . . . hectog.	3 »	» »	» »	
ÉPILOBE hérissé. . . . . hectog.	4 »	» »	» »	
ERS. Ervilier, Faux-Orobe. Lentille Ers.		95 »	1 20	120 kilogr.
EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . . . . 30 gr.	3 »			
†FENUGREC. Senegrain (*prix var.*).		90 »	1 20	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*) (*au mieux*).		33 »	» 40	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres).
†**de Lorraine**, petite, de printemps. . . . . *id.* . . . . *id.* . .		33 »	» 40	
†D'HIVER . . . . *id.* . . . . . *id.* . .		40 »	» 50	
GALEGA officinal. Rue de Chèvre.		250 »	2 80	30 kilogr.
GARANCE.		200 »	2 50	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola.*		» »	6 »	6 à 8 kilog.
GENÊT commun. Genêt à balais.		90 »	1 20	15 —
des teinturiers. Genêt nain. . . . . hectog.	3 »	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (*prix var.*)		65 »	» 75	100 à 160 kilog.
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche . . . *id.* . . (*au mieux*)		25 »	» 35	150 à 250 kilog.
velue	hectog. » 80	» »	5 »	
sauvage. Gesse vivace des bois	hectog. 1 40	» »	9 »	
des prés (*Manque*)		» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger	hectog. 2 20	» »	16 »	
HERACLEUM longifolium	paquet » 60	» »	» »	
Sibiricum . . . 10 gr. 2 50	paquet » 60	» »	» »	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*) . . . 30 gr. 5 »	paquet » 60	» »	» »	
INDIGO. *Indigofera tinctoria*	hectog. 2 20	» »	16 »	12 à 15 kilog.
JACÉE **des prés**. Chevalon. *Centaurea jacea*	hectog. » 60	300 »	3 40	8 à 12 kilog.
JAROSSE. *Voy.* GESSE.				
JONC des fleuristes		» »	» »	
marin. *Voy.* AJONC, page 29.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*	hectog. 1 50	» »	10 »	
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE.		46 »	» 55	80 à 100 kilog.
†LENTILLON de Mars, blond (*prix var.*) (*Au mieux*)		45 »	» 55	165 kilog.
†d'hiver, rouge . . . *id.* . . . *id.*		45 »	» 55	165 —
†LIN commun (*prix var.*). Hors barrière par 100 kil. au moins	54 »	62 »	» 70	Pour grain : 25 à 30 kilogr. Pour filasse : 120 à 125 kilogr.
†A FLEUR BLANCHE. *id.* — — 100 — —	82 »	90 »	1 »	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
†**de Riga** (*vrai*) . . . Le baril (80 à 85 kil.) hors barrière	69 »	» »	» »	
†**de Riga** (*vrai*) . . . Hors barrière par 100 kil. au moins	74 »	82 »	» 90	
†— **après tonne**, 1re génération de France. (*Prix var.*) Hors barrière par 100 kil. au moins	59 »	67 »	» 75	
Hors barrière par 100 kil. au moins	69 »	77 »	» 85	
— — 100 — —				
†d'été *ou* têtard		» »	2 70	
de Pskoff		» »	3 20	
royal. Hors barrière par 100 kil. au moins	212 »	220 »	2 30	
à graine jaune *ou* blanche. Hors barrière par — — 100 — —	74 »	82 »	» 90	
†**d'hiver**				
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps.				
LOTIER corniculé. *Lotus corniculatus*	hectog. » 80	550 »	5 80	8 à 10 kilogr.
velu. *Lotus villosus L. major*	*id.* » 55	350 »	3 80	
cultivé. *Lotus tetragonolobus*	*id.* 2 »	» »	15 »	
LUPIN **blanc** (*prix var.*)		45 »	» 55	Pour enfouir : 80 kilogr. Pour graine : 60 kilogr.
JAUNE . . . *id*		52 »	» 60	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
bleu		56 »	» 65	
†LUPULINE *ou* **Minette**. *Voy.* LUZERNE Lupuline.				
†LUZERNE de Provence (1re *qualité*, criblée contre cuscute) (*prix var.*)		180 »	1 90	20 à 25 kilogr.
(*Au mieux*)		160 »	1 70	
†**de pays ou de Poitou** (1re *qualité*, criblée contre cuscute) (*prix var.*). (*Au mieux*)		200 »	2 50	
du Chili. Alfalfa		500 »	5 40	
RUSTIQUE. *Medicago media*		» »	» »	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
maculée. *Medicago maculata* (*Annuelle*)	paquet » 60	» »	4 50	
Medicago lappacea, d'Algérie *id.* (*en cosses*)	*id.* » 60	» »	15 »	
— echinus, d'Algérie . . . *id.*	*id.* » 60	» »	15 »	
— sphærocarpa, d'Algérie . . . *id.*		60 »	» 70	15 à 20 kilogr.
†**Lupuline**. **Minette** (1er *choix*) (*prix var. et au mieux*)		» »	3 50	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 k.
MADIA du Chili		150 »	1 80	15 à 30 kilogr.
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.		» »	2 20	
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*)	hectog. 1 40	» »	10 »	
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou		200 »	2 50	
officinal à fleur jaune	paquet » 60	» »	15 »	
Melilotus sulcatus, d'Algérie (*en cosses*)				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.	» »	9 »	5 à 6 kilogr.
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 25.			
†MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline.**			
MOHA de Hongrie. *Voy.* aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 25 et 28.			
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*). (*Au mieux*).	63 »	» 75	Pr fourrage : 12 à 15 k.
†blanche (*triée*). *id.* *id.*	120 »	1 40	Pr graine : 5 à 6 kilog.
†noire d'Alsace. *id.* *id.*	100 »	1 20	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilogr.
à feuille de Chou, de Chine. 30 gr. 1 80	» »	» »	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER, pages 16 à 18.			
†NAVETTE **d'hiver.** Rabette. Hors barrière par 100 kil. au moins 64 »	72 »	» 80	10 à 12 kilogr.
†D'ÉTÉ *ou* quarantaine. — — 100 — — 77 »	85 »	» 95	
ORTIE dioïque. Grande Ortie. *Urtica dioica.*	» »	3 50	10 kilogr.
Romaine. *Urtica pilulifera.* Graine oléagineuse. hectog. 10 »	» »	» »	
Urtica nivea. Ortie de Chine. China-grass. *id.* 18 »	» »	150 »	
— candicans *id.* *id.* 18 »	» »	150 »	
— tenacissima. Ramieh. 10 gr. 5 »	» »	» »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.			
PANAIS. *Voy.* au POTAGER, page 18.			5 à 6 kilogr.
PANIS. *Voy.* aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, page 28.			
PAQUERETTE petite simple. Petite Marguerite hectog. 6 50	» »	55 »	
PASTEL. Vouède. Guède.	420 »	4 50	10 à 12 kil. en ligne.
Bastigas. *Isatis Bastigas.* hectog. » 80	» »	5 »	15 à 20 kil. à la volée.
PAVOT blanc *ou* à opium. Hors barrière, 100 kil. 120 »	130 »	1 60	2 à 3 kilogr.
Œillette grise (*prix var.*). — — 100 »	110 »	1 20	
— AVEUGLE — — 140 »	150 »	1 80	
— bleue. Pavot bleu (*id.*). — — 115 »	125 »	1 40	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale hectog. 6 »	» »	45 »	
PIMPRENELLE grande (*prix var.*)	65 »	» 75	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass.	100 »	1 20	20 —
†POIS **gris de printemps.** Bisaille (*prix var. et au mieux*)	27 »	» 35	160 à 200 kilogr. (200 à 250 litres).
†**gris d'hiver.** *id.*	32 »	» 40	
perdrix (d'hiver et de printemps). *id.*	35 »	» 45	
POLYGONUM tinctorium Persicaire indigo. Renouée tinctoriale.	» »	» »	En place : 6 kilogr. En pépinière : 500 gr.
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER, page 20.			1000 à 1400 kilogr.
PSYLLIUM plantago.	» »	3 50	5 à 10 kilogr.
RADIS oléifère. Raifort de Chine. hectog. 1 »	» »	6 »	10 kilogr.
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.	160 »	1 80	4 à 5 kilogr.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués.	225 »	2 40	
RHINANTHUS crista galli. Cocrète paquet » 60	» »	» »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. 2 50	» »	18 »	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA au POTAGER, page 11.			
SAFRAN (*liv. en août-oct.*). *les mille bulbes* 8 »; *les cent* 1 50	» »	» »	600,000 ognons.
†SAINFOIN **ordinaire.** Bourgogne. Esparcette (*prix var.*)	48 »	» 55	120 à 150 kilogr.
†**à deux coupes.** Sainfoin double. *id.*	48 »	» 55	
d'Espagne. Sulla. hectog. 2 20	» »	20 »	140 à 180 kilogr.
des rocailles. hectog. » 70	» »	4 50	
†SARRAZINS *Voy.* aux CÉRÉALES, page 26.			Pour grain : 35 à 55 k. Pour fourrage : 70 kil.
SCABIEUSE des champs. paquet » 60	» »	» »	
Succise. *Scabiosa succisa.* hectog. 1 80	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile hectog. 1 50	» »	10 »	15 à 20 kilogr.
SERRADELLE. *Ornithopus sativus.* Sables frais ; semer au Printemps.	120 »	1 40	30 kilogr.
SÉSAME d'Orient. hectog. » 60	» »	3 50	10 à 14 kilogr.
de Chine à graine blanche. *id.* » 60	» »	3 50	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Désignation		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
SOLEIL grand. Tournesol. Hélianthe annuel		120 »	1 40	4 à 6 kilogr.
petit vrai à huile, très-productif		120 »	1 40	
grand de Russie à graine blanche		120 »	1 40	
— — à graine striée		120 »	1 40	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 26.				Pour fourrage : 10 kilogr.
SOUDE commune		» »	» »	
SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir		65 »	» 75	25 à 30 kilogr.
grande *dite* **géante**. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire		110 »	1 20	
TABAC	hectog.			
du Connecticut	10 gr. 1 50 » »	» »	» »	
géant, à grande fleur pourpre	3 »	» »	28 »	
de l'Ohio	10 gr. 1 » » »	» »	» »	
du Kentucky	10 gr. 1 » » »	» »	» »	
de la Havane	3 »	» »	28 »	
du Maryland	3 »	» »	28 »	
de Virginie *ou* d'Alsace	2 »	» »	18 »	
TOPINAMBOUR. l'hectol. (*pesant environ 60 kilog.*)	12 »	20 »	» 30	1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres.)
†TRÈFLE **violet. T. ordinaire**. T. rouge (1er *ch.*) (*prix variable*)		155 »	1 65	15 à 20 kilogr.
VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (1er *choix*) (*prix variable*)		190 »	2 »	
†**incarnat hâtif**, Farouche (*prix variable*)		56 »	» 60	18 à 25 kilogr.
†INCARNAT TARDIF *id.*		100 »	1 10	
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. De quinze jours plus tardif que l'incarnat tardif.		» »	2 50	
vivace des prés	30 gr. 1 50	» »	» »	
†**blanc** (T. repens), (1er *choix*) (*prix var.*)		215 »	2 25	12 kilogr.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike *id.* Terrains froids, humides.		225 »	2 40	10 kilogr.
élégant	hectog. 2 50	» »	» »	8 à 10 kilogr.
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*). Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.		310 »	3 40	15 à 20 kilogr.
filiforme (*Manque*)		» »	» »	
fraise	hectog. 2 50	» »	» »	
†VESCE **commune de printemps** (*prix var.*)		25 50	» 35	200 kilogr. (environ 250 litres).
†**d'hiver**		27 »	» 35	
†D'HIVER DE BERNAY		33 »	» 40	
velue. *Vicia villosa*		65 »	» 75	
blanche. Lentille du Canada		45 »	» 55	
à gros fruit. *Vicia macrocarpa*. Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (*de préférence en ligne*) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.		140 »	1 60	180 à 225 kilogr. (250 à 300 litres).
DE NARBONNE. Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps, et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.		45 »	» 55	
à feuille dentée. *Vicia serratifolia*. Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.	paquet » 60	» »	» »	
multiflore. *Vicia cracca*	hectog. 2 50	» »	» »	
à bouquet. *Vicia pseudo-cracca*	*id.* » »	» »	» »	
bisannuelle ou de Sibérie. *Vicia biennis*	*id.* 2 50	» »	» »	
Vesceron des blés	*id.* 1 50	» »	» »	

4. Graines d'Arbres.

Nous ne mentionnons ici que les espèces les plus utiles et plutôt forestières.

*Celles précédées d'un astérisque * ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France, en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces** voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES** publié en janvier, et qui sera envoyé **franco** sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Acacia commun. Robinier. .	170	»	2	»		
Ailante. Vernis du Japon. .	200	»	2	20		
Ajonc. *Voy.* aux Fourrages.						
Amande douce à coque dure.	50	»	»	70		
Araucaria imbricata (environ 60 bonnes sur 100). 100 *graines*	12	»				
Arbousier commun.	»	»	12	»	1	50
Aune commun	200	»	2	40		
blanc	»	»	3	20		
Baguenaudier commun. . .	»	»	4	»	»	70
Bouleau commun	110	»	1	40		
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.						
Buis toujours vert.	»	»	10	»	1	50
*Casuarina						
*stricta . . 10 gr. 1 50	»	»	80	»	10	»
*stricta mêlé d'un tiers de quadrivalvis. 10 gr. 1 50	»	»	80	»	10	»
*quadrivalvis. 10 gr. 1 80	»	»	»	»	12	»
Catalpa. Bignonia Catalpa. .	»	»	3	50	»	50
Cèdre du Liban (*graines nettes*)	»	»	40	»	5	»
argenté de l'Atlas (*graines nettes*) (*attendu*).	»	»	16	»	2	»
Cerisier-Merisier des bois. .	»	»	1	50		
Charme commun	85	»	1	10		
Châtaignier commun (*au cours*)	20	»	»	40		
Chêne commun (*rare*). . . .	28	»	»	40		
*à glands doux. *Quercus ballota* (*attendu*) . .	»	»	1	80		
*liége. *Q. suber* (*attendu*).	»	»	1	80		
Coignassier commun. . . .	»	»	14	»	1	80
Cyprès pyramidal	»	»	3	50	»	50
horizontal	»	»	3	50	»	50
Cytise faux-Ebénier	220	»	2	60		
Epine blanche. Aubépine. .	130	»	1	60		
Epine-vinette commune. . .	»	»	4	»	»	70
Erable plane	200	»	2	30		
sycomore.	130	»	1	60		
champêtre	160	»	1	80		
On sème en place 60 à 65 kil. par hectare.						
*Eucalyptus						
*amygdalina. 10 gr. 2 »	»	»	140	»	16	»
Espèce à dimensions colossales, ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; on la rencontre ordinairement dans les terrains sablonneux et pierreux, et on la cite parmi celles qui sont considérées comme les moins sensibles aux froids.						
*calophylla. 10 gr. 1 80	»	»	»	»	12	»
Espèce très-ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces; cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais relativement à celle de beaucoup de ses congénères sa croissance est un peu lente.						
*Eucalyptus coccifera. 10 gr. 2 50	»	»	»	»	20	»
On cite cette espèce ainsi que les E. stricta, urnigera, amygdalina avec les E. coriacea et Gunnii, comme les moins sensibles au froid.						
*coriacea. . 10 gr. 2 »	»	»	140	»	16	»
L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.						
*corymbosa. 5 gr. 2 »	»	»				
Taille moyenne; vient bien dans les terrains secs; bois rouge.						
*fissilis . . 10 gr. 1 80	»	»	»	»	12	»
Voisin de l'Eucalyptus goniocalix, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.						
*gigantea. . 10 gr. 2 »	»	»	»	»	15	»
Très-bel arbre; vient dans des terrains pauvres; bois dur, serré.						
*globulus. . 10 gr. 2 »	»	»	130	»	15	»
C'est cette variété qui jusqu'à présent a été propagée le plus et qui a si largement justifié les espérances de ses introducteurs.						
*goniocalix. 10 gr. 2 »	»	»				
Bois dur, grain serré, espèce de très-grande taille, croissant surtout dans les forêts humides de la Nouvelle-Galle du Sud et de Victoria.						
*Gunnii . . 10 gr. 2 50	»	»	»	»	20	»
Voy. la note à E. coriacea.						
*latifolia. . 10 gr. 3 »	»	»				
*leucoxylon. 10 gr. 3 »	»	»	»	»	24	»
Espèce de grande taille, croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galle du Sud et de Victoria. Bois de couleur grise, facile à travailler bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une ténacité très-grande.						
*longifolia. 10 gr. 3 »	»	»				
Grand arbre, port magnifique, très-beau bois résistant bien à l'humidité.						
*obliqua. . 10 gr. 2 »	»	»	»	»	15	»
Ne paraît être qu'une synonymie de l'E. gigantea.						
*piperita. . 10 gr. 3 »	»	»				
*Resdoni. . 10 gr. 2 »	»	»				
*rostrata. . 10 gr. 3 »	»	»				
Espèce à dimensions gigantesques; vient sur le bord des rivières et dans les terrains humides; bois dur, compact, recherché pour l'ébénisterie.						
*Stuartiana, *apple tree* 10 gr. 2 50	»	»	»	»	20	»
Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de *water-gum tree* à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines et partout elle acquiert des dimensions énormes surpassées seulement par les *E. amygdalina* et *colossea*.						

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
*Eucalyptus stricta. 10 gr. 3 »	» »		
Voy. la note à E. coccifera.			
*urnigera. . 10 gr. 3 50	» »		
Voy. la note à E. coccifera.			
*viminalis. . 5 gr. 2 »	» »		
Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.			
Févier d'Amériq. (Gleditschia triacanthos)	185 »	2 20	
Frêne commun	60 »	» 80	
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.			
Gaînier. Arbre de Judée . .	» »	4 80	» 60
Genêt d'Espagne. Spartium Junceum.	» »	8 »	1 20
Genévrier commun	» »	1 20	
Cèdre de Virginie . .	» »	6 »	
Hêtre commun. Faînes (*rare*).	» »	1 »	
Houx commun (*graines nettes*)	» »	5 »	» 80
If commun.	» »	7 »	
Maclura aurantiaca.	» »	» »	4 »
Mélèze d'Europe. (*prix var.*).	500 »	5 50	
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.			
Mimosa (Acacia) Julibrizin .	» »	5 »	» 70
*armata.	» »	40 »	5 »
*dealbata	» »	» »	5 »
*Farnesiana	» »	8 »	1 20
*lophanta.	» »	8 »	1 20
*melanoxylon. 30 gr. 3 »	» »		
*mollissima	» »	» »	5 »
*ornithophora	» »	55 »	8 »
*en mélange de nombreuses var. 10 gr. 1 50	» »		
Mûrier blanc	» »	8 »	3 »
blanc à feuille de rose.	» »	28 »	3 »
noir à gros fruit (*Morus nigra vera*)	» »	» »	12 »
Noisette des bois (*réc. manq.*).	» »		
Noyer cultivé.	110 »	1 40	
noir d'Amérique. 100 noix 4 »	» »		
tardif de la Saint-Jean. J. serotina. 100 noix 2 50	» »		
Orme commun à large feuille.	80 »	1 »	
commun à petite feuille.	80 »	1 »	
On sème 28 à 30 kilogr. par hectare.			
Palmiers			
*Chamærops excelsa (*att.*) 100 *graines* 7 »	» »		
*— humilis (*attendu*). .	» »	6 »	» 80
*Diplothemium campestre 100 *graines* 4 »	» »		
*Jubæa spectabilis (*Cocos chilensis*). 100 *graines* 20 »	» »		
*Phœnix dactylifera. 100 *graines* 4 »	» »		

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Pin maritime. (*prix var.*). .	85 »	1 »	
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.			
sylvestre(*t.-rare*)(*p.var.*)	880 »	9 20	
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
de Riga (*vrai*)	» »	15 »	1 80
Mugho. P. montana . . .	» »	9 »	
Laricio de Corse. . . .	» »	12 »	1 50
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
noir d'Autriche (*pr.var.*)	400 »	4 50	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. Ces deux var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.			
*des Canaries	» »	40 »	5 »
de Jérusalem *ou* d'Alep.	» »	15 »	1 80
P. Pyrenaica *vel* Salzmannii	» »	34 »	3 80
du lord Weymouth . .	» »	28 »	3 20
Pignon.	» »	3 »	
cembro	» »		
Platane d'Orient.	» »	2 »	
d'Occident	» »	2 »	
Poirier.	» »	10 »	1 20
Pommier.	» »	3 50	
Ronce commune. 30 gr. 2 »	» »		
Rosier Eglantier (*graines nettes*)	» »	2 50	
Sapin argenté *ou* de Normandie.	150 »	1 80	
On sème 60 à 80 kilogr. par hectare.			
A. Nordmanniana	» »	28 »	3 20
A. Pinsapo (*attendu*). .	» »	20 »	2 40
A. Numidica *vel* Baboriensis.	» »	» »	16 »
Très belle variété toute nouvelle, très-rare, très-rustique, ayant quelque analogie avec l'A. Pinsapo; croît sur le sommet des monts Thababor et Grand Babor, dans la Kabylie. Graines excellentes, donnant au coupage environ 75 bonnes sur 100.			
Épicea (*prix var.*) . . .	250 »	3 »	
On sème en place 20 à 25 kil. par hectare.			
Sapinette blanche. *Abies* (*Picea*) *alba*.	» »	» »	7 50
— bleue. A. cœrulea. .	» »	» »	15 »
— noire. A. nigra *vel* mariana.	» »	» »	16 »
— rouge. A. rubra. 30 gr. 7 »	» »		
A. Menziesii. 30 gr. 15 »	» »		
Saule Marceau.	» »	4 »	
Thuia de la Chine.	» »	6 »	» 80
occidentalis.	» »	20 »	2 40
*d'Algérie. Callitris quadrivalvis.	» »	» »	4 »
Tilleul de Hollande	» »	2 40	
des bois.	» »	2 40	
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.			
Wellingtonia gigantea (*att.*)			
10 gr. cont. env. 2000 *graines* 12 »			
1 gr. — 200 — 1 80			

GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

Consulter notre Catalogue spécial qui sera publié un peu plus tard et que nous enverrons *franco* sur demande.

***

5. Graines de Fleurs.

PRIX DE

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **à notre choix** . . . . . . **32** fr.
100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **au choix de l'amateur** . **40** fr.

Les paquets cotés 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marqué. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes : **nous ne les divisons pas**, et nous **ne pouvons pas fournir** des paquets plus petits ou à prix moindres que ceux indiqués.

Envois par la poste comme échantillons, port (affranchissement) à la charge du destinataire, *voy.* pour le prix des affranchissements page 2 du présent Catalogue.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés qui se sèment ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou quelques paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES.

Nous nous servons pour cette Liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⨀ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ⨀♃ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre.** » *Voy.* l'annonce page 72.

VARIÉTÉS NOUVELLES. *Voy. le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES.*

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Voyez la Liste générale, qui suit, pour le détail des Collections.

AMARANTE CRÊTE. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALISIER (Canna). Collection de 15 variétés.
Prix : la collection complète, 7 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Cannas ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE. Collection de 24 variétés.
Prix : la collection complète, 7 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50. chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS. Coll. de 9 var.
Prix : la collection complète, 3 fr. chaque variété séparément, 40 c. le paquet.
Détail de la collection. Voy. au Potager.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets; les Choux panachés peuvent rivaliser avec les fleurs, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

GIROFLÉE QUARANTAINE. Collection de 15 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.
Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE D'HIVER *ou* grosse espèce. Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.
chaque variété séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE EMPEREUR. Collection de 6 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 25 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE allemande. Collection indivisible de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
Les variétés ne se vendent pas séparément.

IPOMÉE ET VOLUBILIS. Collection de 15 espèces et variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

MUFLIER NAIN. Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.
chaque variété séparément, 75 c. le paquet.

PAVOT GRAND DOUBLE. Collection de 20 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PAVOT NAIN DOUBLE. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS à fleur double. Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 20 variétés.
Prix : la collection complète, 18 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 12 variétés.
Prix : la collection, 10 fr.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE. Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE CHRYSANTHÈME NAINE. Collection de 5 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS-NAINE. Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ROSE TRÉMIÈRE, Alcea rosea. Collec. de 10 var.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

SALPIGLOSSIS HYBRIDE. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ZINNIA DOUBLE. Collection de 6 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

LISTE GÉNÉRALE

fr. c.

ABRONIA

Abronia umbellata.

UMBELLATA ⊙♃ . . . . paquet » 60

Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.


ACANTHE épineuse. A. spinosus ♃ . . . . — » 40
sans épines. A. mollis ♃ . . . . . . — » 40
A LARGE FEUILLE. A. lusitanicus ♃ . — » 75

ACHILLEA FILIPENDULINA ♃ . . . . — » 40

fr. c.

ACONIT Napel ♃† . . . . paquet » 60
Napel à fleur blanche ♃† . . . . — » 60
à grande fleur ♃† . . . . — » 60

ACROCLINIUM



Acroclinium.

album ⊙ . . . . — » 60
ROSEUM ⊙ . . . . — » 60

Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.

ACTÆA spicata ♃ . . . . — » 60

fr. c.

ADONIDE goutte de sang ⊙. 30 gram. » 60 paquet » 20
de printemps. A. vernalis ♃†. . . . . — » 40

ÆTHIONEMA CORIDIFOLIUM ♃† . . . — » 60

AGERATUM

Ageratum du Mexique.

Mexicanum. Eupatoire bleue ⊙♃ 15 grammes 1 » — » 40
DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa cœlestina nana ⊙♃ . . . . — » 40
CONSPICUUM. Eupatoire à feuille molle ⊙♃ . . . . — » 40
IMPÉRIAL NAIN ⊙♃ . . . . — » 60
Wendlandii compactum nanum album (*nouveau*) ⊙♃ . . . . — 1 »
— — — à fleur bleue (*nouveau*) ⊙♃. — 1 »
(*Voy.* figure et description au Supplément).

AGROSTIS (*Graminée*).
CAPILLARIS *vel* nebulosa ⊙. . . . . . — » 40

Agrostis (Aira) élégant.

élégant. Aira pulchella ⊙.
15 gram. 1 » — » 40

Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.

AIL odorant. Allium fragrans ♃ . . . . . — » 40
doré. A. moly ♃. . . . . — » »

fr. c.

ALONZOA incisa. Hemimeris ⊙♃. . . . paquet » 60
Warscewiczii ⊙♃ . . . . — » 60

ALSTROEMÈRE du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♃ . . . . — » 60
Brasiliensis ♃ . . . . — » 60

ALYSSE **Corbeille d'or** ♃†. . . . . . — » 20

Alysse odorant ou maritime.

odorant *ou* maritime. Corbeille d'argent ⊙ . . . . . . 15 gram. 1 » — » 40
épineux. A. spinosum ♃† . . . . . . — » 60
A. Wiersbeckii ♃†. . . . . — » 40

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.
Crête-de-coq variée ⊙. . . . . . — » 40
par couleurs séparées ⊙. . . . . . — » 40

amarante.	pourpre.
chamois.	rose.
feu.	rouge pivoine.
jaune d'or.	violet argenté.

naine rouge ⊙. . . . . — » 40
— rose ⊙. . . . . — » 40
— jaune ⊙. . . . . — » 40
— variée ⊙. . . . . — » 40
Collection des 11 variétés en 11 paquets . . . . — 3 50

AMARANTE. Amarantus.

Amarantus melancholicus ruber.

melancholicus ruber ⊙
15 gram. » 75 — » 40

Feuillage rouge sang intense.

fr. c.

AMARANTE (*suite*)
atropurpureus ☉. . . . . paquet » 60
bicolore ☉ . . . . — » 40
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.
bicolor ruber ☉ (*nouv.*). . . . . — » 60
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très-voyant.
tricolore ☉. . . . . — » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.
gigantesque. A speciosus ☉. . . . . . — » 40
Queue-de-renard. A. caudatus ☉ 30 gram. 1 » — » 20

Amarantus salicifolius.

SALICIFOLIUS ☉ (*nouv.*). . . . . . — » 60
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. Gomphrena.
blanche ☉. . . . . — » 40
orange ☉. . . . . — » 40
panachée ☉. . . . . — » 40
violette ☉. . . . . 15 gram. 1 » — » 40
variée ☉ . . . . — » 40

AMARYLLIS
HYBRIDE, superbe collect. en mélange. — 1 50

AMMOBIUM

Ammobium alatum.

alatum ☉♃. . . . . — » 40

fr. c.

ANCOLIE. Aquilegia.
des jardins double var. ♃. . . . paquet » 20
— **hybride double** variée ♃. . . . — » 40
— DOUBLE BRUN FONCÉ ♃ (*nouv.*). . — » 40
panachée de Durand ♃. . . . . . — » 40
de Sibérie double ♃ . . . . — » 60
— — VIOLET ROUGEATRE ♃ . . . — » 60
des Alpes ♃†. . . . . — » »
du Canada ♃ . . . . — » 60
glanduleuse ♃. . . . . — » 60
de Skinner ♃. . . . . — » 60
à fleur jaune ♃ (*nouvelle*). . . . . — 1 »
AQUILEGIA OLYMPICA ♃ (*nouvelle*). — 1 »
(*Voy.* la description de ces 2 nouveautés au Supplément).

ANDROPOGON argentum ♃. (*Gram.*). — » 60

ANÉMONE des Alpes. A. Alpina ♃†. . . — » 40
des fleuristes (*graine*) ♃. 10 gr. » 80 — » 40
des bois. A. nemorosa ♃† . . . . . . — » »
montana ♃†. . . . . — » 40
narcissiflora ♃† . . . . — » 40
pulsatille ♃† . . . . — » 40
sulphurea ♃† . . . . — » 40
Sylvestris ♃. . . . . — » 75
(*Voy.* description au Supplément.)
vernalis ♃†. . . . . — » 40
du Japon var. Honorine Jobert ♃. . . — 1 »

ANSÉRINE. Chenopodium.
ambroisie. Ch. botrys ☉. . . . . . . — » 40
ARROCHE. Ch. atriplicis ☉ . . . . . — » 40
belvédère. Ch. scoparium ☉ . . . . . — » »

ANTHÉMIS D'ARABIE ☉ 15 gram. » 75 — » 40
purpurea ☉. . . . . — » 40
tinctoria ☉♃ . . . . — » 40
— alba ☉♃ (*Chrys. multic. fl. albo*). — » 40

APHANOSTEPHUS RAMOSISSIMUS ☉ (*nouv.*). . . . . — » 60

ARABIS. Arabette.
Alpina. Corbeille d'argent ♃† . . . . — » 60
ARENOSA ♂☉ . . . . — » 60

ARENARIA laricifolia ♃† . . . . — » 60

ARGÉMONE **à grande fl. blanche** ☉ — » 40
du Mexique, jaune ☉. . . . . — » 40

ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.

ARNICA montana ♃† . . . . — » 60

ASCLEPIAS Curassavica ♃. . . . . . . — » 60
incarnata ♃. . . . . — » 60
Syriaca (*Cornuti*) ♃ . . . . — » 60
tuberosa ♃ . . . . — » 60

ASPERGE grimpante ♃. . . . . — 1 50
(*Voy.* description au Supplément).

ASPÉRULE odorante ♃† . . . . — » 40
AZUREA SETOSA ☉ . . . . — » 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.

ASPHODÈLE blanc ♃ . . . . — » 40
jaune ♃ . . . . — » 40

ASTER Alpinus ♃† . . . . — » 60
agréable. A. decorus ♃. . . . . . . — » »
vivace (*Mélange splendide*). . . . — » 60
tanacetifolius. *Voy.* MACHÆRANTHERA.

fr. c.

ASTRANTIA minor ♃† . . . . paquet » 60
major ♃ †. . . . . — » 60

AUBERGINE à fruit écarlate ⊙ . . . . — » 60
BLANCHE. Plante aux œufs ⊙. . . . — » 40

AUBRIETIA deltoidea ♃† . . . . — » 60
PURPUREA ♃†. . . . . — » 60

Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AURICULE variée, beau mél. ♃†. . . . — » 60

Auricule liégeoise.

LIÉGEOISE choix extra ♃†. . . . . — 2 50

AVOINE (*Graminée*).
animée. Avena sterilis ⊙. . . . . . . -- » 20

BAERIA doré. B. chrysostoma ⊙ . . . . — » 40
Fleur jaune vif; plante basse.

BAGUENAUDIER d'Ethiopie ⊙♂ . . . — » 40
Colutea floribunda ⊙♂. . . . . . — » 60
— — alba . . . . — » 60

BALISIER (CANNA). Canne d'Inde.

Balisier (Canna).

Canna Indica **en très-beau mélange**
⊙♃ 30 gram. 2 » — » 60
Bonnetti semperflorens ⊙♃. . . . . — » 60
Daniel Hooibrenck ⊙♃. . . . . . . — » 60
Gabonensis ⊙♃ . . . . — » 60

fr. c.

BALISIER (CANNA) (*suite*).
géant ⊙♃ . . . . paquet » 60
hybrida aurantiaca ⊙♃. . . . . . . — » 60
lagunensis ⊙ ♃ . . . . — » 60
Lemoinei ⊙♃ . . . . — » 60
Maréchal Vaillant ⊙ ♃ . . . . — » 60
musæfolia hybrida ⊙♃ . . . . — » 60
Nepalensis ⊙ ♃ . . . . — » 60
Nepalensis grandiflora ⊙ ♃ . . . . . — » 60
Peruviana ⊙♃. . . . . — » 60
Plantierii ⊙♃ . . . . — » 60
prémices de Nice ⊙♃. . . . . — » 60
Rendatleri rubra ⊙♃. . . . . — » 60
saturata rubra ⊙♃ . . . . — » 60
variabilis ⊙ ♃ . . . . — » 60
Warscewiczii ⊙♃ . . . . — » 60
Warscewiczioides grandiflora ⊙ ♃. . . — » 60
Coll. de 15 variétés en 15 paq. 7 »

BALSAMINE
double très-beau mél. ⊙. 15 gr. 2 50 — » 40
— *chaque variété séparée* . . . . . — » 40

blanc jaunâtre.	panachée de violet
gris de lin.	— — clair, hâtive.
panachée feu.	rose.

ROUGE ÉCARLATE ⊙ (*atrosanguinea*) — » 40
Très-beau coloris.
double **SOLFERINO** (*nouv.*) ⊙ . . . — » 40
Très-jolie variété.
double à fleurs lamées et striées ⊙ . . — » 75
(*Voy.* description au Supplément.)
Camellia *ou* **extra double** en mélange ⊙. . . . . 10 gram. 2 50 — » 40

Balsamine Camellia.

Camellia, *chaque var. séparée*. . — » 40

blanche.	ponctuée de cramoisi.
— à reflet lilas.	— de feu.
couleur de chair.	— de rose.
cramoisie.	— de violet.
feu.	violette.

naine double variée ⊙. . . . . . . — » 40
— — *chaque variété séparée* ⊙ . . — » 40

blanche.	panachée de feu.
chair.	panachée de violet.
feu.	rose.
ponctuée de feu.	

naine double, panachée de violet clair ⊙ — 1 »
— — violette ⊙. . . . . — 1 »
(*Voy.* description et figure au Supplément).
Coll. de 24 variétés en 24 paq. 7 »

fr. c.

BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA DORÉ ⊙. . . . . paquet » 60

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BEGONIA
Boliviensis type ♃ . . . . — 2 50
carminata ♃. . . . . — 2 50
discolor (*graines*) ⊙♃ . . . . — 1 50
— (*bulbilles*) ⊙♃. . . le cent 2 50 — » »
diversifolia (*bulbilles*)♃. . . . . . . — 1 50
Dregei (*tuberosa*) ♃. . . . . — 1 50
Haageana ♃. . . . . — 2 50
Papilionacea ♃. . . . . — 2 50
Princeps ♃. . . . . — 2 50
Sedeni ♃. . . . . — 2 50
Sedeni rosea ♃. . . . . — 2 50
semperflorens ⊙♃ . . . . — 1 »
tuberculeux, var. hybrides de Boliviensis, Sedeni, etc., *en splendide mélange* ♃ . . . . — 2 50
Worthiana ♃. . . . . — 6 »

Agathe ♃ . . . . / Boliviensis superba ♃ / Chelsoni ♃. . . . / Corail rose ♃. . . / Cornaline. ♃. . . — Les 5 variétés en mélange. . . — 2 50

Intermedia ♃. . . . / Onyx ♃. . . . . / Topaze ♃. . . . . — Les 3 variétés en mélange. . . — 2 50

sous-ligneux en superbe mélange ♃. — 1 50
Voy. aussi notre Prix courant de Graines d'Orangerie.

BELLE-DE-JOUR
ordinaire ⊙ . . 30 gram. » 50 — » 20
à grande fleur *ou* violette ⊙ 30 gr. » 60 — » 40
— unicaulis ⊙. . . . . — » 40
à fleur blanche ⊙ . . 30 gram » 60 — » 40
— PANACHÉE ⊙. . 30 gram. » 75 — » 40
— qui double ⊙. . . . . — » 40
— variée ⊙. . . . . 30 gram. » 60 — » 40

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.
variée ⊙♃ . . . 30 gram. » 50 — » 20
chaque variété séparée ⊙♃ . . . . — » 40
à longue fleur lilas. / à feuilles panach. / blanche. / blanc panaché de jaune. / blanc panaché de rouge. / jaune. / — panaché de rouge / rouge. / panaché tricolore.
odorante blanche *ou* à longue fleur ⊙♃. — » 40
— violette ⊙♃ . . . . — » 40
Collec. de 11 var. en 11 paquets 3 50.

BENINCASA cerifera ⊙. . . . . — » 60

BENOITE. Geum.
du Chili. Geum Chilense ♃ . . . . — » 40
des montagnes ♃†. . . . . — » 40
écarlate. G. coccineum ♃ . . . . . — » 40
des ruisseaux. G. rivale ♃† . . . . — » 40

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

BOCCONIA CORDATA ♃. . . . . — » 60

BOUGAINVILLEA Warscewiczii ♃
100 *graines* 12 »; 10 *graines* 1 50 — » »
(*Voy.* description au Supplément).

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA ⊙ . . . — » 60
iberidifolia à fleur blanche ⊙. . . . — » 60

fr. c.

BRIZE (*Graminée*).
A GRANDE FLEUR. ⊙ . . . . paquet » 40

Briza gracilis.

GRACILIS ⊙ . . . . — » 40

BROMUS brizæformis (*Graminée*) ⊙. . — » 60

BROWALLE CZERWIAKOWSKII ⊙. . — » 40
droite blanche ⊙. . . . . — » 40
— bleue ⊙. . . . . — » 40

BRUNELLE à grande fleur ♃†. . . . . — » 40

BRYONE dioïque ♃ . . . . — » 60

BUGLOSSE **d'Italie.** Anchusa Italica ♃.
15 grammes » 75 — » 20
toujours verte ♃ . . . . — » 40

BUGRANE gluante. Ononis natrix ♃† . — » 40
à feuille ronde. O. rotundifolia ⊙♃. . — » 40

CACALIE. Cacalia ou Emilia.
écarlate. C. sonchifolia ⊙ . . . . . — » 40
orange ⊙ . . . . — » 40

CALANDRINIA à gr. fleur *ou* élégant ⊙ — » 40
speciosa *vel* Lindleyana ⊙. . . . . — » 40
— alba ⊙. . . . . — » 40
EN OMBELLE. C. umbellata ♃†. . . . — » 60

CALCÉOLAIRE

Calcéolaire hybride.

hybride tigrée ♂ . . . . — 1 50

fr. c.

CALCEOLAIRE (*suite*)

hybride (choix extra) ♂ . . . . paquet 2 50
— **naine** variée ♂ . . . . — 2 50

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous *bâche*, châssis ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE (rugosa) ♂♃ . . — 3 »
— — A PETITES FLEURS ♂♃ . . — 5 »
— — PIQUETÉES ♂♃ . . . . . — 5 »
— — BLANCHE ♂♃ . . . . — 5 »

Pour ces trois nouveautés, *voy.* description et figure au Supplément.

à feuille de Scabieuse ⊙. . . . . . . — » 60
C. suberecta ♂. . . . . — » 60

CALLIRHOE

INVOLUCRATA (verticillata) ♃ . . . . — » 60

Plante à rameaux trainants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.

PEDATA NANA ⊙. . . . . — » 60

Jolie plante rameuse, légère; fleur rose violet vif.

CALTHA des marais. C. palustris ♃ . . . . — » 60

CAMPANULE

Campanule à grosse fleur simple.

à grosse fleur variée (simple) ♂. . . . — » 20
— — **blanche** ♂ . . . . — » 20
— — **violette** ♂. . . . . — » 20
— — ROSE (*nouv.*) ♂. . . . . . . — » 60
— — — DOUBLE (*nouvelle*) ♂. . . . — » 60
— — blanche double ♂. . . . . . — » 40
— — bleue double ♂. . . . . . . — » 40
barbue. C. barbata ♃† . . . . — » 40
Carpatica ♃ . . . . — » 60
Carpatica à fl. blanche ♃. . . . . — » 60
Carpatica variée ♃. . . . . — » 60

Les C. Carpatica sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

DE LA CHINE. C. nobilis alba ♃ . . . — » 40
A GRANDE FLEUR. Platycodon grandiflorum ♃ . . . . — » 60
grandiflora alba ♃ . . . . — » 60
lamiifolia (blanche) ♃. . . . . — » 60
élevée. C. grandis ♃ . . . . — » 40
Hobenakeri ♃ . . . . — 1

fr. c.

CAMPANULE (*suite*)

Campanule miroir de Vénus.

miroir de Vénus ⊙ . . . . paquet » 20
— — blanche ⊙. . . . . — » 40
— — variée ⊙ . . . . — » 40
pentagonale. C. pentagonia ⊙. . . . — » 40
— BLANCHE ⊙. . . . . — » 40
— variée ⊙. . . . . — » 40
pyramidale blanche ♃† . . . . — » 60
— bleue ♃†. . . . . — » 60
— variée ♃† . . . . — » 60
rapunculoides ♃. . . . . — » 40
spicata ♃. . . . . — » 60
thyrsoidea ♃. . . . . — » 40
Trachelium double bleue ♃ . . . . . — » 60

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CAPUCINE **grande** ⊙. 30 gram. » 50 — » 20
— **brune d'Alger** ⊙30 gram. » 50 — » 20
— de Scheuer, jaune pâle ⊙. . . . . — » 40
— orange de Dunnett ⊙ . . . . . . — » 40
— panachée ⊙. . . . 30 gram. » 50 — » 20
— **variée** ⊙. . . . 30 gram. » 50 — » 20

Capucine de Lobb.

de Lobb, variée ⊙♃ . . . . — » 60

Race vigoureuse; superbe mélange.

de Lobb BRILLANTE (*nouvelle*) ⊙♃. — 1 »

Grande fl. rouge écarlate intense.

fr. c.

APUCINE (*suite*)

DE LOBB SPIT-FIRE ⊙♃ . . . . . paquet 1 »
des Canaries ⊙ . . . . — 1 50
Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant, exige une exposition fraîche.
naine cramoisie de Cattle ⊙. . — » 40
— de Schilling panachée ⊙. . . . . — » 40

Capucine naine.

naine Tom Pouce rouge ⊙. 30 gr. 1 50 — » 40
— — — **jaune** ⊙. . . . . — » 40
— — — ROSE (*nouvelle*) ⊙ . . . . — » 60
— — — LA PERLE (*nouvelle*) ⊙. . — » 60
— — — COULEUR BRONZE ⊙ . . . — » 75
(*Voy.* description et figure au Supplément).
— — — variée ⊙. . . 30 gr. 1 50 — » 40
— ROI DES TOM POUCE (*très-jolie*)⊙ — » 60
petite, Tropæolum minus⊙ 30 gr. » 80 — » 20
— **écarlate** ⊙. . . . . — » 40

CARDIOSPERMUM

halicacabum *ou* Pois de cœur ⊙. . . . — » 40

CARTHAME

des teinturiers⊙ . . . 30 gram. » 60 — » 40

CÉLOSIE. Celosia

en épi à fleur rose. C. spicata ⊙ . . . . — » 40
A PANACHE CRAMOISI ⊙ . . . . . — » 60
A PANACHE FEU ⊙ . . . . — 1 50
A PANACHE VIOLET ⊙ . . . . . . — 1 50
(*Voy.* figure et description au Supplément).
A PANACHE JAUNE, pyramidalis aurea ⊙. . . . . — » 60

CENTAURÉE

musquée blanche ⊙. . 30 gram. 1 20 — » 40
— **violette**. Ambrette ⊙.30 gr. 1 20 — » 20
— variée ⊙. . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
Barbeau (Bleuet) varié ⊙♂ 30 gram. » 60 — » 20
BARBEAU BLEU (*nouv.*) ⊙♂. . . . — » 40
— BRUN NOIR (*nouv.*) ⊙♂ . . . . — » 40
— COULEUR BRIQUE (*nouv.*) ⊙♂ . . — » 40
— ROSE ⊙. . . . . — » 60
(*Voy.* figure et description au Supplément).
— Bleuet des blés ♃. . . . . . . — » 40
odor. Barb. jaune ⊙ 15 gr. » 75 — » 40
d'Amérique ⊙. . . . . — » 60

fr. c.

CENTAURÉE (*suite*)

depressa ⊙ . . . . paquet » 40
Fleur bleu foncé; jolie plante.
montana ♃ † . . . . — » »
Orientalis, jaune ♃. . . . . — » 40
Phrygia ♃†. . . . . — » 40
Rhapontica ♃ . . . . — » 40
candidissima, feuillage blanc ♃ . . . — 2 »
gymnocarpa, feuillage blanc ♃. . . . — 1 »
CLEMENTEI (*nouvelle*) . . . . . . — 2 »
(*Voy.* description au Supplément).

CENTAURIDIUM Drummondii ⊙ . . . — » 60

CENTRANTHUS

macrosiphon ⊙. . 15 gram. » 80 — » 40
— bicolor (*nouv.*) ⊙. . . . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40
— NAIN ⊙. . . . . — » 40
— — blanc ⊙ . . . . — » 75
— — carné ⊙ . . . . — » 75
(*Voy.* description et figure au Supplément).

CERASTIUM tomentosum ♃. . . . . — » 60

CHARDON béni ⊙. . . . . — » 40
Chardon-Marie ⊙♂. . 30 gram. » 75 — » 40
Silybum eburneum ⊙. . . . . . . — » 60

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHŒNOSTOMA fastigiatum ⊙. . . . . — » 60

CHOUX frisés et panachés variés ⊙♂. . . — » 40
Pour bouquets d'hiver et orner les desserts.
Collection de 9 var. (*voir le détail au Potager*) en 9 paquets . . 3 »

CHRYSANTHÈME

Chrysanthème annuel des jardins double.

annuel des jardins double blanc ⊙♃ . . . . 30 gr. 1 » — » 0
— — — jaune ⊙♃ . . 30 gr. 1 » — » 20
— — — blanc et jaune en mélange ⊙♃ . . . . 30 gr. 1 » — » 20
— — — nain jaune⊙♃ .15 gr. » 60 — » 40
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.

fr. c.

CHRYSANTHÈME (*suite*)

à carène blanc. Ch. carinatum *vel* tricolor ⊙ . . . . . 15 gr. » 60 paquet » 40
— **jaune** ⊙. . . . . 15 gr. » 60 — » 40
— varié ⊙ . . . . . 15 gr. » 60 — » 40
— DOUBLE BLANC (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60
— DOUBLE JAUNE (*nouv.*) ⊙. . . . — » 60

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

— **tricolor de Burridge** ⊙. . . . — » 40
— **hybride de Burridge varié** ⊙ — » 60

Mélange de variétés magnifiques.

— **hybride double.** Ch. carinatum hybridum flore pleno ⊙ . . . . . — » 60

Bon mélange de variétés à grands capitules floraux doubles ou pleins, aussi larges et aussi remarquables que ceux de certaines Reines-Marguerites perfectionnées. Le semis reproduit des plantes à fond blanc, à fond jaune, puis d'autres à fond pourpré ou rougeâtre. Ce nouveau genre fleurit abondamment et longtemps ; c'est une des meilleures nouveautés à introduire dans un jardin. — Même culture que les précédents.

carné. *Voy.* PYRETHRUM.
frutescens ♃ (Argyranthemum) . . . — » 75
frutescens fœniculaceum ♃ . . . . . — » 75
multicaule flore albo. *Voy.* ANTHEMIS tinctoria alba.
rose. *Voy.* PYRETHRUM.

Chrysanthème vivace de l'Inde.

vivace de l'*Inde ou* de Chine varié à grande fleur ⊙♃. . . . . — » 60
— — **pompon** varié ⊙♃. . . . — » 60
— — nain à petite fleur ⊙♃ . . . . — » 60
— du Japon en mélange ⊙♃ . . . . — » 60

CHRYSOCOMA doré ♃. . . . . — » 40

fr. c.

CINÉRAIRE

Cinéraire hybride.

hybride en beau mélange ♂. . . . paquet » 75
— — **choix extra** ♂ . . . . — 1 50

Mélange de plantes hors ligne.

— BLEU D'AZUR, *très-jolie* ♂. . . — 1 50
— naine en mélange ♂. . . . . . . — » 75

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

MARITIME ⊙♃ . . . . — » 60

Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double rose ⊙ 15 gram. 1 » — » 40
— — blanc rosé *ou* carné ⊙ 15 gram. » 60 — » 40
— — violet ⊙ . . . 15 gram. » 60 — » 40
— — varié. . . . . 15 gram. » 60 — » 40
pulchella ⊙. . . . 15 gram. » 60 — » 40
— nain rose ⊙ . . . . — » 60
— blanc ⊙. . . . . 15 gram. » 60 — » 40
— BLANC NAIN (*nouveau*) ⊙. . . — » 60
— pulcherrima ⊙ . . . . — » 60
— marginata ⊙. . . . . — » 60
— MARGINATA DOUBLE (*nouv.*) ⊙. — » 60
— DOUBLE ROSE ⊙. . . . . — » 60
— — BLANC ⊙ (*nouv.*). . . . . . — » 60
— INTEGRIPETALA ⊙. . . . . . . — » 60
— — BLANC ⊙. . . . . — » 60
— varié ⊙ . . . . . 15 gram. » 75 — » 40

CLÉMATITE à feuille entière ♃. . . . . — » 40

CLÉOME violet. C. arborea ⊙♃ . . . . . — » 60

fr. c.

CLIANTHUS DAMPIERII ♃ . . . . . . paquet 1 »

Semer en place en mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni la soigner, si ce n'est de la couvrir d'une cloche en cas de gelée.

CLINTONIA pulchella ⊙ . . . . — » 60

COBÉE grimpante ⊙♃ . . . . — » 60

COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.

COLCHIQUE d'automne ♃ . . . . . . — » 40

COLLINSIA

- **bicolore** ⊙ . . . . 30 gram. » 60 — » 20
- **candidissima** ⊙ . 30 gram. 1 » — » 40
- multicolore ⊙ . . . . 30 gram. 1 » — » 40
- — à fleur marbrée ⊙. 30 gram. 1 20 — » 40
- en mélange ⊙. . . . 30 gram. 1 » — » 40
- à grande fleur. C. grandiflora ⊙. 30 gram. 1 20 — » 40
- corymbosa ⊙ . . . . — » 60
- VERNA (*nouveau*) ⊙. . . . . — » 60
- violacea ⊙ . . . . — » 75

(*Voy.* description au Supplément).

COLLOMIA

Collomia coccinea.

écarlate ⊙ . . . . 30 gram. » 75 — » 40

COLOQUINTE

- galeuse ⊙. . . . . — » 40
- maliforme ⊙ . . . . — » 40
- MINIATURE ⊙ . . . . — » 60
- pomme hâtive ⊙. . . . . — » 40
- **orange** ⊙. . . . . — » 40
- oviforme blanche ⊙. . . . . — » 40
- poire blanche ⊙ . . . . — » 40
- — **rayée** ⊙. . . . . » »
- PLATE RAYÉE ⊙. . . . . 1 »

(*Voy.* description et figure au Suppt).

- variée ⊙ . . . . — » 40
- vivace. *Voy.* Concombre vivace.

COMMÉLINE tubéreuse ⊙♃ . . . . . — » 40

CONCOMBRE. Cucumis.

- arada *vel* anguria ⊙ . . . . — » 60
- Dudaim ⊙. . . . . — » 60
- serpent ⊙. *Voy.* au Potager.
- vivace (perennis) ♃ . . . . — » 60

fr. c.

COQUELICOT

Coquelicot double varié.

- **double varié** ⊙ . . 15 gram. » 75 paquet » 20
- double blanc ⊙. . . . . — » 40
- — écarlate ⊙. . . . . — » 40
- — — bordé blanc ⊙. . . . . — » 40
- — rose ⊙ . . . . — » 40
- simple des blés . . . . — » 40

COQUELOURDE

Coquelourde des jardins.

- **des jardins rouge** ♃♂ . . . . . . — » 20
- — — BLANCHE A COEUR ROSE ♃♂. — » 40
- fleur de Jupiter ♃†. . . . . — » 40
- **rose du ciel** ⊙ . . 15 gram. » 75 — » 40
- — — — blanche ⊙ . . . . — » 40
- — — — **pourpre** ⊙ . . . . . . — » 60
- — — — naine ⊙ . . . . — » 40
- — — — NAINE FRANGÉE ROSE (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75
- ROSE DU CIEL NAINE FRANGÉE LILAS (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75

Deux jolies variétés d'un aspect délicat et gracieux, hautes de 25 à 30 centimètres, très-touffues et compactes; fleur rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

fr. c.

CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.

CORBEILLE D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS

Coreopsis élégant.

élégant ⊙ . . . . . 30 gr. 1 20 paquet » 20
— pourpre ⊙ . . . . — » 40
— très-nain ⊙ . . . . — » 40
— à fleur marbrée ⊙ . . . . — » 40
— varié ⊙ . . . . . 30 gram. 1 20 — » 40
d'Ackermann ♂ . . . . — » 40
cardaminefolia hybrida ⊙ . . . . . — » 40
Variété plus touffue et plus compacte que le C. élégant.
en couronne. C. **coronata** ⊙ 15 gram. » 75 — » 40
de Drummond. C. **picta** ⊙ 15 gram. » 75 — » 40
longipes ♃ . . . . » 40

CORETROGYNE spatulata . . . . — 1 »
(*Voy.* description au Supplément.)

COSMIDIUM

Cosmidium Burridgeanum.

BURRIDGEANUM ⊙ . . . . — » 60

COSMOS BIPINNÉ A GRANDE FLEUR POURPRE ⊙ . . . . — » 60

COTULA aurea. ⊙ . . . . — » 60

fr. c.

COURGE. Gourde.

massue ⊙ . . . . paquet » 40
— LONGISSIMA ⊙ . . . . — » 40
pèlerine ⊙ . . . . — » 40
— très-grosse ⊙ . . . . — » 40
plate de Corse ⊙ . . . . — » 40
poire à poudre ⊙. . . . . — » 40
syphon ⊙. . . . . — » 40
en mélange. . . . . — » 40
Melon du Malabar ⊙. . . . . — » 40
vivace. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

CREPIS

Crépis.

rose ⊙. . . . . . . 15 gram. » 75 — » 20
blanc ⊙. . . . . . . 15 gram. » 75 — » 40
barbu jaune d'or ⊙. . . . . — » 40

CROCUS varié ♃ . . . . — » »

CRUCIANELLA stylosa ♃† . . . . — » 40

CUPHEA pourpre ⊙ . . . . — » 40
miniata ⊙. . . . . — » 60
platycentra ⊙♃ . . . . — » 60
silenoides ⊙ . . . . — » 40
strigulosa ⊙♃ . . . . — » 60

CUPIDONE

bleue ⊙♃ . . . . — » 40
blanche ⊙♃. . . . . — » 40
en mélange ⊙♃. . . . . — » 40
Plantes légères; fleur bleue ou blanche à long pédoncule.

CYCLAMEN

d'Europe en mélange ♃ . . . . — » »
— à feuille de Lierre ♃. . . . . . . — 1 50
Africanum macrophyllum ♃. . . . . . — 1 50
de Perse en mélange ♃. . . . . . . — 1 50

CYNOGLOSSE **à feuille de Lin** (Argentine) ⊙ . . . . 30 gram. » 75 — » 20

DAHLIA

double varié ⊙♃. . . . . — » 60
Lilliput double varié ⊙♃ . . . . . . — » 60
COCCINEA ⊙♃. . . . . — » 60
Jolie espèce simple rouge fleurissant tout l'été de l'année du semis.

fr. c.

DATURA cornu. D. ceratocaula ⊙. . paquet » 40

Datura d'Egypte double.

d'Égypte **violet double** ⊙ 15 gr. » 75 — » 40
blanc double ⊙. . . 15 gr. » 75 — » 40
violet et blanc doubles en mélange ⊙. — » 40
flava fl. pleno (humilis) ⊙ . . . . . — » 60
Meteloides *ou* **Wrightii** ⊙♃ . . . — » 60
FASTUOSA HUBERIANA flore pleno, varié ⊙. . . . . — » 60

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* Hugélie.

DIGITALE **pourpre** ♂♃ 30 gram. » 75 — » 20
— à fleur blanche ♂♃. . . . . . . — » 40
— — rose ♂♃ . . . . — » 40
GLOXINIOIDES variée ♂♃. . . . . — » 40
— ROSE ♂♃ (*nouv.*). . . . . . . — » 40
— BLANCHE ♂♃ (*nouv.*) . . . . . — » 40
FERRUGINEUSE (paniculée) ♂♃. . . . — » 40
à grande fleur ♂♃. . . . . — » 40
jaune ♂♃ . . . . — » 40

DOLIQUE **d'Égypte** (Lablab).

Dolique d'Égypte, Lablab.

Lablab violet ⊙. . . 30 gr. 1 » — » 40
— blanc ⊙ . . . . — » 40
— blanc nain ⊙. . . . . — » 40
— purpureus ⊙. . . . . — » 60

DORONICUM
bellidiastrum ♂♃ . . . . — » 60
pardalianches ♃ . . . . — » 60

fr. c.

DRACOCÉPHALE
de Moldavie bleue ⊙. . . . . paquet » 40

DRYAS octopetala ♃† . . . . — » 60

EBENUS Cretica ♃. . 10 *graines* 1 50 — » »
(*Voy.* description au Supplément).

ECCREMOCARPUS
grimpant. Calampelis scaber ♃. . . — » 60

ÉNOTHÈRE (Œnothera)
à feuille de Pissenlit ⊙♂ . . . . . . — » 60
bistorta Veitchiana ⊙. . . . . — » 60
blanche. Œnothera tetraptera ⊙♃. — » 40
campylocarpa ⊙. . . . . — » 60
de **Drummond** ⊙ . . . . — » 60
de Drummond naine blanche ⊙. . . — » 60
de **Lamarck** ⊙ . . . . — » 40
Voisine de l'Énothère odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.
de Sellow ⊙. . . . . — » 40
odorante *ou* à grande fleur ⊙. . . . — » 40
pourpre ⊙. . . . . — » 40
rose ⊙♃ . . . . — » 40
versicolor ⊙ . . . . — » 40
Voy. aussi Godetia.

ÉPERVIÈRE des Alpes ♃† . . . . . . — » 60

EPILOBIUM
Alpestris ♃† . . . . — » »
hirsutum ♃. . . . . — » 60
à épi, Laurier de Saint-Antoine ♃. . . — » 60
rosmarinifolium ♃. . . . . — » 60

EPIPACTIS palustris ♃. . . . . — » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*).
ÉLÉGANT. Panicum capillare ⊙. . . — » 40
Graminée à épis élégants et déliés.

ERANTHIS *vel* Helleborus hiemalis ♃. . — » 40

ERIGERON. *Voy.* Stenactis.

ERINUS Alpinus ♃† . . . . — » »

ERYNGIUM (Panicaut)
Alpinum ♃†. . . . . — » »
planum ♃. . . . . — » 40
bromeliæfolium ♃ . . . . — 1 50
(*Voy.* description au Supplément).

ERYSIMUM

Erysimum Petrowskianum.

Petrowskianum ⊙.. 30 gr. » 75 — » 20
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

fr. c.

ESCHSCHOLTZIA



Eschscholtzia de Californie.

de Californie ⊙♃ . 30 gram. 1 20 paquet » 20
— **orangé**. Esch. crocea ⊙♃
30 gram. 1 50 — » 40
— ORANGÉ STRIÉ. E. crocea striata ⊙♃ (*nouv*). . . . . — » 40
— à fleur blanche ⊙♃ . . . . — » 40
— ALBA ROSEA ⊙♃ (*nouv*.) . . . — » 40
varié ⊙♃. . . . . — » 40
tenuifolia ⊙. . . . . — » 40

ETHULIA corymbosa ⊙. . . . . — » 60

EUCHARIDIUM **grandiflorum** ⊙. . . . » 40

EUCNIDE à fleur de Bartonia ⊙. . . . — » 60

EUPATOIRES vivaces variées ♃. . . . — » 60

EUPHORBIA variegata ⊙. . . . . . . — » 60

EUTOCA



Eutoca visqueux.

visqueux (viscida) à fl. bleue ⊙. . . . — » 40
Wrangeliana ⊙ . . . . — » 40

FENZLIA DIANTHIFLORA ⊙ . . . . . — 1 »

Très-jolie plante, mais délicate; nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

fr. c.

FÉRULE commune ♃ . . . . paquet » 40

FICOÏDE (Mesembrianthemum)

pomeridianum ⊙. . . . . — » 60
TRICOLORE ⊙. . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . — » 60
en mélange ⊙. . . . . — » 60

Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.

glaciale. *Voy*. GLACIALE.

FRAXINELLE




Fraxinelle.

blanche ♃. . . . . — » 40
rouge ♃. . . . . — » 40
variée ♃ . . . . — » 40

FUMETERRE (*Corydalis*) jaune ♃†. . . — » 60

GAILLARDE



Gaillarde peinte.

peinte. G. picta ⊙♃ . . . . — » 40
— rouge saumoné ⊙♃. . . . . . . — » 40
vivace ♃. . . . . — » 40

GALANE barbue ♃ . . . . — » 60
— écarlate ♃. . . . . — » 60

GALEGA officinal. Rue de chèvre ♂ ♃
30 gram. » 40 — » 20
officinal blanc ♂♃. . 30 gram. » 50 — » 20
officinal en mélange ♂♃ . . . . . . — » 20
d'Orient ♃. . . . . — » »

GALEOBDOLON. *Voy*. ORTIE jaune.

fr. c.

GAMOLEPIS Tagetes ⊙ . . . . paquet » 40

GAURA

Gaura Lindheimeri.

Lindheimeri ⊙♃. 15 gram. » 75 — » 40

GENTIANE

à grande fleur. G. acaulis ♃† . . . . — » 60
asclepiadea ♃† . . . . — » 60
campestris ⊙. . . . . — » 60
CRUCIATA ♃ . . . . — » 60
jaune. G. lutea ♃† . . . . — » 60
purpurea ♃† . . . . — » »
punctata ♃† . . . . — » »
verna ♃† . . . .

GERANIUM

Robertianum ⊙ . . . . — » 40
sanguin ♃† . . . . — » »
zonale *et* inquinans varié ♃ . . . . — » 75
zonale *et* inquinans (*choix extra*)♃ . — 1 »
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) . . . . — 2 50
— Tom-Pouce ♃ . . . . — » 75
Pelargonium. *Voy.* PELARGONIUM.

GESNERIA MACRANTHA ⊙♃. . . . . — 3 »
(*Voy.* description au Supplément.)

GESSE hétérophylle ♃. . . . . — » 40
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.

GILIA achillæfolia alba ⊙ . . . . . . — » 40
capitata ⊙ . . . . — » 40

Gilia laciniata.

LACINIATA ⊙ . . . . — » 40

fr. c.

GILIA (*suite*)

Gilia tricolore.

tricolore ⊙. . . . . 15 gram. » 60 paquet » 40
— blanc de neige ⊙. . . . . — » 40
— SPLENDENS ⊙. . . . . — » 40
— en mélange ⊙ . . 15 gram. » 60 — » 40
LINIFLOLA ⊙ (*nouv.*). . . . . . . — » 40

GIROFLÉE

Giroflée Quarantaine.

Quarantaine beau mélange très-varié, *doublant au moins* 50 *p.* 100 ⊙.
10 gram. 2 » — » 40

— *chaque variété séparée* ⊙. . . . — » 40

ardoisée.	rouge carmin.
blanche.	rouge cuivre.
brun noir.	violette.
cramoisi.	kiris carmin.
jaune clair.	— jaune pâle.
lilas	— jaune soufre.
jaune soufre à reflets roses.	— rose.
mordoré foncé.	— rouge clair à grand rameau.
rose.	— violet.

— Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

Quarantaine **à rameaux** variée. . . — » 60

— — *chaque variété séparée* . . . — » 60

à rameau blanche.	à rameau gris cendré.
— carmin.	— rose.
— couleur chair.	— violet clair.
— cuivrée.	— à grande fleur bleu clair.
— lilas.	

fr. c.

GIROFLÉE (*suite*).

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ paquet » 40
— — *chaque variété séparée*. . . . — » 40

ardoisée. rouge carmin.
blanche. rouge sanguin.
couleur de chair. violette.
jaune soufre. violet clair.
lilas. cramoisie.
rose.

— — collection de 9 var. en 9 paq. 3 »

Quarantaine parisienne rouge ♂. . . . — » 60
— — blanche ♂. . . . . — » 60

Quarantaine **cocardeau** ♂, *chaque variété séparée* . . . . — » 60

blanche. violette.
rouge.

grosse espèce *ou* d'hiver, beau mélange ♂ . . . . . . 5 gram. 2 50 — » 40
— — *chaque variété séparée*. . . . — » 40

blanche. violette.
rose. naine cramoisie.
rouge. grecque blanche.
rouge sang.

grosse espèce **cocardeau,** *chaque variété séparée* ♂ . . . . — » 60

rouge fenestral *ou* ancien. rose prolifère.

— Collection de 12 var. en 12 paq. 5 »

Empereur variée ♂ . . . . — » 40
— *chaque variété séparée*. . . . . — » 40

blanche. kiris écarlate.
rose. à grande fleur cramoisie
rose pourpre. violette.
violette.

— Collection de 6 var. en 6 paq. 2 25

Giroflée jaune

Jaune variée ♂ . . . 15 gr. » 60 — » 20
— à fleur violette ♂. . . . . — » 40
— **à fleur brune** ♂ . . 15 gr. 1 » — » 20
— — BRUNE HATIVE ⊙♂ 15 gr. 1 20 — » 40
— double en mélange ♂. . . . . . — » 60
— **double.** Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets 5 »

fr. c.

GLACIALE ⊙† (*graines nettes*) . . . . paquet » 40

Glaciale.

GLAÏEUL Gandavensis hybride varié ♃. . — » 60

GLOXINIA

hybride très-beau mélange ⊙♃. . . — 1 50
— **choix extra** (*hors ligne*) ⊙♃. . — 2 50

GODETIA

Godetia rubicunda.

rubicunda ⊙ . . . 15 gram. » 75 — » 40
— SPLENDENS ⊙. . 15 gram. » 75 — » 40
— **fl. pleno** ⊙ (*nouv.*). . . . . — » 60
Schaminii ⊙ . . . . — » 40
Schaminii Nivertiana ⊙ (*nouv.*) . . — » 40
en mélange . . . . — » 40
de Lindley versicolor ⊙. . . . . . . — » 60
— TOM POUCE (roseo albo) ⊙. . . . — » 40
Whitneyi ⊙. . . . . — » 60

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GRAMMANTHES gentianoides ⊙ . . . . — » 60

GUTIERREZIA (Gunthera viscosa).
GYMNOSPERMOIDES ⊙ . . . . — » 40

GYNERIUM

argenteum (*Graminée*) ♃. . . . . . . — 1 »

fr. c.

GYPSOPHILA

ACUTIFOLIA *vel* glauca. ♃ . . . . . paquet » 40

Gypsophile élégant.

élégant blanc. G. elegans. ⊙.
30 gram. 1 » — » 40
— **rose** G. viscosa ⊙. 30 gram. 1 » — » 40
muralis ⊙. . . . . — » 40
PANICULATA ♃ (*admirable*). . . . — » 40
de Steven. G. Stevenii ♃†. . . . . . — » 40
saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT d'Espagne.

rouge, blanc, noir, *séparément*. . . . — » 20
— en mélange. . . . . — » 20

HEBECLINIUM UROLEPIS ⊙♃ . . . . — 2 50

(*Voy.* description et figure au Supplément.)

HELENIUM

A FEUILLE MENUE ⊙♃. . . . . . — » 40
Bolanderi ♃. . . . . — » 60
GRANDIFLORUM ♃ . . . . — » 75

(*Voy.* description au Supplément.)

HELIOPHILA arabioides ⊙. . . . . . . — » 60

HÉLIOTROPE du Pérou ⊙♃. . . . . . — » 60

à grande fleur ⊙♃ . . . . — » 60
Roi des Noirs ⊙♃. . . . . — » 60
Triomphe de Liége ⊙♃ . . . . — » 60
varié ⊙♃ . . . . — » 60

HELIPTERUM Sanfordii ⊙ . . . . . . — 1 »

HELLEBORUS hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM **jubatum** ⊙. Jolie Graminée. — » 40

HUGÉLIE bleue. Didiscus cæruleus ⊙ . . — » 60

HUMEA ELEGANS ♂. . . . . — » 60

IBÉRIDE (Thlaspi) **odorante** ⊙.

30 gr. 1 20 — » 40

IMMORTELLE

annuelle blanche ⊙ . . . . — » 40
— **violette** ⊙ . . 15 gram. 1 50 — » 40
— **pourpre multiflore** ⊙ . . . . . — » 60
— **pourpre Tom-Pouce** ⊙ . . . . — » 60
— **BLANCHE TOM-POUCE** ⊙. . . . — » 60

fr. c.

IMMORTELLE (*suite*)



Immortelle annuelle imperialis fl. pleno.

annuelle imperialis flore pleno ⊙. . . . paquet » 60
Très-beau coloris.



Immortelles à bractées.

à bractées jaune ⊙. . . 15 gr. » 75 — » 40
— blanche ⊙. . . . . . 15 gr. » 75 — » 40
— naine jaune ⊙ . . . . — » 40
— — blanche ⊙. . . . . — » 40
— — bronzée. . . . . — » 60
— **à grande fleur** ⊙. 10 gr. » 80 — » 60
— — — **ROUGE SANGUIN.** fl. atro-sanguineum ⊙. . . . . — » 60
— Borrusorum rex ⊙ . . . . — » 40
— — — **NAINE BLANCHE** ⊙ . . . — » 60

fr. c.

IMMORTELLE (*suite*)

à bractées INCURVUM ⊙. . . . . . paquet » 40
— variée ⊙. . . . . 15 gram. 1 20 — » 40

IMPATIENS

GLANDULIGÈRE ⊙. . . . . — » 40
noli me tangere ⊙. . . . . — » 60

IONOPSIDIUM

acaule lilas ⊙. . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 60

IPOMÉE

Volubilis varié.

Volubilis varié ⊙. 30 gram. 1 » — » 20
— *par couleurs séparées.* ⊙. . . . — » 40

blanc.	panaché tricolore.
kermesina.	purpurea quinata.
Mme Anné.	violet foncé.

épineuse. Ipomea bona nox ⊙. . . . » 40
écarlate ⊙. . . . . — » 40
à feuille de Lierre *ou* Nil ⊙. . . . — » 40
à feuille de Lierre à gr. fleur ⊙. . . — » 40
LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙. . . . — » 40

Fleur violet foncé bordé blanc.

limbata hybrida ⊙. . . . . — » 40
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙. . — » 40
QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ⊙ — » 40
quamoclit à fleur blanche ⊙. . . . — » 40

Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

IPOMOPSIS

élégant. Cantua picta ♂. . . . . . — » 60
— nankin ♂. . . . . — » 60
ÉLÉGANT SUPERBE ♂. . . . . . . — » 60

IRIS d'Angleterre ♃. . . . . — » »

d'Espagne ♃. . . . . — » »

ISOTOMA

axillaris ⊙♃†. . . . . — » 60
Petræa (à fleur blanche) ⊙♃†. . . . — » 60

IASIONE humilis *vel* montana ♃†. . . . — » 60

fr. c.

JULIENNE

Julienne de Mahon.

de Mahon rose ⊙.. 30 gram. 1 » paquet » 20
— **à fleur blanche** ⊙ 30 gram. 1 20 — » 40
— en mélange. . . . . — » 40
— COMPACTE ROSE ⊙. . . . . . — » 40
— — BLANCHE ⊙. . . . . — » 40
bicolore (Malcolmia) ⊙. . . . . . — » 40
des jardins simple ♃. . . . . . . — » 20
des jardins simple BLANC PUR. Hesp. matr. candidissima ♃. . . . . . — » 40

KAULFUSSIA (CHARIEIS)

amelloides. C. heterophylla ⊙. . . — » 40
— ATROVIOLACEA ⊙. . . . . . . — » 40

KETMIE (Hibiscus).

d'Afrique à grande fleur ⊙.
30 gram. 1 20 — » 20
Thunbergii. Sida Asiatica ⊙♃. . . . — » 40

LAGURUS

Lagurus ovatus.

OVATUS ⊙♂. . . . 15 gram. 1 » — » 40
Graminée élégante à épis laineux.

fr. c.

LAMARCKIA (CHRYSURUS) (*Graminée*).

Lamarckia aurea *ou* doré.

DORÉ. Chrys. cynosuroides ⊙ 15 gram. 1 » paquet » 40

LAMIER JAUNE. *Voy.* ORTIE jaune.

LANTANA hybride, beau mélange ♃. . . . — » 75

LARME DE JOB (COIX) (*Graminée*).

Larme de Job. Coix lacryma.

Coix lacryma ⊙. . . 30 gram. » 75 — » 40
Graine employée pour colliers et chapelets.

LAVATÈRE
à grande fleur rose ⊙ 30 gram. 1 20 — » 40
— — **blanche** ⊙. . 30 gram. 1 20 — » 40
— — variée ⊙. . . 30 gram. 1 20 — » 40
L. arborea ⊙♃ . . . . — » 60

LEPTOSYNE MARITIMA (*vera*) ⊙ . . — 2 »
(*Voy.* figure et description au Supplément).

LEPTOSIPHON
androsace ⊙ . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40
densiflorus ⊙ . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40
AUREUS ⊙. . . . . — » 60
roseus. Très-jolie espèce ⊙. . . . . — 1 »
(*Voy.* figure et description au Supplément).
hybride ⊙ . . . . — » 60
— ACAJOU ⊙ . . . . — » 60
Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

fr. c.

LEUCANTHEMUM
grandiflorum ♂♃. Grande Marguerite blanche. . . . . paquet » 40
Cette plante, très-répandue dans les prés, pourra être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

LIMAÇON ⊙. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES

Limnanthes Douglasii.

à grande fleur de Douglas ⊙. . . . . . — » 40

LIN **vivace bleu** ♃. . 15 gram. » 75 — » 20
— à fleur blanche ♃ . . . . — » 40
— LILAS (*nouv.*) ♃. . . . . — » 40
— varié ♃ . . . . — » 40

Lin à grande fleur rouge.

à grande fleur rouge ⊙ 30 gr. 1 50 — » 60
— — ROSE ⊙ . . . . — » 75
(*Voy.* description au Supplément).


LINAIRE **pourpre** *ou* **à fleur d'Orchis** ⊙. . . . . . 15 gram. 1 » — » 40
— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 40
cymbalaire ♃ . . . . — » 60
Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.

LIVÈCHE du Péloponèse ♃. . . . . . . — » 60

LOASA orange. L. lateritia ⊙♃. . . . . — » 40
Plante grimpante ; fleur curieuse, orange et jaune ; feuille piquante comme celle de l'Ortie.

fr. c.

LOBELIA



Lobelia Erinus.

Erinus ⊙♃†. . . . . paquet » 40
— **GRANDIFLORA SUPERBA** ⊙♃. . — » 60
— **MARMORATA** (Paxtoniana) ⊙♃. . — » 60
— speciosa ⊙♃. . . . . — » 60
— **COMPACTA ALBA** ⊙♃. . . . . — » 60
— **LINDLEYANA** (rose) ⊙♃. . . . — » »
— **STRICTA MULTIFLORA** ⊙♃. . . — » 75
— **BLANC PERFECTION** ⊙♃. . . . — 2 »
(*Voy.* description au Supplément).
— en mélange. . . . . — » 60
gracilis alba ⊙♃ . . . . — » 40
— **ERECTA** ⊙♃ . . . . — » 60
ramosa ⊙ . . . . — » 60
syphilitica bleue ♃ . . . . — » 60
— blanche ♃ . . . . — » 60
syphilitica hybride varié ♃. . . — » 60
Très-belles variétés de Lobelia vivace.
FABRII ♃ (*nouv.*). . . . . — 1 50



Lobelia cardinalis.

écarlate; L. cardinalis ♃ . . . . . . — 1 50
— **QUEEN VICTORIA** ♃ . . . . . . — 1 50
Magnifique plante entièrement rouge.
FULGENS (*toujours rare*) ♃ . . . . . — 2 »

fr. c.

LONAS



Lonas umbellata.

UMBELLATA ⊙. . . . . paquet » 60
Plante de 30 à 40 cent.; fleurs jaunes réunies en capitules assez larges, pouvant se dessécher.

LOPHOSPERMUM



Lophospermum scandens.

grimpant ⊙ ♃. . . . . — » 60
— **ANDERSONII** ⊙♃ . . . . — » 60
Plantes grimpantes; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

LOTIER

cultivé ⊙. . . . . — » 40
— nain pourpre ⊙ . . . . — » 40
Saint-Jacques ⊙♃ . . . . — » 40

LUNAIRE

annuelle. Monnaie du Pape ♂. . . . . — » 20

LUPIN

grand rose ⊙. . . . . 30 gram. » 40 — » 20
— bleu ⊙. . . . . . . 30 gram. » 40 — » 20
pilosus, flore albo ⊙ . . . . — » 40
petit bleu ⊙. . . . . — » 20
changeant ⊙ (odorant). 30 gram. » 60 — » 40
— **de Cruikshank** ⊙. 30 gr. » 60 — » 40
Bleu, blanc et jaune; odorant.

fr. c.

LUPIN (*suite*)

changeant **DE CRUIKSHANK HYBRIDE** (*nouveau*) ⊙. . . . . paquet » 60

Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.

jaune odorant ⊙. . . . . — » 20
— soufre. L. sulphureus ⊙ . . . . . — » 60
— soufre brun ⊙ . . . . — » 60
nain ⊙. . . . . 15 gr. » 50 — » 40
de Hartweg ⊙♃. . . . . — » 40

Lupin tricolore élégant.

tricolor elegans. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙. . . . . — » 40
HYBRIDUS ATROCOCCINEUS ⊙. . . — » 40
pubescens ⊙ (odor.) . . . . — » 40
speciosus ⊙ (*id.*) . . . . — » 40
subramosus (subcarnosus) ⊙. . . . . — » 40
odorants annuels en mélange. . . . . — » 40
polyphylle varié ♃ . 15 gr. » 60 — » 40

LYCHNIS

Croix de Jérusalem **rouge** ⊙♃. . . — » 20
— — blanche ⊙♃. . . . . — » 40
— — couleur de chair ⊙♃ . . . . — » 40
— — en mélange . . . . — » 40
éclatant. L. fulgens ⊙♃ . . . . . . — » 60
HAAGEANA (*nouveau*) ⊙♃. . . . . — 1 »

Fleurs grandes, variant du cocciné au rouge brun et à l'orange ; il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante, pas assez connue.

MACHÆRANTHERA (Aster) **TANACETIFOLIA** ⊙ . . . . — » 40

MADIA élégant (Madaria) ⊙. . . . . . . — » 40

MAÏS **panaché du Japon** (*nouveau*) ⊙. 30 gr. » 50 — » 20

Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.

MALCOLMIA bicolore. *Voy.* JULIENNE.

fr. c.

MALOPE



Malope à grande fleur.


à grande fleur rose ⊙. 30 gr. » 60 paquet » 20
à grande fl. blanche ⊙. 30 gram. » 60 — » 40
à grande fl. variée ⊙ 30 gram. » 60 — » 40

MARTYNIA (CORNARET)

annua *vel* proboscidea ⊙ . . . . — » 40
à fleur jaune ⊙. . . . . — » 40
pourpre odorant ⊙. . . . . — » 40

MASSETTE à large feuille. Typha latifolia ♃ — » 20

MATRICAIRE



Matricaire blanche double.

blanche double ⊙♃ . . . . — » 20
EXIMIA ⊙♃ . . . . — » 40
— **A GRANDE FLEUR** ⊙♃. . . . . — » 40

Fleurs blanc pur; plantes florifères.

mandiane double ⊙♃ . . . . — » 40

MAURANDIA

de Barclay ⊙♃. . . . . — » 60
— lilas ⊙♃ . . . . — » 60
alba ⊙♃. . . . . — 1 »
Luceyana ⊙♃. . . . . — » 60
purpurea grandiflora ⊙♃ . . . . . . — » 60
semperflorens ⊙♃. . . . . — » 60

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

fr. c.

MAUVE (Malva)



Mauve d'Alger.

d'Alger. Malva Mauritiana ⊙♃. 30 gram. 1 » paquet » 40

écarlate. M. miniata ⊙♃ . . . . . . — » 40



Mauve frisée.

frisée *ou* crispée ⊙. . 15 gram. » 50 — » 40

MELICA altissima ♃ . . . . — » 40

Très-belle Graminée vivace.

MÉLILOT bleu. Baume du Pérou ⊙. . . . . — » 20

MIMULUS

arlequin, fond blanc ⊙♃ . . . . . — » 60
— fond jaune ⊙♃ . . . . . . — » 60
cupreus ⊙♃ . . . . — » 60
— **hybridus panaché et strié** ⊙♃. . . . . — » 60
— **hybridus** CINABRE ⊙♃. . . . . — » 60
— — FOND BLANC ⊙♃ . . . . . — » 60

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères.

ponctué. M. punctatus ⊙♃. . . . . . — » 40
Tillingii ⊙♃. . . . . — » 60
rubinus ⊙♃. . . . . — » 40
à grande fleur. M. speciosus ⊙♃. . . . — » 40

fr. c.

MIMULUS (*suite*)



Mimulus tigrinus flore duplex.

TIGRINUS FLORE DUPLEX (*nouv.*) ⊙♃ . . . . paquet 1 »
cardinalis varié ⊙♃ . . . . — » 60
musqué ⊙♃ . . . . — » 60

MOLÈNE bleue *ou* pourpre ♂♃ . . . — » 40

MOMORDICA charantia ⊙. . . . . — » 40
balsamina. Pomme de Merv. ⊙. . . . — » 40
elaterium ⊙. . . . . — » 40

MONOLOPIA de Californie ⊙ . . . . . — » 40

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE A LONGUE FEUILLE ♃. . . . — » 60

MOURON

à grande fleur. A. fruticosa ⊙♃ . . . — » 60
— varié ⊙♃ . . . . — » 60

MUFLIER, GUEULE DE LOUP.



Muflier.

grand varié ⊙♃†. 15 gram. 1 » — » 40

fr. c.

MUFLIER (*suite*)

grand, *par couleurs séparées* ⊙♃ . paquet » 60

bicolor blanc et rouge pourpre. — nigricans.
blanc rosé. — panaché jaune
blanc strié rose. — panaché rouge et blanc (caryophylloides).
blanc et rose strié pourpre. — pourpre.
rouge violacé,

CONSTANTIN TRETIAKOFF ⊙♃. . . — » 60
Très-belle variété; fleurs cramoisi-foncé, veloutées sur les lèvres; tube blanc pur.

Coll. de 9 var. en 9 paq. . . . 4 »

NAIN *ou* **TOM POUCE** varié ⊙♃ 10 gram. 1 » — » 60
Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.

nain *ou* Tom Pouce *par couleurs séparées* ⊙♃ . . . . — » 75

acajou jaune et pourpre.
— panaché jaune.
blanc.
jaune.
— pourpre et violet.
fond jaune et abricot.
panaché jaune.
pourpre.
— et blanc.
— et violet.
rouge pourpre et jaune.

Coll. de 10 var. en 10 paq. . . . 6

MUGUET

du Japon (Ophiopogon, Herbe aux turquoises) ♃ . . . . — » 60
de Mai. *Convallaria majalis* ♃ . . . — » 60
Sceau de Salomon. *C. polygonatum* ♃. — » 60
Convallaria multiflora ♃ . . . . . . — » 60
verticillé ♃ . . . . — » 60

MYOSOTIS

des Alpes ⊙♃ . . 10 gram. 1 50 — » 40
— blanc ⊙♃ . . . . — » 40
— en mélange ⊙♃ . . . . — » 40
— **ROSE** ⊙♂ . . . . — 1 »
(*Voy.* description au Supplément).
azorica ♂♃ . . . . — » 75
palustris (vrai). Souvenez-vous de moi ⊙♃. . . . . — » 40

NEMOPHILA

Nemophila insignis.

insignis bleu ⊙. . 30 gram. » 50 — » 20
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

fr. c.

NEMOPHILA (*suite*)

insignis blanc ⊙. 30 gram. » 60 paquet » 40
— bleu bordé blanc ⊙. . . . . . . — » 40
— panaché ⊙. . . . . — » 40
— varié ⊙. . . . . 30 gram. » 75 — » 40
à grande tache. N. **maculata** ⊙ 30 gram. » 75 — » 40
Fleur blanche à taches violettes.
atomaria *ou* **ponctué** ⊙ 30 gr. » 75 — » 40
— oculata ⊙ . . . . — » 40



Nemophila discoïdalis.

à disque noir. N. discoidalis ⊙ 30 gram. » 75 — » 40
— — élégant. N. discoidalis elegans ⊙ — » 40

NICANDRA du Pérou ⊙ . . . . — » 40

NIEREMBERGIA

gracilis ⊙♃. . . . . — » 60
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.
FRUTESCENS ♃ (*nouveau*). . . . . — 1 »
Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

NIGELLE



Nigelle de Damas.

de Damas. Patte d'araignée ⊙ 15 gram. » 60 — » 20
— à fleur blanche ⊙ (*nouv.*) . . . . — » 40
— naine ⊙. . . . . — » 40
d'Espagne ⊙ . . . . 15 gram. » 60 — » 40
— **pourpre** ⊙. . . . . — » 40
— blanche . . . . — » 40

fr. c.

NOLANA à feuille d'Arroche. N. atriplicifolia ⊙ . . . . paquet » 40
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙. . . . . — » 40
prostrata ⊙. . . . . — » 40

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA



Nycterinia selaginoïdes.

SELAGINOIDES ⊙. . . . . — » 60

Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA alba (*blanc*) ♃. . . . . . — 1 »
lutea (Nenuphar) (*jaune*) ♃ . . . . — 1 »
bleu (N. scutifolia) ♃ . . . . — 1 50

OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia Drummondii ⊙♃ . . . . — » 60

ŒILLET. Dianthus.
à ratafia *ou* Grenadin ♂♃. . . . . . — » 60
des fleuristes varié ♂♃. . . . . — » 60




Œillet des fleuristes double nain hâtif.

fr. c.

ŒILLET. Dianthus (*suite*)


des fleuristes DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ (*nouv.*) ♂♃ . . . . paquet » 60

Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.



Œillet Flamand.

flamand (1er *ordre*) ♂♃.
par paquet de 100 *graines*. — 2 50



Œillet de fantaisie.

de fantaisie varié ♂♃ . . . . . . — 1 50
— — **fond ardoisé** ♂♃. . . . . . — 1 50
— — **fond blanc** ♂♃ . . . . . . — 1 50
— — **fond jaune** ♂♃ . . . . . . — 1 50
remontant (1er *choix*) ⊙♃. . . . . — 2 »

Les graines que nous offrons ici ont été recueillies sur des plantes de collection doubles et du tout premier choix; mais nous devons rappeler que les semis des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie, remontants, mignardises, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus ♃ — » 60

fr. c.

ŒILLET. Dianthus (*suite*)

MIGNARDISE DOUBLE VARIÉE ♃ . . paquet 2 »
— ANGLAISE DOUBLE A GRANDE FLEUR ♃ . . . . — 2 50

Les graines de ces deux derniers ont été recueillies sur une collection d'élite.

(*Voy.* description au Supplément).



Œillet de Chine double.

de Chine double varié ⊙♂. 10 gram. 1 20 — » 40
— — **à large feuille** varié ⊙♂. — » 60
— — **blanc panaché** ⊙♂. . . . . — » 60
— — très-nain ⊙♂. . . . . — » 60
— — — atrosanguin ⊙♂ . . . . . — » 60
— **LACINIÉ VARIÉ** ⊙♂. . . . . . — » 60
— **DE HEDDEWIG VARIÉ** ⊙♂. . . . — » 60

Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.

hybride de Brown (mule pink) ⊙♂. . — » 60
dentosus ⊙♃. . . . . — » 60

Fleur gentille, d'un rose lilacé; plante florifère, rustique, très-propre aux bordures.

DENTOSUS HYBRIDUS ⊙♃. . . . . — 1 »
de Gardner varié ⊙♂ . . . . — » 60



Œillet superbe.

superbe. D. superbus ♂♃. . . . . . — » 60
— nain ♂♃. (*Joli pour bordure*). . — » 60
deltoïde ♃ † . . . . — » 40

fr. c.

ŒILLET

de poëte varié ♂♃. 30 gram. 1 » paquet » 20
de poëte panaché ♂♃. . . . . — » 40




Œillet de poëte oculé marginé.

de poëte **OCULÉ-MARGINÉ** ♂♃. . . — » 60
— **nigricans** ♂♃. . . . . — » 60

Remarquable, entièrement rouge-noir.

— double varié ♂♃ . . . . — » 60

ŒILLET D'INDE



Œillet d'Inde double.

d'Inde double grand ⊙. 15 gram. » 75 — » 20
— orange ⊙ . . . . — » 40
— **nain** ⊙. . . . . 15 gram. » 75 — » 40



Œillet d'Inde double très-nain.

d'Inde double très-nain ⊙. . . . . — » 40

Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.

fr. c.

ŒILLET D'INDE (*suite*)

— double **TRÈS-NAIN JAUNE** ⊙ . . paquet » 40

Fleur jaune orangé vif et uni; jolie plante pour bordures.

Œillet d'Inde rayé.

— **rayé** grand ⊙. . 15 gram. » 75 — » 40

— — **NAIN SIMPLE** ⊙ . . . . . . — » 40

ORCHIS odoratissima et globosa ♃, chaque — » 60

OREILLE D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

ORNITHOGALE des Pyrénées ♃. . . . — » 60

OROBE noir. Orobus niger ♃ . . . . . — » 40
jaune. O. luteus ♃ . . . . — » 60
printanier. O. vernus ♃ . . . . . . — » 60

ORTIE *ou* Lamier jaune (Galeobdolon luteum)♃. . . . . — » 60

OXALIS **ROSE.** O. rosea ⊙. . . . . . . — » 60
VALDIVIANA ⊙. . . . . — » 60

Très-florifère, fl. jaune.

corniculata purpurea ⊙♃. . . . . . — » 60

Feuillage pourpre brun.

OXYURA chrysanthemoides ⊙. . . . . . — » 40

PALAVA **FLEXUOSA** ⊙. . . . . — » 60

Fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM
virgatum ♃. (*Belle graminée*). . . . — » 60

PAQUERETTE
petite des prés simple ⊙♃ . . . . . . — » 40
double des jardins var. ⊙♃. . . . — » 60

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOT **double varié** ⊙. 30 gr. 1 » — » 20
— *par couleurs séparées* ⊙. . . . — » 40

amarante.	noir lamé feu.
bichon.	panaché rouge et blanc, pétales frisés.
blanc.	panaché rouge et blanc, pétales entiers.
blanc carné bordé rose.	ponceau.
— panaché rouge.	rose nuancé cramoisi.
cendré foncé.	rose vif à fleur de pivoine.
écarlate et blanc.	— cerise.
— lamé violet.	rouge clair.
grenat.	violet foncé.
gris de lin.	
lilas cramoisi.	
lilas clair.	

— Collect. de 20 var. en 20 paq. 5 » 10

fr. c.

PAVOT (*suite*)

double nain varié ⊙. 15 gram. » 60 paquet » 40
— nain par couleurs séparées ⊙ . . . — » 40

blanc liseré.	ponceau.
écarlate.	pourpre foncé.
écarlate et blanc.	rose.
lilas	rose et cramoisi.
lilas bordé feu.	

— Collection de 9 variétés en 9 paquets. . . . . 2 50 — » »

safrané. P. croceum ♃† . . . . — » 60
vivace à bractées ♃ . . . . . . — » 40
de Tournefort. P. Oriental ♃ . . . . — » 40

PELARGONIUM. (Les graines suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)
A GRANDE FLEUR varié ♃. . . . . — 2 50
DE FANTAISIE varié ♃. . . . . . — 2 50
ODIER *ou* à 5 macules varié ♃. . . — 2 50
zonale et inquinans. *Voy.* GERANIUM.

PENNISETUM (*Graminée*).

VILLOSUM (longistylum) ⊙♃ . . . . — » 60

Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.

fimbriatum ♃ . . . . — » 60

PENSÉE **anglaise**



Pensée à grande fleur.

variée à grande fleur ⊙♃ beau mélange, 2e *choix* . . . . — » 60
— — 1er *choix extra* ⊙♃. 5 gr. 4 » — 1 »

fr. c.

PENSÉE (*suite*)

à grandes macules variée (*sur choix extra*) ⊙♃ . . . . paquet 2 50

Choix magnifique de Pensée à gr. fleur.

blanche ⊙♃ . . . . — 1 »
bleu de ciel (*nouvelle*) ⊙♃ . . . . . — 1 »
BLEU FONCÉ (*nouvelle*) ⊙♃ . . . . — 1 »
CUIVRÉE variée ⊙♃ . . . . — » 60
Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♃ . . . . . — » 60
JAUNE PUR ⊙♃ . . . . — 1 »

(*Voy.* description au Supplément).

PANACHÉE rayée variée ⊙♃ . . . . — 1 »
POURPRE ET JAUNE ⊙♃ . . . . . — 1 »
violette bordée blanc ⊙♃ . . . . . — » 60

PENTSTEMON gentianoides ⊙♃ . . . . — » 60
— **écarlate** ⊙♃ . . . . — » 60
— — var. majus ⊙♃ . . . . — » 60
— Hartwegii cæruleum ⊙♃ . . . . — » 60
Jaffrayanus ⊙♃ . . . . — » 60
SPECIOSUS ♃ . . . . — 1 50

(*Voy.* description au Supplément).

elegans et campanulatum varié ⊙♃ . . — » 40

Pentstemon hybride à grande fleur.

hybride à grde fleur varié ⊙♃ . — 1 50

Graines recueillies sur une collection splendide.

PERILLA **de Nankin** ⊙. 15 gram. » 75 — » 40

Feuillage pourpre noir bronzé.

— à feuille laciniée ⊙ . . . . — » 60

PERSICAIRE du Levant.
rouge ⊙. . . . . . 15 gram. » 75 — » 40
blanche ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

PERVENCHE de Madagascar.
blanche ⊙♃ . . . . paquet » 60
rose ⊙♃ . . . . — » 60
en mélange ⊙♃ . . . . — » 60

Semer sur couche, de mars en avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA

Petunia hybride varié.

hybride varié ⊙♃ . 5 gram. 1 » — » 60
— Gloire de Segrez (*Comtesse d'Ellesmere*) ⊙♃ . . . . — » 60
— CENTRE POURPRE VEINÉ (*nouveau*) ⊙♃ . . . . — 1 »
— ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR (*nouv.*) ⊙♃ . . . . — 1 »
— ROUGE POURPRE (*nouv.*) ⊙♃ . . — 1 »
— ROUGE POURPRE-CRAMOISI A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♃ — 1 »
HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♃ . . . . — 1 50

Très-jolie race, très-recommandable.

Petunia double.

HYBRIDE DOUBLE ⊙♃ . . . . — 1 »

fr. c.

PETUNIA (*suite*).

hybride panaché double ⊙♃. paquet 1 50

Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une certaine proportion.

blanc odorant. P. nyctaginiflora ⊙♃ 10 gram. » 80 — » 40

à fleur violette P. phœnicea ⊙♃ 10 gram. 1 » — » 40

PHACELIA

bipinnatifida *ou* congesta ⊙ . . . . . — » 40

PHALANGIUM ramosum ♃ . . . . — » 60

liliago ♃ . . . . — » 60

PHLOMIS tuberosa ♃ . . . . — » 60

PHLOX

de Drummond varié ⊙ 10 gr. 1 80 — » 40

— à fl. blanche ⊙ . . . . — » 60

— chamois rosé ⊙ . . . . — » 60

— **écarlate** ⊙ . . . . . 10 gr. 3 » — » 60

Belle variété d'un coloris vif et distinct.

— lilas à œil blanc ⊙ . . . . — » 60

— oculata ⊙ . . . . — » 60

— pourpre ⊙ . . . . — » 60

— Prince Léopold ⊙ . . . . — » 60

— rosea alba oculata ⊙ . . . . . . — » 60

— variabilis (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 60

— rouge strié blanc ⊙ . . . . — » 60

— violet strié blanc ⊙ . . . . — » 60

vivace (decussata) **varié** (*très-beau mélange*) ♃ . . . . — » 60

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♃ . . . . — » 40

esculenta ♃ . . . . — » 40

PIED-D'ALOUETTE

des blés double varié ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40

— — *par couleurs séparées* . . . . — » 40

blanc. | panaché tricolore.
couleur de chair. | rouge.
gris de lin. | violet.
lilas.

Collection de 7 var. en 7 paquets 2 50

— IMPERIAL DOUBLE varié ⊙. *D. imperiale fl. pleno* (*nouv.*) . . . . — » 60

(*Voy.* description au Supplément)

Pied-d'Alouette des blés nain double.

des blés nain double varié ⊙ *D. orn. candelabrum* . . . . — » 60

(*Voy.* description au Supplément).

PIED D'ALOUETTE (*suite*)

grand double varié ⊙. 30 gr. 1 20 paquet » 40

— *par couleurs séparées* . . . . . . — » 40

blanc. | lie de vin.
bleu cendré. | rose.
brun. | violet.
couleur de chair. | — clair.
gris de lin.

Collection de 9 var. en 9 paquets 3 »

Pied d'Alouette nain double.

nain double varié ⊙ 30 gram. 1 » — » 40

— *par couleurs séparées* . . . . . — » 40

bleu pâle. | lilas.
brun. | mauve.
— pâle. | rose.
gris de lin. | violet.

Collection de » var. en » paq. » »

à pétales en cœur. D. cardiopetalum ⊙ — » 40

rouge écarlate. D. nudicaule ♃ . . . . — 2 50

vivace. Delphinium elatum ♃ . . . . — » 40

— à grande fleur *ou* de la Chine ⊙♃ . . — » 40

— à grande fleur blanche ⊙♃ . . . . — » 40

— à grande fleur nain ⊙♃ . . . . . — » 40

— brillant. D. **formosum** ⊙♃ . . . — » 40

— FORMOSUM LILAS BLEUATRE ♃ — 1 »

(*Voy.* figure et description au Supplément).

— taché de blanc. D. pictum ⊙♃ . . . — » 40

— hybride bleu clair ⊙♃ . . . . . . — » 40



Pied d'Alouette vivace hybride.

vivace hybride varié ⊙♃ . . . — » 40

triste ⊙♃ . . . . — » 60

fr. c.

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMPINELLA magna rosea ♃ . . . . . paquet » 60

PIVOINE
à feuille menue ♃ . . . . — » 40
officinale ♃. . . . . . 30 gram. » 60 — » 40

PLANTAIN d'eau. Alisma plantago ♃ . . — » 40

PODALYRE
de la Caroline. P. Australis ♃ . . . . . — » 40
Baptista exalta ♃. . . . . — » 40
Baptisia exaltata alba ♃. . . . . . . — » 40

PODOLEPIS gracilis ⊙ . . . . — » 60
— SUPERBA ⊙. . . . . — 1 »
(*Voy.* figure et description au Suppt).
chrysantha ⊙ . . . . — » 60

POIRÉE *ou* Bette
à carde rouge du Brésil ⊙♂. 30 gr. » 40 — » 20
— jaune du Brésil ⊙♂ 30 gr. » 40 — » 20
— rouge du Chili ⊙♂. 30 gr. » 50 — » 40
— jaune du Chili ⊙♂ . 30 gr. » 60 — » 40

POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR
varié ⊙. . . . . . 30 gram. » 40 — » 20
blanc ⊙. . . . . — » 40
brun violet ⊙. . . . . — » 40
panaché rose ⊙. . . . . — » 40
— tricolore ⊙. . . . . — » 40
— violet ⊙. . . . . — » 40
ROUGE VIF. Invincible scarlet (*nouveau*) ⊙. . . . . 30 gram. » 50 — » 40
vivace à bouquet rose ♃. . . . . . . — » 40
— — blanc ♃ . . . . — » 60

POLÉMOINE. *Voy.* VALÉRIANE grecque.

POLYGALA chamœbuxus ♃† . . . . . — » 60

POTENTILLE
dorée. P. aurea ♃ † . . . . — » 40

Potentille hybride double.

HYBRIDE DOUBLE ♃. . . . . — » 60
RUPESTRIS ♃ (*fleur blanche*). . . . . — » 60

fr. c.

POURPIER (Portulaca)
à grande fl. varié ⊙♃. 10 gr. 1 20 paquet » 40
— — rouge violet, grandiflora ⊙♃. 10 gram. 1 50 — » 40
— — orange ⊙♃ . . . . — » 40
— — panachée. P. caryophylloides ⊙♃ — » 40
— — — jaune et blanc ⊙♃. . . . — » 40
— — de Thellusson ⊙♃. . . . . . — » 40
— — de Thorburn, jaune ⊙♃ . . . — » 40
— — blanc strié ⊙♃ . . . . — » 40
— — DOUBLE varié ⊙♃ . . . . . . — 2 »

PRIMEVÈRE. Primula.
des jardins variée ♃ . . . . — » 40
Auricule. *Voy.* AURICULE.
JAPONICA TYPE ♃. . . (*nouvelle*). — 1 »
— alba ♃ . . . . *id.* — 1 50
— carminata. ♃ . . . . *id.* — 1 50
— lilacina ♃ . . . . . . *id.* — 1 50
— rosea ♃. . . . . . . *id.* — 1 50
— splendida ♃ (*magnifique*) *id.* — 2 »
— en très-beau mélange ♃ *id.* — 2 »
(*Voy.* description et figure au Suppt).
farineuse. P. farinosa ⊙♃ . . . . . . — » 60
officinale ♃ . . . . — » 40
acaule *ou* à grande fleur ♃. . . . . . — » 60
de Chine rose ⊙♃ . . . . — » 60
— blanche ⊙ ♃ . . . . — » 60
— variée ⊙♃. . . . . — » 60
— BLANCHE DOUBLE ⊙♃ . . . . . . — 2 50
— ROSE DOUBLE ⊙♃. . . . . . . — 2 50
— **frangée blanche** ⊙♃. . . . . . — » 75
— — — CŒUR BRUN ⊙♃ . . . . — » 75
— — CUIVRÉE ⊙♃ . . . . — » 75
— — ERECTA SUPERBA ⊙♃. . . . . — 1 50
— — PANACHÉE ⊙♃. . . . . — » 75
— — **rose** ⊙♃. . . . . — » 75
— — variée ⊙♃ . . . . — » 75


Prim. sin. fimb. filicifolia.

de Chine frangée FILICIFOLIA *vel* macrophylla ALBA ⊙♃. . . . . . . — 1 50
— — — — — ROSEA ⊙♃ . . . . — 1 50

PYRETHRUM
roseum simple varié ⊙♃ . . . . . . — » 60
roseum double varié ⊙♃ . . . . . . — » 60
PARTHENIUM AUREUM ⊙♃ . . . . — 1 »
Plante naine à feuillage doré pour bordures.
gazonnant P. Tchihatchewii ♃. . . — 1 »

fr. c.

REINE-MARGUERITE



Reine-Marguerite Anémone.

Anémone en mélange ⊙ 10 gr. 2 » paquet » 40
Anémone *par couleurs séparées* ⊙. — » 60

blanche. violette.
couleur de chair. Magenta.
panachée rouge. blanche à petales.
rose. indigo à petales.
rouge. rose à petales.
violet rougeâtre.

— Collection de 9 variétés en 9 paquets . . . . 4 50 — » »

couronnée variée ⊙ . . . . — 1 »
— *par couleurs séparées* ⊙ . . . . — 1 »

rose. pompon rose.
rouge. — rouge.
violette. — violet.
pompon lilas.

pyramidale variée ⊙. . . . . . . — » 40



Reine-Marguerite pyramidale extra.

pyramidale extra en très-beau mélange ⊙. . . 5 gram. 1 50 — » 60
pyramidale demi-naine à bouquet blanche ⊙ . . . . — 1 »
— — — gris de lin ⊙ . . . . — 1 »
— — — rouge ⊙. . . . . — 1 »
— — — à bouquet variée. . . . . . — 1 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet sont une des plus jolies races.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)



Reine-Marguerite Pivoine.

PIVOINE VARIÉE ⊙. . 5 gram. 2 50 paquet » 80

Dans ce mélange sont comprises : les races pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.



Reine-Marguerite Pivoine.

PIVOINE *par couleurs séparées* . . . — 1 »

blanc de neige rouge liseré blanc
violet liseré blanc.

PERFECTION *par couleurs séparées*. — 1 »

blanche rose.
lilas foncé. rouge foncé.

perfection variée . . . . — 1 »
A FLEUR DE CHRYSANTHÈME ⊙, *par couleurs séparées* . . . . . . — 1 »

rose. violet liseré blanc.

IMBRIQUÉE, *par couleurs séparées* . . — 1 »

blanche. mauve.
couleur de chair. rose.
gris de lin. rose Hortensia.
indigo. rouge cerise.
magenta.

imbriquée variée . . . . — 1 »

fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)



Reine-Marguerite imbriquée pompon.

IMBRIQUÉE POMPON VARIÉE ⊙. . paquet 1 »
— — *par couleurs séparées*. . . . . — 1 »

blanc. magenta.
chair. mauve.
gris de lin. rose.
lilas. rouge.
lilas foncé. violet.

pyramidale, collection de 20 variétés. . . . . 18 » — » »
— de 12 variétés. . . . . . 10 » — » »



Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

naine à fleur de Chrysanthème ⊙
en mélange . . . . — » 80
— *par couleurs séparées*. . . . . . — 1 »

blanche. rouge.
gris de lin. violette.
rose.

— — — Collection de 5 variétés 4 »

Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très-grandes fleurs (formant bouquet à la même hauteur) est une des plus recommandables.

très-naine variée ⊙ . . . . — » 60
— — *par couleurs séparées*. . . . — » 60

blanche. rouge.
— à centre carmin. rouge foncé ou cramoisi.
lilas. violette.
— clair. à bouquet panaché carmin.
rose. à bouquet panaché violet.

— Coll. de 10 var. en 10 paq. 5 »

RENONCULE des jardins ou de Perse

variée. R. Asiaticus ♃ . . . . — » 60

fr. c.

RÉSÉDA

odorant ⊙♃†. . . 30 gram. » 50 paquet » 20
— à grande fleur ⊙♃†. 30 gram. 1 » — » 40
— **pyramidal à grande fleur** ⊙♃
30 gram. 1 50 — » 60

Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.

RHODANTHE

MANGLESII ⊙. . . . . — » 60



Rhodanthe maculata.

MACULATA (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 75
— ALBA (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75
ATROSANGUINEA (*nouv.*) ⊙. . . . — » 75

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN, Palma-Christi.

grand ⊙♃ . . . . . 30 gram. » 50 — » 20



Ricin sanguin.

sanguin ⊙♃ . . . 30 gram. » 60 — » 40

Port remarquable et pittoresque.

petit ⊙♃. . . . . . 30 gram. » 50 — » 20

fr. c.

ROSE-D'INDE



Rose d'Inde double.

double grande ☉. 15 gram. » 75 paquet » 20
— — à tuyau ☉ . . . . — » 40
— — **citron** ☉ . . . . — » 40
double naine hâtive ☉ 15 gr. 1 » — » 40

Très-belle variété, recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double
grande variée ♂♃. 10 gram. 1 50 — » 40
— 10 *variétés séparées* (*chaque*) . . — » 40
Coll. de 10 var. en 10 paq. . . . 3 50
de la Chine ☉♂ . . . . — » 40
— rouge ☉♂ . . . . — » 40
— variée ☉♂ . . . . — » 40


RUDBECKIA
amplexicaulis ☉ . . . . — » 40
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

SAINFOIN
d'Espagne **rouge** ♂♃. 30 gr. 1 50 — » 40
— blanc ♂♃ . . . . — » 40
des montagnes ♃ . . . . — » 40

SALICAIRE officinale ♃ . . . . — » 60

SALPIGLOSSIS



Salpiglossis hybride.

hybride ☉ (*splendide mélange*).
10 gram. 1 » — » 40

fr. c.

SALPIGLOSSIS (*suite*)
hybride par *variétés séparées* ☉. . paquet » 60

Berthelot.	Paul.
cramoisi foncé.	Philippe.
écarlate.	rouge brun strié jaune.
Jaune.	rose lilacé, intérieur pourpre.
Lenoble.	
Maurice.	
Mlle Eugénie.	

Coll. de 11 var. en 11 paquets. 5 »
hybride nain varié ☉. . . . . . . — » 60

SANVITALIA **procumbens** ☉. . . . . — » 40

Plante basse; fleur jaune et brun; bordures.



Sanvitalia procumbens flore pleno.

PROCUMBENS FLORE PLENO (*nouveau*) ☉ . . . . — » 60

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE
de Calabre rose ☉. 15 gram. » 80 — » 40
— blanche ☉ . . . . 15 gram. 1 » — » 40

Fleurs en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.

OCYMOIDES ♃†. . . . . — » 60

Jolie plante basse, excessivement florifère.

officinale double ♃. . . . . — » 40

SARRACENIA purpurea ♃ . . . . — 1 50

SAUGE argentée ☉♂ (feuillage blanc). . — » 60
coccinée. S. coccinea ☉♃ . . . . . . — » 60
coccinea punicea nana ☉♃ . . . . . — » 60
Hormin. S. Horminum, rouge ☉ . . . . — » 40
— violette ☉ . . . . — » 40
S. ROEMERIANA ☉♃ . . . . — » 60
patens (grande fleur bleu pur) ♃†. . — 1 50
des prés. Salvia pratensis ♃. . . . . — » 60

SAXIFRAGA Aizoides ♃†. . . . . — » 60
Huetii ☉ . . . . — 1 »

(*Voyez* description au Supplément).

SCABIEUSE
des jardins grande variée ☉♂.
15 gram. » 60 — » 20
— — *variétés séparées* . . . . . . — » 40

couleur chair.	rose cuivré.
pourpre.	rouge brique foncé.
— noir.	rouge cuivre et blanc.
pourpre et blanc.	

fr. c.

SCABIEUSE (*suite*)

NAINE VARIÉE ⊙♂. 15 gram. » 80 paquet » 40
— blanche ⊙♂ — » 40
— carmin ⊙♂ — » 40
— lilas ⊙♂ — » 40
— pourpre ⊙♂ — » 40
— rose ⊙♂ — » 40
naine double variée ⊙♂. 15 gram. 1 » — » 60
— — par *variétés séparées* — » 60

blanche. lilas.
carmin. pourpre.
chair. rose.
cuivré. rouge brique.

Race admirable de la Scabieuse des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles.

des Alpes ♃ — » 40
du Caucase ♃ — » 40
de Tartarie ♃ — » 40

SCHIZANTHUS

Grahami lilas ⊙ — » 60
— rose vif ⊙ — » 60
pinnatus ⊙. 10 gram. » 50 — » 40
— blanc ⊙ — » 60
— GRANDIFLORUS OCULATUS ⊙ — » 60

Plante élégante ; fleur lilas et blanc ponctué de brun noir.

Schizanthus papilionaceus.

PAPILIONACEUS ⊙ — » 60
retusus ⊙ — » 60
— **blanc** ⊙ — » 60
— NAIN (*nouv.*) ⊙ — 1 »

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙ — » 60

SCHORTIA **Californica** ⊙ — » 40

SCILLE du Pérou ♃ — » 60
penchée, S. nutans ♃ — » 60

SCYPHANTHUS elegans ⊙♃ — » 60

fr. c.

SEDUM anacampseros ♃†. paquet » 60
azureum ⊙† — » 60
maximum ♃† — » 60
spurium ♃ † — » 60
— COCCINEUM ♃† (*nouveau*) — » 60
MAXIMOWICZII ♃ — » 75

(*Voy.* description au Supplément.)

SENEÇON DES INDES

double blanc ⊙♃ — » 60
— lilas ⊙♃ — » 60
— **violet foncé** ⊙♃ — » 60
— **varié** ⊙♃ — » 60
— NAIN BLANC (*nouveau*) ⊙♃ — » 75
— — CUIVRÉ ⊙♃ — » 75
— — VIOLET CLAIR ⊙♃ — » 75
— — **varié** ⊙♃ — » 75

SENSITIVE. Mimosa pudica ⊙ — » 60

SILÈNE acaulis ♃† — » 60
à bouquet blanc ⊙ — » 20
— **rouge.** S. Armeria ⊙. 15 gr. » 60 — » 20
D'ORIENT. S. compacta ♂ — » 60
pendula rose ⊙. 30 gram. 1 » — » 20
pendula blanc ⊙. 30 gram. 1 20 — » 40
— RUBERRIMA ⊙. 30 gram. 1 20 — » 40
— BONNETII ⊙ — » 60

Plante entièrement rouge ; remarquable.

— DOUBLE ⊙ — 1 50

(*Voy.* description au Supplément.)

pendula en mélange — » 40
rose. S. bipartita ⊙. kil. 6 » — » 40
SAXIFRAGA (*nouveau*) ♃† — » 60
SCHAFTA ♃† — » 60

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SILPHIUM vivace varié — » 60

SOLANUM. Morelle.

giganteum ⊙♃ — » 60
hœmatocarpum ⊙♃ — » 60
laciniatum ⊙♃ — » 60
marginatum ⊙♃ — » 60
RACEMIGERUM ⊙ (*Tomate groseille*) (*nouveau*) — » 60

A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de petits fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.

ROBUSTUM ⊙♃ — » 60
Texanum ⊙ — » 60

SOLDANELLA Alpina ♃† — » 60

SOLEIL

grand double jaune ⊙. 30 gram. 1 » — » 20
H. GLOBOSUS FISTULOSUS ⊙ — » 60
H. macrophyllus giganteus ⊙ — » 40
de **Californie** double ⊙ — » 40
nain double ⊙. 30 gr. 1 50 — » 40
DU TEXAS. H. argophyllus (f^ge blanc) — » 40
— double (*feuillage argenté*) — » 40

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE D'OR.

SOUCHUS plumierii — » 60

SOUCI **double des jardins** ⊙. 30 gram. 1 » — » 20
Le Proust (*nouv.*) ⊙ — » 40
double à la reine *ou* de Trianon ⊙ — » 20
pluvial ⊙ — » 40
de Ponge à fleur double ⊙ — » 40

fr. c.

SPERGULA pilifera. Sagina subulata (*pour gazon*) ♃† . . . . paquet » 60

SPHENOGYNE speciosa ⊙ . . . . . . — » 40

SPIRÉE barbe de bouc (S. Aruncus) ♃. — » 60

STATICE Armeria. Gazon d'Olympe ♃† » 60
— à fleur blanche ♃† . . . . . . — » 60
BONDUELLI ⊙♂ . . . . » 60
limonium ♃ . . . . » 40
latifolia ♃ . . . . » 60
incana hybride varié ♃ . . . . . . » 60
Thouini ⊙♂ . . . . » 60
COCCINEA ♃ . . . . — 1 »
(*Voy.* description au Supplément.)
ECHIOIDES ♃ . . . . » 75
(*Voy.* description au Supplément.)
FORTUNEI ♃ . . . . — 1 »
(*Voy.* description au Supplément.)

STELLAIRE des bois ♃. Stellaria holostea. — » 60

STENACTIS bellidifolia. Erigeron bellidifolium ♂♃ . . . . — » 40
speciosa. E. speciosum ♃ . . . . . — » 40
Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

STEVIA purpurea ⊙♃ . . . . — » 40

STIPA pennata (*Graminée*) ♃† . . . . . — » 40

SYLIBUM eburneum ♂ . . . . — » 60

TABAC géant à grande fl. pourpre ⊙. — » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.
à longue fleur ⊙ . . . . — » 40
glauque ⊙♃ . . . . — » 60
de la Havane ⊙ . . . . — » 40
de l'Ohio ⊙ . . . . — » 40
du Kentucky ⊙ . . . . — » 40
du Maryland ⊙ . . . . — » 40
de Virginie ⊙ . . . . — » 40
du Connecticut ⊙ . . . . — » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES LUCIDA ⊙♃ . . . . — » 40
signata pumila ⊙. 10 gram. » 80 — » 60
Variété naine, à fleur jaune orangé vif; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très-abondante et soutenue.

TELEKIA cordifolia ♃ . . . . — » 40

TEUCRIUM chamædrys ♃. (Germandrée) Petit-Chêne. . . . . — » 60

THALICTRUM flavum ♃ . . . . — » 60
aquilegifolium ♃ . . . . — » 60

THLASPI

Thlaspi blanc.

THLASPI (*suite*)
blanc ⊙ . . . . . . 30 gram. » 60 paquet » 20

Thlaspi blanc Julienne.

BLANC JULIENNE ⊙ . . . . — » 40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.
lilas. Iberis umbellata ⊙. 10 gr. 1 20 — » 40
à fleur carnée ⊙ . . . . — » 40
violet foncé ⊙ . . . . . 10 gr. 1 20 — » 40
en mélange . . . . — » 40
nain lilas (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 60
— violet foncé ⊙ . . . . — » 40
Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.
TRÈS-NAIN BLANC. *Iberis affinis* (*nouv.*) ⊙♂ . . . . — » 60
Taille tout à fait naine, larges touffes s'étalant de 20 à 25 centimètres sur le sol, et ne s'élevant pas à plus de 10-15 centimètres, se couvrant d'innombrables bouquets de fleurs d'un blanc très-vif, avec les boutons et les dents du calice violetés.
de Lagasca. Iberis Lagascana ⊙. . . . — » 40
CILIÉ. Ib. ciliata ⊙ . . . . — » 60
odorant. Ib. pinnata ⊙. 30 gr. 1 20 — » 40
toujours vert. T. vivace (*Corbeille d'argent*) ♃† . . . . — » 40

THUNBERGIA
alata **blanc** à œil noir ⊙♃ . . . . . — » 60
— Backeri, blanc pur ⊙♃ . . . . . — » »
— Fryeri, jaune d'or ⊙♃ . . . . . . — » 60
— jaune pâle unicolore ⊙♃ . . . . . — » »
— nankin à œil noir ⊙♃ . . . . . . — » »
— **orange** à œil noir ⊙♃ . . . . . — » 60

TITHONIA tagetiflora ⊙ . . . . — » 60

TOURNEFORTIA heliotropioides ⊙♃ . — » 60

TRACHÉLIE bleue ♂♃† . . . . — » 60

TRÈFLE.
des Alpes ♃ . . . . — » 60
T. badium ♃ . . . . — » 40
T. rubens ♃ . . . . — » 60

TRICHOSANTHES colubrina ⊙ . . . . — » 60

TROPÆOLUM (Chymocarpus) PENTAPHYLLUM . . . . — 1 »
(*Voy.* figure et description au Supplément.)

fr. c.

TUNICA

Tunica saxifraga.

SAXIFRAGA ⊙♃†. . . . . paquet » 60

TUSSILAGE blanc de neige ♃ . . . . . — » 60
Petasites en mélange ♃ . . . . — » 60

UNIOLA latifolia ♃ (*Graminée*). . . . . — » 60

VALÉRIANE **d'Alger.** Fedia Cornucopiæ ⊙. . . . . . 15 gram. » 75 » 40
Grecque bleue. Polémoine ♃ . . . . — » 20
— blanche ♃ . . . . — » 40
des jardins blanche ♃† . . . . . — » 20
— rouge ♃† . . . . — » 20
— — **foncé** ♃† . . . . — » 20
— variée ♃ . . . . — » 20
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.

VARAIRE blanc et noir ♃, *chaque* . . . — » 40

VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI ⊙ . . . — » 60

Plante basse ; fleur jaune-orange foncé à centre noir ; bel effet.

VERBESINA varié ♃ . . . . — » 60

VERGE D'OR (*Solidago*) variée (très-beau mélange) ♃ . . . . — » 60

VERNONIA varié ♃ . . . . — » 60

VÉRONIQUE **pulchella** ♃† . . . . . — » 40
Virginiana ♃ (*blanche*). . . . . . . — » 40
vivace à épi bleu en très-beau mélange ♃ . . . . — » 60

VERVEINE

Verveine hybride.

hybride variée ⊙♃ . 5 gram. 1 50 — » 60

fr. c.

VERVEINE (*suite*)

HYBRIDE variée *extra* ⊙♃ 5 gr. 2 50 paquet 1 »
— BLEUE (*nouv.*) ⊙♃ . . . . . . — 1 »
— A FLEUR D'AURICULE ⊙♃ . . . — 1 »
— ITALIENNE panachée variée ⊙♃. — 1 50

Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.

— ROUGE DÉFIANCE ⊙♃ . . . . . — 1 50
— ROUGE COCCINÉE ⊙♃ . . . . . — 1 50

(*Voy.* description et figure de ces deux nouveautés au Supplément.)

de Drummond ⊙ . . . . — » 40
de Miquelon. V. Aubletia ⊙. . . . . — » 40
pulchella ⊙♃ . . . . — » 40
teucrioïde ou odorante ⊙♃ . . . — » 60
venosa ⊙♂ . . . . — » 40

Fleur violette, bonne variété, florifère.

VIOLETTE des 4 saisons ♃ . . . . . . — » 40
des bois ♃ . . . . — » 60
V. hirta ♃ . . . . — » 60
V. cornuta ♃ . . . . — 1 »
Voy. aussi PENSÉE, page 61.

VISCARIA

Viscaria oculata.

oculata rose ⊙. . . . 15 gram. » 60 — » 40
OCULATA BLANC ⊙. . . . . — » 40
OCULATA NAIN ⊙. . . . . — » 40

Fleur rose à centre pourpré ; bordures et massifs.

OCULATA PERFECTION NAIN ⊙ . . . — » 60

Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Fleurs très-nombreuses, d'un blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.

oculata cœrulea ⊙. . . . . . . — » 60
elegans picta ⊙. . . . . — » 60

Intermédiaire entre les Coquelourdes Rose du ciel et les Viscaria, très-florifère ; coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

	fr. c.
VITTADINIA lobata ⊙♃ . . . . paquet	» 60
Charmante plante à petites fleurs légères, d'abord blanches, puis roses, se succédant sans interruption tout l'été et jusqu'aux fortes gelées.	
VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE.	
WHITLAVIA grandiflora ⊙. 10 gr. » 60 —	» 40
Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.	
GLOXINIOIDES (*nouv.*) ⊙. . . . . . —	» 60
Charmante variété à tube et gorge blanc pur et à limbe et bordure bleus.	
WIGANDIA urens ⊙♃	1 50
VIGIERI (*nouveau*) ⊙♃ . . . . . —	1 50
Caracasana (macrophylla) . . . . . . —	1 50
Plantes à grand feuillage ornemental du premier mérite; graines excessivement fines.	
ZAUSCHNERIA CALIFORNICA ♃†. . . —	» »

	fr. c.
ZINNIA	
élégant simple varié ⊙ 15 gr. » 75 paquet	» 40
— — blanc ⊙. . . . . —	» 40
— — cocciné ⊙. . . . . —	» 40
— — jaune ⊙. . . . . —	» 40
— — pourpre ⊙. . . . . —	» 40
— — violet ⊙. . . . . —	» 40
— **double** varié ⊙ . 10 gram. » 80 —	» 60
— — BLANC ⊙. . . . . —	1 »
— — COCCINÉ ⊙. . . . . —	1 »
— — JAUNE ⊙. . . . . —	1 »
— — VIOLET ⊙. . . . . —	1 »
— — NAIN POURPRE ⊙. kil. 60 » —	1 »
— — — ROSE SAUMONÉ ⊙. . . . . —	1 »
Collection de 6 var. en 6 paquets 5 »	
double à fleur de Tagetes, *Z. tagetiflora* ⊙ . . . . —	» 60
DU MEXIQUE. Z. Haageana ⊙. . . . —	» 60
DU MEXIQUE DOUBLE. Z. Haageana flor. plen.. . . . . —	2 »

(*Voy.* description et figure au Supplément.)



Zinnia élégant double.

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

CANNA (*Balisier*)

	Le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Belles variétés assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur	60 »	» 70

Pour le détail de la collection (description, hauteur) *voyez* le Catalogue spécial de Cannas qui sera envoyé *franco* sur demande.

DAHLIAS

Variétés à grandes fleurs en mélange de couleurs	60 »	» 70
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70 »	» 80
Variétés à petites fleurs *ou* **Lilliput** en mélange de couleurs	60 »	» 70
Variétés à petites fleurs *ou* **Lilliput** par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70 »	» 80

Pour le détail de la collection, *voy.* le Catalogue spécial des Dahlias qui sera envoyé *franco* sur demande.

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias *en bonnes et jolies variétés, à notre choix*, aux conditions suivantes :

Collection de 6 variétés distinctes à notre choix pour	fr. 4 50
— 12 — — —	» 9 »
— 25 — — —	» 17 »
— 50 — — —	» 33 »
— 100 — — —	» 64 »

GLAIEULS

Floribundus *ou* Blandus en mélange de blanc, de blanc carné, de carné, de rose, de pourpre violacé, etc.	20 »	» 25
Perroquet, *G. Psittacinus*, jaune marqué de taches mordorées	20 »	» 25
Ramosus (*vrai*) beau rose, maculé blanc et carmin	20 »	» 25
Gandavensis (*type*) rouge brillant, éclairé et maculé de jaune foncé	10 »	» 15
hybrides de Gandavensis en mélange de 1er *choix extra*	15 »	» 20
— en mélange de blancs et fonds blancs	35 »	» 45
— — de roses et fonds roses	20 »	» 30
— — de rouge vif et fonds rouges	20 »	» 30
— — de jaunes et fonds jaunes	40 »	» 50

hybrides de Gandavensis, collection par noms composée de plus de 300 variétés. *Voy.* le Catalogue spécial, qui sera envoyé *franco* sur demande.

Nous offrons de fournir des assortiments de Glaïeuls hybrides de Gandavensis, *en bonnes et jolies variétés avec noms, à notre choix*, aux conditions suivantes :

10 variétés distinctes pour	Fr. 7 20	60 variétés distinctes pour	Fr. 37 50
20 — —	— 14 »	70 — —	— 43 »
30 — —	— 20 »	80 — —	— 48 »
40 — —	— 26 »	90 — —	— 54 »
50 — —	— 32 »	100 — —	— 60 »

Nous aurions pu, en ne choisissant que les variétés les meilleur marché, faire des assortiments à prix plus réduits ; mais nous avons pensé qu'il était préférable de n'y comprendre que des sortes bonnes et jolies dans les prix moyens et susceptibles de satisfaire la généralité des amateurs. Pour les variétés choisies par les amateurs, les prix seront ceux portés sur notre Catalogue spécial de Glaïeuls.

OGNONS A FLEURS DIVERS

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Achimenes, mélange de très-belles variétés de choix (*nous fournissons 4 rhizomes pour 1*)	30 »	» 40
Collection de 20 variétés choisies et distinctes (4 *rhizomes pour 1 de chaque variété*)	75 »	1 »
Amaryllis atamasco. Amaryllis de Virginie	20 »	» 25
Belladone d'automne	» »	1 »
formosissima. Lis Saint-Jacques	50 »	» 60
Graveana	» »	2 »

Un des plus beaux Amaryllis, à fleur très-grande, d'un rouge écarlate carminé foncé avec stries blanches.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Amaryllis (*suite*)		
hybrides de Vittata **à fond blanc,** nuancé de rose et de carmin, mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	6 »
hybrides de Vittata **à fond blanc,** nuancé de rouge et de rose, mélange de bonnes variétés	» »	4 »
hybrides de Vittata **à fond rouge rayé de blanc,** mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	3 »
Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis	» »	6 »
longifolia alba	» »	1 »
— rosea	» »	1 »
purpurea. Vallota purpurea	» »	2 »
Sarniensis (Amaryllis de Guernesey)	70 »	» 75

Ognons à Fleurs divers (SUITE)

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Amorphophallus Rivieri. 10 tub. 20	» »	» 2 50
Très-belle et curieuse Aroïdée pittoresque.		
Anémones doubles en beau mélange	8 »	» 15
— mélange de bleues et de violettes	12 »	» 20
— mélange de rouges et de cramoisies	12 »	» 20
— par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	16 »	» 25
simples, beau mélange de toutes couleurs	5 »	» 10
— mélange d'écarlates	6 »	» 10
étoilée double rouge *ou* Œil de paon (A. pavonina *vel* hortensis flore pleno)	12 »	» 20
— simple rouge (A. stellata *vel* hortensis)	25 »	» 30
— par coul^rs séparées en 10 var. de choix	25 »	» 30
— en beau mélange	20 »	» 25
Begonia discolor (*en bulbes secs*)	35 »	» 50
diversifolia (*id.*)	» »	» 75
Boussingaultia baselloides	» »	» 40
Caladium esculentum	» »	1 »
Colchique d'automne ordinaire	15 »	» 20
— blanc	20 »	» 25
— pourpre	20 »	» 25
— à fleur panachée simple	25 »	» 30
— en mélange	15 »	» 20
— double	45 »	» 50
à damier. Colchicum variegatum *vel* Agrippinum	» »	» 75
Cyclamen d'Europe rose	20 »	» 25
— à fleur blanche	60 »	» 75
à feuille de Lierre	90 »	1 »
de Cos. Cyclamen Coum	» »	1 50
vernum *vel* repandum	» »	1 »
Eucomis punctata	» »	1 »
Gloxinia.		
Variétés de semis en très-beau mélange (*tubercules ayant déjà fleuri*) (*à l'état de repos*)	60 »	» 75
Glycine (Apios) tuberosa	» »	1 »
Lilium lancifolium album	» »	1 25
— rubrum	95 »	1 »
— rubrum multiflorum	» »	» 80
— corymbiflorum album	» »	2 »
— punctatum	» »	1 50
Les Lilium lancifolium, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.		
auratum (Lis doré du Japon)	» »	3 50
Le plus beau du genre.		
Brownii (*très-rare*)	» »	12 »
bulbiferum	35 »	» 40
Canadense (*vrai*)	» »	1 25
Canadense superbum (*du commerce*)	» »	1 »
candidum. Lis blanc simple	16 »	» 20
— flore pleno. L. blanc double ou monstrueux	» »	1 »

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Lilium (*suite*)		
candidum purpureo variegatum. Lis blanc ensanglanté	» »	1 »
Chalcedonicum (Lis turban écarlate); fleurissant en juillet	» »	1 »
croceum. L. orangé	35 »	» 40
— umbellatum	» »	» 60
excelsum *vel* testaceum. L. Isabelle	» »	1 25
eximium	» »	» 75
Fortunei (pseudo tigrinum *Carr.*) (*nouveau*)	» »	3 50
giganteum . . . de 20 à	» »	25 »
Martagon	35 »	» 40
Martagon de Pompone. L. Pomponium	» »	» 80
pyrenaicum (*vrai*)	» »	» 80
Thumbergianum aurantiacum	» »	» 75
tigrinum, Lis tigré	25 »	» 35
— splendens (*nouveau et splendide*)	» »	4 »
— flore pleno (*nouveau et très-beau*)	» »	12 50
venustum (*Von Siebold*)	» »	» 80
Lis Saint-Jacques. *Voy.* AMARYLLIS formosissima.		
Oxalis Deppei	4 »	» 10
tetraphylla	4 »	» 10
crenata. *Voy.* au POTAGER.		
Pancratium maritimum	25 »	» 30
Renoncules doubles en très-beau mélange	8 50	» 10
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de 1er choix	8 »	» 15
pivoine rouge. Ranunculus Africanus	3 50	» 10
— jaune *dite* Séraphique	5 »	» 10
— merveilleuse	5 »	» 10
— Prince Galitzin	5 »	» 10
— souci doré	16 »	» 20
— turban doré	3 50	» 10
— turban noir (rouge vermillon brun)	5 »	» 10
— turban blanc (Hercules)	15 »	» 20
— turban carmin	20 »	» 25
— turban grandiflora (magnifique)	6 »	» 15
semi-double, splendide mélange	8 »	» 15
Race très-belle, très-vigoureuse, très-florifère.		
Scille maritime (*gros ognons*), suivant la grosseur . . . de 1 50 *à*	» »	4 »
Tigridia à grande fleur (T. pavonia)	20 »	» 25
speciosa	30 »	» 35
conchiflora	30 »	» 35
en mélange	30 »	» 35
Triteleia uniflora	8 »	» 15
Tritoma Uvaria	70 »	» 80
Une des plus belles plantes connues.		
Tubéreuse double	16 »	» 20
Etc., etc.		

Pour les **Jacinthes**, **Alstroëmères**, **Fritillaires et Couronnes Impériales**, **Jonquilles**, **Narcisses**, **Crocus**, **Scilles**, **Tulipes**, **certains Lis**, *etc.*, *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs**, publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons *franco* sur demande.

NOTA. — Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre et Novembre, et au plus tard dans la première quinzaine de Décembre. Les expéditions commencent en Septembre, il est donc inutile de nous en demander l'expédition avant cette dernière époque, comme aussi il convient de ne pas attendre le mois de Novembre pour faire les commandes, les collections se trouvant alors souvent incomplètes.


Pour la culture des Ognons à fleurs consulter notre ouvrage les FLEURS DE PLEINE TERRE, 3e édition illustrée.

FRAISIERS


Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit *notre collection commerciale* à un choix composé des plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien entretenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives *ou* de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées †

☞ Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 25 exemplaires, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

☞ *Nous ne pourrons pas fournir d'autres variétés de Fraisiers que celles offertes dans la liste ci-dessous.*



Fraise Lucas (de Jonghe).



Fraise Marguerite (Lebreton).

	10 pieds fr. c.	100 pieds fr. c.
(1)†**des Alpes** *ou* **des Quatre-Saisons, à fruit rouge**, *les 1000 pieds.* 20 »	» 60	2 50
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, à fruit blanc**	1 »	5 »
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, sans filets** *ou* **de Gaillon, à fruit rouge.** *les 1000 pieds.* 25 »	» 75	3 »
des Alpes *ou* **des Quatre-Saisons, sans filets** *ou* **de Gaillon, à fruit blanc.**	» »	5 »
(4) **Amiral Dundas** (*Myatt*)	1 50	8 »
Très-gros, allongé, irrégulier ; rouge écarlate.		
(3) **Barne's large white**	1 50	7 »
Fruit gros, arrondi, blanc ambré ; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.		
(3)†**Belle Bordelaise** (**Caperon**)	1 »	5 »
Fruit très-parfumé, remonte quelquefois.		
(4) **British Queen** (*Myatt*)	1 »	5 »
Très-fine, parfumée, excellente.		
(3)†**Carolina superba** (*Kitley*)	1 50	8 »
Fruit gros, rouge vermillon, exquis.		
(4) **Chili orange**	1 50	8 »
Beau fruit de bonne qualité et de coloris spécial.		
(4) **Doctor Hogg** (*Bradley*)	2 »	12 »
Très-beau fruit, chair blanche parfumée.		
(1)†**Docteur Nicaise** (*Dr Nicaise*)	1 50	7 »
Fruit monstrueux, rouge vif à chair blanche.		
(3)†**Duc de Malakoff** (*Gloëde*)	1 »	5 »
Très-gros, fertile, excellent.		

	10 pieds fr. c.	100 pieds fr. c.
(4)†**Éléonor** (*Myatt*)	1 »	5 »
Très-gros fruit, allongé, rouge vif ; chair rosée.		
(2)†**Élisa** (*Rivers*)	1 50	8 »
Assez gros et joli fruit à parfum d'ananas.		
(4) **Elton improved** (*Ingram*)	1 50	8 »
Gros, excellent, vermillon vif.		
(3)†**Jucunda** (*Salter*)	1 »	5 »
Gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné, délicieuse, excessivement productive.		
(3) **La Châlonnaise** (*Dr Nicaise*)	2 »	10 »
Gros, allongé, rouge vermillon ; exquis.		
(3)†**La Constante** (*de Jonghe*)	2 »	10 »
Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé, chair blanc rosé, exquise, fertile.		
(2) **La Reine** (*de Jonghe*)	1 50	8 »
Fruit allongé, blanc rosé ; qualité exquise.		
(2)†**Louis Vilmorin** (*Robine*)	1 »	5 »
Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.		
(2)†**Lucas** (*de Jonghe*)	2 »	10 »
Gros ou très-gros, ovale, rouge cramoisi.		
(4) **Lucie** (*Boisselot*)	3 »	15 »
Fruit très-gros, de forme variable, de bonne qualité, rustique et fertile.		
(1)†**Marguerite** (*Lebreton*)	1 »	5 »
Très-gros, allongé, rouge vif glacé, fertile.		
(1)†**May Queen** (*Nicholson*)	1 50	7 »
Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle, chair blanche. — La plus hâtive des fraises à gros fruit.		
(4) **Napoléon III** (*Gloëde*)	1 »	5 »
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif.		

Fraisiers (SUITE)

	10 pieds fr. c.	100 pieds fr. c.
(3) **Premier** (*Ruffet*)................. Fruit gros ou très-gros, ovale, sucré, rouge intense, chair blanc rosé; vigoureux et fertile.	3 »	15 »
(1)†**Princesse royale** (*Pelvilain*) .... Fruit gros, allongé, rouge vif glacé, chair ferme.	1 »	5 »
(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*)........ Fruit gros, en cône allongé, rouge, chair blanche, excellente, fertile, donne longtemps.	1 50	8 »
(2)†**Sir Joseph Paxton** (*Bradley*)... Gros ou très-gros, excellent, rouge cramoisi vif.	2 »	10 »
(3) **Souvenir de Kieff** (*de Jonghe*) .. Fruit gros ou très-gros, conique ou aplati et carré, rouge vif vernissé, chair blanc carné. Variété magnifique.	2 »	10 »
(1)†**Vse Héricart de Thury** (*J. et D.*). Fruit moyen ou gros, excellent, rustique, fertile.	1 »	5 »
(2)†**Victoria** (*Trollop*) .... Gros, arrondi, bien fait, joli et excellent.	1 »	5 »
(4) **Wonderfull** *ou* **Myatt's prolific**. Gros, rouge, intense et d'excellente qualité.	1 »	5 »

NOUS NE POUVONS PAS FOURNIR DES

PLANTES VIVANTES

Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes de pleine terre et de serre,

ROSIERS, PLANTES VIVACES.

Nous croyons devoir rappeler à nos Correspondants que de plus en plus absorbés par notre commerce de *Graines* et d'*Ognons à Fleurs,* nous avons **renoncé à nous occuper** des affaires d'*Arbres, Arbustes et plantes vivantes*, dans lesquelles, du reste, nous n'agissions depuis longtemps déjà que comme commissionnaires.

Tant que la réunion dans Paris d'un grand nombre de cultures spéciales nous a permis de choisir promptement et par nous-mêmes les Plantes et Arbres qui nous étaient demandés, nous avons accepté et rempli de notre mieux, dans l'intérêt de nos clients, notre rôle d'intermédiaires, mais depuis que, par suite des transformations de la ville, la plupart des horticulteurs ont transporté leurs établissements au-delà du mur d'enceinte ou même hors du département de la Seine, les affaires de Plantes nous sont devenues extrêmement difficiles, et fidèles aux principes de notre Maison, nous aimons mieux, plutôt que de faire des fournitures de Plantes d'une façon imparfaite, y renoncer entièrement, et reporter tous nos soins et toute notre activité sur nos affaires de

Graines et d'**Ognons à Fleurs,**

auxquels nous continuerons à joindre les végétaux bulbeux d'une conservation facile, tels que **Lis, Dahlias,** etc., ainsi que les meilleures variétés de **Fraisiers.**

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1,300 figures noires intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-8°), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.



☞ Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *facies* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

Broché-cartonné en un volume . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 14 30
Reliure très-soignée, dos en maroquin, coins en parchemin et plats en toile, 1 fr. 75 cent. en plus.

ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE composé de 1128 gravures noires sur bois, lesquelles ont été intercalées dans le texte de la 3e et dernière édition des fleurs de pleine terre annoncée ci-dessus.

Broché en un volume, grand in-18 jésus, pris à Paris. . . . . fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 7 80
Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »

Il ne nous reste plus qu'un petit nombre d'exemplaires de cet Atlas, qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre.* »

Cet Atlas, composé de 1128 gravures noires sur bois, a surtout pour but de donner une idée du port, du *facies* des plantes, et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume spécial grand in-18 jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « *Fleurs de pleine terre* (2e édition). »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION. Indiquant la couleur, l'époque de floraison, la hauteur, la culture, etc. *des espèces qu'on est dans l'usage de multiplier par graines*; avec des classements divers selon leur emploi; des Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais; une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, *cartonné sur toile.*

Cartonnage sur toile, pris à Paris, fr. 1 75. — *Franco* pour la France et l'Algérie, fr. 2 ».

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, Graminées, de Fourrages racines et autres, de Plantes économiques, textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles, avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une **brochure** in-8° de 96 pages.

Pris à Paris, fr. 1 50. — *Franco* pour la France et l'Algérie, fr. 1 70.

CALENDRIER DES SEMIS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE. Indiquant, outre les semis qu'il convient de faire chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production; nouvelle édition; **brochure in-8°** de 92 pages

Pris à Paris. . . fr. 1 » — *franco* pour la France et l'Algérie. . . fr. 1 25.

ALBUM VILMORIN. Grand in-folio. **Figures coloriées :**

Légumes et plantes fourragères, 25 planches, 183 sujets. Prix de chaque planche. fr. 3 »
Excepté le nº 7, représentant le Chou de Milan des Vertus. . . . . fr. 5 »
Fleurs, 24 planches, 174 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »
Plantes bulbeuses, 17 planches, 87 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des sujets, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons *franco* sur demande.

Plantes à Prairies, 6 planches. 33 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 5 »

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et des Pâturages.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1874, par VILMORIN, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » *franco* pour la France et l'Algérie. fr. 8 70
Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 » Relié en deux volumes, pris à Paris. fr. 9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » *franco* pour la France et l'Algérie. fr. 7 80.
Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 »

Pour l'étranger, les frais de poste seront comptés en plus.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent),

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines de Fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps ; un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines de Fleurs qu'on peut semer en septembre et octobre.

Graines d'Arbres et d'Arbustes et graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Supplément à nos Catalogues, *ou* Liste des Nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

Paris. — Typographie Félix Malteste et Cie, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.